



**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

вул. Ярославська, 41, м. Київ, 04071, тел. (044) 425-43-54
E-mail: info@phc.org.ua, код ЄДРПОУ 40524109

01.03.2022 № 03-11/13/214-к/224-к/22

На № _____ від _____

ТИТАРЕНКО Катерина
foi+request+100627-
d599478e@dostup.pravda.com.ua

**Директорат громадського здоров'я
та профілактики захворюваності
Міністерства охорони здоров'я
України**

Державна установа «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» (далі - Центр) за результатом розгляду запиту на інформацію Титаренко Катерини від 17.02.2022, надісланий листом Міністерства охорони здоров'я України від 18.02.2022 № 26-04/17/635/ЗП-22/767, в межах компетенції, повідомляє.

Поліомієліт - це високоінфекційне захворювання, яке спричиняє поліовірус. У близько 0,5% випадків поліовірус переміщується з кишківника і вражає центральну нервову систему, що призводить до розвитку в'ялого паралічу, часто невиліковного.

Найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти у віці до п'яти років.

Інкубаційний період після зараження людини поліовірусом триває від 4 до 35 днів, після чого може розвинутиися поліомієліт.

- У 70% випадків захворювання має безсимптомний перебіг. Але його носій становить небезпеку для інших людей зі слабшим імунітетом.
- У 25% випадків поліо має симптоми, що нагадують грип (гарячка, головний біль, нудота, біль у животі).
- Поліовірус спричиняє рухові розлади: біль в уражених м'язах, повний параліч, що може розвинутиися за кілька годин.

Невиліковний параліч є одним з найважчих ускладнень. Він може вразити ноги, руки, плечі, груди, живіт, обличчя. Ураження дихальних м'язів часто призводить до смерті. У разі одужання після поліомієліту функції вражених недугою нервів і м'язів не відновлюються.

Ліків проти поліо не існує. Єдиним ефективним захистом від хвороби є вакцинація.

Відповідно до частини 1 статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (далі - Закон № 1645-III), вакцинація проти поліомієліту є в переліку обов'язкових гарантованих державою щеплень, які можна зробити у комунальних закладах безоплатно відповідно до Календаря щеплень за таким розкладом:

- у 2 місяці — 1 доза;
- у 4 місяці — 2 доза;
- у 6 місяців — 3 доза;
- у 18 місяців — 4 доза;
- у 6 років — 5 доза;
- у 14 років — 6 доза.

Вакцинація - це простий, безпечний і ефективний спосіб захисту від хвороб до того, як людина вступить в контакт з їх збудниками. Вакцинація задіює природні захисні механізми організму для формування стійкості до ряду інфекційних захворювань і робить імунну систему сильніше. Вакцинація попереджає тяжкий перебіг хвороби, госпіталізацію і смертність, дозволяє людям жити звичним життям.

Статистичні дані захворюваності та смертності від поліомієліту
в Україні з 1991 по 2021 рік.

№п/п	Рік	Всього випадків	Летальні випадки
1	1991	3	Немає даних
2	1992	12	Немає даних
3	1993	5	Немає даних
4	1994	14	Немає даних
5	1995	1	Немає даних
6	1996	2	Немає даних
7	1997	0	Немає даних
8	1998	2	Немає даних
9	1999	7	Немає даних
10	2000	6	Немає даних
11	2001	1	Немає даних
12	2002	1	Немає даних
13	2003	1	Немає даних
14	2004	3	Немає даних
15	2005	1	Немає даних
16	2006	1	Немає даних
17	2007	0	0
18	2008	0	0
19	2009	0	0
20	2010	0	0
21	2011	0	0
22	2012	0	0
23	2013	0	0

24	2014	0	0
25	2015	0	0
26	2016	0	0
27	2017	0	0
28	2018	0	0
29	2019	0	0
30	2020	0	0
31	2021	1	0

В.о. Генерального директора



Людмила ЧЕРНЕНКО

Щербатюк Марія
Зінченко Віталій
+38044 4254354