

Підприємство, організація - Товариство з обмеженою відповідальністю "Промальбуд"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (38406336)

Замовник - Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції" "Київбудреконструкція"

Підрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Промальбуд"

Субпідрядник -

Договір № 120 від "29" квітня 2015 року

Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж за адресою: м. Київ, Святошинський р-н, вул. Картьєшвілі, 5

Найменування об'єкта - Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового будинку

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 2
приймання виконаних будівельних робіт
 за грудень 2015 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Однинця вимірю	Кількість	Всього	Поточна ціна одиниці вимірю, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					У тому числі Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Локальний кошторис 2-1-1 на по вул. Картьєшвілі, 5 в Святошинському районі Розділ . ХОЛОДНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ							-836
1	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	RH15-15-3 k=0,4	100м	-1,32	633,59	615,99	-	-39

11 Программний комплекс АВК-5 (3.0.8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	RH15-15-3	100м	-1,32	1583,98	1539,98	-	-2091	-97,5
3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3 мм заміна засувок чавунних фланцевих діаметром до 100 мм	C130-890 варіант 13	M	-132	34,28	-	-4525	-	-
4	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпіндлем 30чббр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	RH15-42-1	100шт	-0,01	16949,59	13664,67	-6,55	-	-
5	Кран кульовий, діам. 25 мм	C1630-66 варіант 3	шт	-1	1720,38	-	-1720	-	-
6	Кран кульовий, діам. 25 мм	C113-1873-1B варіант 6	шт	-36	190,76	-	-6867	-	-
7	Кран кульовий для спуску води і повітря VIT europe Du-15	C113-1873-1Г варіант 1	шт	-36	72,44	-	-2608	-	-
8	Трійник, діам. 32x32x15 мм	C113-1495 варіант 10	шт	-36	82,96	-	-2987	-	-
9	Згон, діам. 25 мм	C113-1497 варіант 5	шт	-36	43,55	-	-1568	-	-
10	Відведення 90 град, діам.32 мм	C113-1498 варіант 7	шт	-84	14,81	-	-1244	-	-
11	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	RH19-5-1	100м	-1,32	1118,85	770,89	-1477	-53,7	-
12	Ізоляція для труб, діам. труби 25 мм	C113-2439 варіант 14	M	-132	2,39	-	-315	-	-
13	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	RH15-15-8 k=0,4	100м	-1,92	1152,84	1047,54	-2213	-96,46	-
14	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	RH15-15-8	100м	-1,92	2882,10	2618,84	-5534	-241,16	-
15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 76 мм, товщина стінки 4 мм	C130-890 варіант 12	M	-192	103,31	-	-19836	-	-
16	Відведення 90 град, діам.76 мм	C113-1498 варіант 8	шт	-4	32,28	-	-129	-	-
17	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	RH19-5-1	100м	-1,92	1118,85	770,89	-2148	-78,11	-

-2-

3377_1_2-1_ПД_КБ2в

11 Программний комплекс АВК-5 (3.0.8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-3-									
18	Ізоляція для труб, діам. труби 76 мм	C113-2439 варіант 13	М	-192	10,71	-	-	-2056	-
Разом по розділу ХОЛОДНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ									
19	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм Разом по розділу ГАРАЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ	RH15-15-4 k=0,4	100M	-3,48	616,73	598,18	-	-58323	-612,48
20	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм Разом по розділу ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ	RH15-83-2 k=0,4	100M	-1	589,56	545,88	25,95 7,13	-590	-26,49 -0,29
21	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	RH15-1-2	100M	-1,92	1987,46	1987,46	-	-3816	-216,32
22	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	RH15-18-2	100M	-0,44	1629,54	1629,54	-	-717	-33,36
23	Труби каналізації ПП діаметром 110/1000 мм	C113-1451 варіант 1	М	-44	62,04	-	-	-2730	-
24	Европласт Кут, 45 град., ПП 100 мм Европласт	C113-1873- 1B	ШТ	-11	20,22	-	-	-222	-
25	Навантаження сміття вручну	варіант 3		-	-	-	-	-	-
26	Перевезення сміття до 30 км	RH20-40-1	1 Т	-2,7	32,90	32,90	-	-89	-5,28
		C311-30-M	Т	-2,7	113,12	-	113,12 9,48	-305	-1,11
		Разом за локальним кошторисом прямі витрати, грн.							
		<u>Локальний кошторис</u>							
		<u>на по вул. Картешвілі, 5 в Святошинському районі</u>							
		<u>ХОЛОДНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ</u>							
		<u>2-1-2</u>							
		<u>-1,4</u>							
		<u>-993,77</u>							
		<u>-1,11</u>							
		<u>-254,96</u>							
		<u>-1,11</u>							
		<u>-68938</u>							
		<u>-1,4</u>							

2-1-2
Локальний кошторис
на по вул. Картешвілі, 5 в Святошинському
районі
ХОЛОДНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

ІІ Програмний комплекс АВК-5 (3.0.8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Розбирається трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	RH15-15-4 H1=0,4	100м	1,622	598,18	598,18	-	970	46,53
28	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	RH15-15-4	100м	1,622	1522,09	1495,45	-	2469	116,34
29	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	C113-52 варіант 1	м	162,2	40,56	-	-	6579	-
30	Кран кульовий, діам. 32 мм	C113-123-38	шт	36	147,11	-	5296	-	-
31	Згон ст. з контргайкою та муфтою Du32	Варіант 2 C1-4-H-139-6	шт	36	29,77	-	1072	-	-
32	Відведення 90 град., діам. 32 мм	Варіант 2 C1-4-H-139-6	шт	36	16,85	-	607	-	-
33	Резьба сталева , д. 32 мм	Варіант 3 C1630-126-1-1P	шт	72	14,26	-	1027	-	-
34	"Кран кул. для спуску води і повітря VIT europe Du-15"	Варіант 2 C113-123-38	шт	36	38,48	-	1385	-	-
35	Резьба сталева , д. 15 мм	Варіант 1 C1630-126-1-1P	шт	36	7,03	-	253	-	-
36	Ізолляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	Варіант 5 RH19-5-1	100м	1,622	770,89	770,89	-	1250	65,98
37	Ізолляція для труб, діам. труби 32 мм	C113-2440 варіант 3 RH15-15-7 k=0,4	м	162,2	4,86	-	788	-	-
38	Розбирається трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	Варіант 3 RH15-15-7 k=0,4	100м	0,402	1047,54	1047,54	-	421	20,2
39	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	RH15-15-7	100м	0,402	2808,87	2618,84	-	1129	32,54
40	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	C113-54 варіант 2	м	40,2	72,62	-	2919	0,25	-

-4-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Розбирається трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	RH15-15-4 H1=0,4	100м	1,622	598,18	598,18	-	970	46,53
28	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	RH15-15-4	100м	1,622	1522,09	1495,45	-	2469	116,34
29	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	C113-52 варіант 1	м	162,2	40,56	-	6579	-	-
30	Кран кульовий, діам. 32 мм	C113-123-38	шт	36	147,11	-	5296	-	-
31	Згон ст. з контргайкою та муфтою Du32	Варіант 2 C1-4-H-139-6	шт	36	29,77	-	1072	-	-
32	Відведення 90 град., діам. 32 мм	Варіант 2 C1-4-H-139-6	шт	36	16,85	-	607	-	-
33	Резьба сталева , д. 32 мм	Варіант 3 C1630-126-1-1P	шт	72	14,26	-	1027	-	-
34	" Кран кул. для спуску води і повітря VIT europe Du-15"	Варіант 2 C113-123-38	шт	36	38,48	-	1385	-	-
35	Резьба сталева , д. 15 мм	Варіант 1 C1630-126-1-1P	шт	36	7,03	-	253	-	-
36	Ізолляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	Варіант 5 RH19-5-1	100м	1,622	770,89	770,89	-	1250	65,98
37	Ізолляція для труб, діам. труби 32 мм	C113-2440 варіант 3 RH15-15-7 k=0,4	м	162,2	4,86	-	788	-	-
38	Розбирається трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	Варіант 3 RH15-15-7 k=0,4	100м	0,402	1047,54	1047,54	-	421	20,2
39	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	RH15-15-7	100м	0,402	2808,87	2618,84	-	1129	32,54
40	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	C113-54 варіант 2	м	40,2	72,62	-	2919	0,25	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Розбирається трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	RH15-15-4 H1=0,4	100м	1,622	598,18	598,18	-	970	46,53
28	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	RH15-15-4	100м	1,622	1522,09	1495,45	-	2469	116,34
29	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	C113-52 варіант 1	м	162,2	40,56	-	6579	-	-
30	Кран кульовий, діам. 32 мм	C113-123-38	шт	36	147,11	-	5296	-	-
31	Згон ст. з контргайкою та муфтою Du32	Варіант 2 C1-4-H-139-6	шт	36	29,77	-	1072	-	-
32	Відведення 90 град., діам. 32 мм	Варіант 2 C1-4-H-139-6	шт	36	16,85	-	607	-	-
33	Резьба сталева , д. 32 мм	Варіант 3 C1630-126-1-1P	шт	72	14,26	-	1027	-	-
34	" Кран кул. для спуску води і повітря VIT europe Du-15"	Варіант 2 C113-123-38	шт	36	38,48	-	1385	-	-
35	Резьба сталева , д. 15 мм	Варіант 1 C1630-126-1-1P	шт	36	7,03	-	253	-	-
36	Ізолляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	Варіант 5 RH19-5-1	100м	1,622	770,89	770,89	-	1250	65,98
37	Ізолляція для труб, діам. труби 32 мм	C113-2440 варіант 3 RH15-15-7 k=0,4	м	162,2	4,86	-	788	-	-
38	Розбирається трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	Варіант 3 RH15-15-7 k=0,4	100м	0,402	1047,54	1047,54	-	421	20,2
39	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	RH15-15-7	100м	0,402	2808,87	2618,84	-	1129	32,54
40	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	C113-54 варіант 2	м	40,2	72,62	-	2919	0,25	-

11 Програмний комплекс АВК-5 (3.0.8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 5 -
41	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм ізоляція для труб, діам. труби 57 мм	РН19-5-1	100м	0,402	770,89	770,89	-	310	16,35	3377_1_2-1_ПД_КБ2в
42	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	С113-2440 варіант 7 РН15-15-8 Н1=0,4	м 100м	40,2 1,33	16,86 1047,54	-	-	678 1393	-	-
43	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	РН15-15-8	100м	1,33	2855,53	2618,84	<u>22,24</u> 2,07	3798	<u>167,05</u> 0,13	-
44	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 76 мм, товщина стінки 4 мм ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм ізоляція для труб, діам. труби 76 мм	С113-55 варіант 1 РН19-5-1	м 100м	133	79,53	-	-	10577	-	-
45	ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ	С113-2440 варіант 1	м	1,33	770,89	770,89	-	1025	<u>54,1</u>	-
46	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	РН15-15-2 Н1=0,4	100м	1,5	623,50	623,50	-	3204	-	-
47	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	РН15-15-2	100м	1,5	1584,53	1558,75	-	2377	<u>112,14</u>	-
48	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм " Кран кул. для спуску води і повітря VIT europe Du-15"	С113-50 варіант 1	м	150	23,23	-	-	3485	-	-
49	Резьба стальна , д. 15 мм	С113-123-38 варіант 1 С1630-126-1-1Р варіант 5 С113-123-38 варіант 5 С1-4-Н-139-6 варіант 9	шт	72	38,48	-	-	2771	-	-
50	Кран кульовий, діам. 20 мм	шт	72	7,03	506	-	-	506	-	-
51	Згон, Ду20 в комплекті з муфтами та контргайками	шт	36	55,27	1990	-	-	1990	-	-
52		шт	36	8,69	313	-	-	313	-	-

11 Програмний комплекс АВК-5 (3.0.8)

3377_1_2-1 ПД КБ2в										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 6 -
55	Відведення 90 град., діам. 20 мм	C1-4-Н-139-6 варіант 10 C1630-126-1-1Р варіант 4 РН19-5-1	шт	32	11,68	-	-	374	-	-
56	Резьба стальна , д. 20 мм	шт	72	9,75	-	-	702	-	-	-
57	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм ізоляція для труб, діам. труби-ізоляції 22 мм	100М	1,5	770,89	770,89	-	1156	61,02	-	-
58	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	М	150	5,07	-	-	761	-	-	-
59	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100М	1,537	598,18	598,18	-	919	44,1	-	-
60	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	РН15-15-4	100М	1,537	1522,09	1495,45	-	2339	110,24	-
61	Кран кульовий, діам. 32 мм	С113-52 варіант 1	шт	153,7	40,56	-	6234	-	-	-
62	Згон ст. з контргайкою та муфтою Ду32	С113-123-38 варіант 2	шт	36	147,11	-	5296	-	-	-
63	Відведення 90 град., діам. 32 мм	С1-4-Н-139-6 варіант 2	шт	36	29,77	-	1072	-	-	-
64	Резьба стальна , д. 32 мм	С1-4-Н-139-6 варіант 3 C1630-126-1-1Р варіант 2 РН19-5-1	шт	36	16,85	-	607	-	-	-
65	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм ізоляція для труб, діам. труби 32 мм	100М	72	14,26	-	-	1027	-	-	-
66	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	С113-2440 варіант 3 РН15-15-7 k=0,4	шт	1,537	770,89	770,89	-	1185	62,53	-
67		100М	153,7	4,86	-	-	747	-	-	-
68		2,36	1142,99	1047,54	13,01 5,28	1047,54	2697	118,57 0,58	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RH15-15-7	100м	2,36	2857,48	2618,84	32,54 13,20	6744	3377_1_2-1_ПД_КБ2В
69	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	RH15-15-7	100м	2,36	2857,48	2618,84	32,54 13,20	6744	296,43 1,45
70	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	C113-54 варіант 2	M	236	72,62	-	-	17138	-
71	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм ізоляція для труб, діам. труби 57 мм	RH19-5-1	100м	2,36	770,89	770,89	-	1819	96
72	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 90 мм	C113-2440 варіант 7	M	236	16,86	-	-	3979	-
73	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 90 мм	RH15-15-9 k=0,4	100м	0,0415	1302,34	1302,34	-	54	2,59
74	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 90 мм	RH15-15-9	100м	0,0415	3706,17	3255,85	55,85 25,55	154	6,48 0,05
75	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 89 мм, товщина стінки 4 мм ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм ізоляція для труб, діам. труби 89 мм	C113-55 варіант 2	M	4,15	128,57	-	-	534	-
76	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм	RH19-5-1	100м	0,0415	770,89	770,89	-	32	1,69
77	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм	C113-2440 варіант 12	M	4,15	32,74	-	-	136	-
78	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм	RH15-15-11 k=0,4	100м	1,107	1944,15	1944,15	-	2152	103,22
79	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	RH15-15-11	100м	1,107	5295,87	4860,39	46,59 4,33	5863	258,05 0,23
80	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм ізоляція для труб діам. труби 108 мм	C130-890 варіант 10	M	110,7	149,41	-	-	16540	-
81	ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ	RH19-5-1	100м	1,107	770,89	770,89	-	853	45,03
82		C113-2439 варіант 11	M	110,7	30,09	-	-	3331	-

11 Программний комплекс АВК-5 (3.0.8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	Розбираєння трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	РН15-15-7 k=0,4	100м	0,436	1047,54	1047,54	-	457	<u>21,91</u>
84	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	РН15-15-7	100м	0,436	2808,87	2618,84	<u>32,54</u> <u>13,20</u>	1225	<u>54,76</u> <u>0,27</u>
85	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	С113-54 варіант 2	м	43,6	72,62	-	-	3166	-
86	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	РН19-5-1	100м	0,436	770,89	770,89	-	336	<u>17,74</u>
87	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	С113-2440 варіант 7	м	43,6	16,86	-	-	735	-
88	Розбираєння трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм	РН15-15-11 k=0,4	100м	1,04	1944,15	1944,15	-	2022	<u>96,97</u>
89	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм	РН15-15-11	100м	1,04	5295,87	4860,39	<u>46,59</u> <u>4,33</u>	5508	<u>242,44</u> <u>0,21</u>
90	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	С130-890 варіант 10	м	104	149,41	-	-	15539	-
91	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	РН19-5-1	100м	1,04	770,89	770,89	-	802	<u>42,31</u>
92	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	С113-2439 варіант 11	м	104,5	30,09	-	-	3144	-
93	Розбираєння трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	РН15-15-3 k=0,4	100м	0,2	615,99	615,99	-	123	<u>5,91</u>
94	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	РН15-15-3	100м	0,2	1567,69	1539,98	-	314	<u>14,77</u>
95	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	С113-50 варіант 2	м	20	36,61	-	-	732	-
96	" Кран кул. для спуску води і повітря VIT europe Du-15"	С113-123- 38 варіант 1	шт	20	38,48	-	-	770	-

-8-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	Розбираєння трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	РН15-15-7 k=0,4	100м	0,436	1047,54	1047,54	-	457	<u>21,91</u>
84	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	РН15-15-7	100м	0,436	2808,87	2618,84	<u>32,54</u> <u>13,20</u>	1225	<u>54,76</u> <u>0,27</u>
85	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	С113-54 варіант 2	м	43,6	72,62	-	-	3166	-
86	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	РН19-5-1	100м	0,436	770,89	770,89	-	336	<u>17,74</u>
87	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	С113-2440 варіант 7	м	43,6	16,86	-	-	735	-
88	Розбираєння трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм	РН15-15-11 k=0,4	100м	1,04	1944,15	1944,15	-	2022	<u>96,97</u>
89	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм	РН15-15-11	100м	1,04	5295,87	4860,39	<u>46,59</u> <u>4,33</u>	5508	<u>242,44</u> <u>0,21</u>
90	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	С130-890 варіант 10	м	104	149,41	-	-	15539	-
91	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	РН19-5-1	100м	1,04	770,89	770,89	-	802	<u>42,31</u>
92	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	С113-2439 варіант 11	м	104,5	30,09	-	-	3144	-
93	Розбираєння трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	РН15-15-3 k=0,4	100м	0,2	615,99	615,99	-	123	<u>5,91</u>
94	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	РН15-15-3	100м	0,2	1567,69	1539,98	-	314	<u>14,77</u>
95	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	С113-50 варіант 2	м	20	36,61	-	-	732	-
96	" Кран кул. для спуску води і повітря VIT europe Du-15"	С113-123- 38 варіант 1	шт	20	38,48	-	-	770	-

11 Програмний комплекс АВК-5 (3.0.8)

1	2	-9-	3	4	5	6	7	8	9	10
3377_1_2-1_ПД_КБ2в										
97	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм ізоляція для труб, діам. труби-ізоляції 28 мм	РН19-5-1 100М M	0,2 20 20	770,89 6,53	770,89 -	-	-	154 131	8 -	8,14 -
98	С113-2440 варіант 15	РН15-14-2 к-0,4 100М M	2,02 2,02 2,02	1519,58 1629,54 1629,54	1519,58 -	-	3070	140,81 -	8 -	8,14 -
99	Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм Труби каналізації ПП діаметром 110/1000 мм Европласт Кут, 45 град., ПП 100 мм Европласт	РН15-18-2 100М M шт	202 76 76 76	62,04 20,22 20,22 20,22	62,04 -	3292 12532 1537 -	153,17 -	140,81 -	8 -	8,14 -
100	С113-1451 варіант 1	РН15-18-2 100М M шт	202	1629,54 -	1629,54 -	3292 12532 1537 -	153,17 -	140,81 -	8 -	8,14 -
101	С113-1873-1В варіант 3 С113-1497 варіант 3 С113-1498 варіант 6 С113-1495 варіант 5 С113-1495 варіант 9 С113-1873-1В варіант 4 РН20-40-1 1 Т	202 76 76 76 76 57 57 2 2 33 18 18 57 2,835 2,835	1629,54 -	1629,54 -	1629,54 -	3292 12532 1537 -	153,17 -	140,81 -	8 -	8,14 -
102	Трійник ПП діам. 110x110/45 град Хрестовина ПП діам. 110	РН15-18-2 100М M шт	202	1629,54 -	1629,54 -	3292 12532 1537 -	153,17 -	140,81 -	8 -	8,14 -
103	Перехідник ПП/чавун (тапер) діам. 110 мм Муфта діам. 100 мм Заглушки, 100 мм	РН15-18-2 100М M шт	202 76 76 76 57 33 2 2 33 18 18 57 2,835 2,835	1629,54 -	1629,54 -	3292 12532 1537 -	153,17 -	140,81 -	8 -	8,14 -
104	Навантаження сміття вручну Перевезення сміття до 30 км	РН15-18-2 100М M шт	202 76 76 76 57 33 2 2 33 18 18 57 2,835 2,835	1629,54 -	1629,54 -	3292 12532 1537 -	153,17 -	140,81 -	8 -	8,14 -
105	Разом за локальним кошторисом прямі витрати, грн.	РН15-18-2 100М M шт	202 76 76 76 57 33 2 2 33 18 18 57 2,835 2,835	1629,54 -	1629,54 -	3292 12532 1537 -	153,17 -	140,81 -	8 -	8,14 -
106	І. Разом прямі витрати	РН15-18-2 100М M шт	202 76 76 76 57 33 2 2 33 18 18 57 2,835 2,835	1629,54 -	1629,54 -	3292 12532 1537 -	153,17 -	140,81 -	8 -	8,14 -
107	у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій	РН15-18-2 100М M шт	202 76 76 76 57 33 2 2 33 18 18 57 2,835 2,835	1629,54 -	1629,54 -	3292 12532 1537 -	153,17 -	140,81 -	8 -	8,14 -
108		РН15-18-2 100М M шт	202 76 76 76 57 33 2 2 33 18 18 57 2,835 2,835	1629,54 -	1629,54 -	3292 12532 1537 -	153,17 -	140,81 -	8 -	8,14 -
109		РН15-18-2 100М M шт	202 76 76 76 57 33 2 2 33 18 18 57 2,835 2,835	1629,54 -	1629,54 -	3292 12532 1537 -	153,17 -	140,81 -	8 -	8,14 -
		грн.	грн.							
		134497,00	1777,52							
		96916,00	2,94							

										- 10 -	3377_1_2-1_ПД_КБ2в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	- заробітна плата - Вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн. грн.					37324,00 257,00			
II.	Загальновиробничі витрати							62,00		<u>- 2,94</u>	<u>75,25</u>
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд										
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		Розрахунок	грн.							
V.	у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)			грн.							
VI.	Прибуток (2,71)			грн.							
VII.	Адміністративні витрати (1,23)		ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.							
VIII.			ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.							
IX.	Кошти на покриття ризиків пов'язаних з інфляційними процесами Всього Вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)			грн. грн.							
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)			грн. грн.							
XI.	Податок на додану вартість		ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.							

1	Всього за актом	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									195516,00	1852,77 2,94

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати **дорівнює** 39819 грн.,

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: * 37324 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 62 грн.
- зарплата у складі загальнорівнічних витрат 2433 грн.

М. П. Замовник

М. П. Підрядник

М. П. Субпідрядник

"25" 12 2015 року

" " " 20 року

" " " 20 року

Мусієнко Я.В.

Тарнавський М.В.

" " " 20 року



Контрольний облік виконав
В.Палівра

(Handwritten signature of V. Palivra)