

документ 7

**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ**

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (санаторний) № 163

вул. Копилівська, 55, м. Київ, 04073, тел. 222-61-41

E-mail: dnz163@ukr.net, код згідно ЄДРПОУ 22881159

№ 24

від 27.05.2022р.

Начальнику управління освіти
Подільської районної в м. Києві
державної адміністрації
О. СИДОРЕНКУ

Довідна

Адміністрація ЗДО №163 надає потреби для забезпечення функціонування дитячого закладу.

Додаток додається на 8 аркушах.

Директор ЗДО №163



Світлана ВАЩЕНКО

	Дезинфікуючі засоби	к-сть	Ціна	Сума
	Найменування			
	Дез.таблетки (уп.300 шт)	30	240	7200
2	Антисептик для рук і поверхонь з розп.500 гр.	10	210	2100
3	Маски	3000	6	18000
	Миючі засоби			
1	Миюче для рук (рідке мило (5 л.)	50 ✓	155	7750
2	Засіб для миття посуду (1 л)	50	38	1900
3	Сода харчова 0,5 кг (для-миття)	30 ✓	18	540
4	Гірчиця (0,5 кг) для миття	30 ✓	30	900
5	Мило господарче (200 г 72 %)	200	20	4000
6	Порошок для чищення (0,5 кг)	100 ✓	28	2800
7	Засіб для миття скла, вікон (0,5л)	30	57,5	17250
8	Засіб для чистки, унітазів та санвузлів (1 л.)	30 ✓	78,5	2355
9	Пор.для прання 9 кг	10	550	5500

Всього:70295 грн

Сайт osvita-mebli.com.ua

Директор ЗДО №163



Світлана ВАЩЕНКО

	Канцтовари	к-сть	ціна	сума
1	папір офісний (упак. по 5 пачок)	5	550	2750
2	Папка реєстратор А4	20	80	1600
3	альбом для малювання 40 аркушів	200	35	7000
4	кольоровий папір	200	19	3800
5	акварельні фарби	20	90	1800

Всього: 16950 грн

Загальна сума: 399 960 грн

osvita-mobli.com.ua

Директор ЗДО №163



Світлана ВАЩЕНКО

Господарчі товари (господарські витрати)		к-сть	Ціна	Сума	
найменування					
1	Пакети для сміття (35 л)	50	42,5	2125	
2	Папір туалетний	600шт ✓	7,8	4680	
3	Серветки паперові 200 шт	10✓	83,9	839	
4	Перчатки гумові	50	25	1250	
5	Швабри пластикові з ганчіркою	20	109	2180	
6	Рушники паперові	1100уп ✓	35	38500	
7	Суміш сольова- піщана 50 кг	5міш	85	425	
8	Граблі вієрні	6 ✓	280	1680	
9	Лопата для снігу металева	2 ✓	1148	2296	https://epicentrk.ua/shop/lopata-dlya-snega-fiskars-154kh53-sm.html?ssh=roas&gclid=Cj0KCQjwhr2FBhDbARIsACjwLo3diki0tDp9adbUywHolVlr6EVnHMPpNTu1-LwU_ruWHwQVVdx2yo8aAtpaEALw_wcB
10	Пісок річковий	2т	45	4500	https://www.olx.ua/kyiv/q-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9/
11	Мітли березові	100 ✓	23	2300	
12	Мітли пластикові	10 ✓	57	570	

Всього: 61345 грн

Сайт osvita-meбли.com.ua

Директор ЗДО №163



Світлана ВАЩЕНКО

Посуд				
	найменування	К-ть	Ціна	Сума
1	Відро нерж. 10л	5	450	2250
2	Ємкості для сипучих 30л	3	272	816
3	Ємкості для сипучих 25л	2	176	352
4	Ложка десертна	50	16	800
5	Кастрюля (нерж.20л)	2	1200	2400
6	Кастрюля (нерж.10л)	2	800	1600
7	Чашка з ручкою	50	42	2100
8	Тарілка глибока	30	35	1050
9	Тарілка мілка	30	23	690
10	Чайник 3,5	5	300	1500

Всього: 13558 грн

Сайт: osvita-mebl.com.ua

Директор ЗДО №163



Світлана ВАЩЕНКО

М'який інвентар та спецодяг (текстильні вироби)				
	найменування	К-ть	Ціна	Сума
1	Косинка	20	30	600
2	Халати білі			0
	44 р	2	200	400
	46 р	6	200	1200
	50 р	8	200	1600
	54 р	20	200	4000
	64 р	14	200	2800
3	Темні			
	48 р	5	200	1000
	52 р	5	200	1000
4	Фартухи	15	110	1650
5	Рушники махрові	50	80	4000
6	Покривала гобеленові дитячі	40	190	7600

Всього: 25250 грн

сайт: osvita-mebli.com.ua

Директор ЗДО №163



Світлана ВАЩЕНКО

Меблі на сад				
	найменування	к-сть	Ціна	Сума
1	Столи для дітей (на 6 місць)	6	2600	15600
2	Вішалки для рупників 5 місць	4	1000	4000
3	Ліжко дитяче одномісне	20	1600	32000
4	Стінка для кабінету 2809x403x2186	3	12320	36960
5	Стілець дитячий для ясел Н210	15	550	8250
6	Шафа книжкова чотирьох дверна 802X403x1816	4	2400	9600

Всього: 106410 грн

сайт: osvita-mebli.com.ua

Директор ЗДО №163




Світлана ВАЩЕНКО

Техніка				
	найменування	к-сть	ціна	сума
1	Мясорубка ММ 80 до 26 кг 450x300x580	2	9900	19800
2	Машина протирально-різальна МПР-350 М 600x340x650	1	17200	17200
3	Кипятильник безперервної дії КНС 11350	1	11350	11350
4	Тістозамішувач 16 л.	1	22300	22300
5	Холодильна шафа 365 л 690x610x1979	1	18900	18900
6	Комп'ютер	1	11000	11000

Всього: 100550 грн

Сайт ; centrcnab09.com.ua

Директор ЗДО №163



Світлана ВАЩЕНКО

	Фарба для фарбування ігрових та спортивного майданчиків (кг)	к-сть	ціна	сума
1	Сіра 2,800 л.	5	360	1800
2	біла 2,800 л.	2	360	720
3	червона 2,800 л.	2	204	408
4	синя 2,800 л.	2	365	730
5	зелена 2,800 л.	2	204	408
6	Помаранчова 2,800 л.	2	204	408
7	жовта 2,800 л.	2	204	408
8	фіолетова 2,800 л.	2	360	720

Всього: 5602 грн

Директор ЗДО №163



Світлана ВАЩЕНКО

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (санаторний) № 163
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

вул. Копилівська, 55, м. Київ, 04073, тел. (044) 298 24 10, e-mail: dnz163@ukr.net
Ідентифікаційний код юридичної особи 22881159

№ 36
від 30.08.2023

Начальнику Управління освіти
Подільської районної в м.Києві
державної адміністрації
О. М. СИДОРЕНКУ

Директора ДНЗ №163
М.О. ПОПОВЧЕНКО

КЛОПОТАННЯ

Шановний Олексію Миколайовичу!

Звертаюсь до Вас з проханням включити до плану робіт, нашого закладу на 2024 рік роботи, які необхідні для усунення виявлених порушень вимог пожежної та техногенної безпеки, зазначених в Додатку до акту-огляду про протипожежний стан по ДНЗ №163 від 03.08.2023 року, і які ми самостійно виконати не можемо (звернення повторне №68 від 06.09.2022):


1. зробити демонтаж горючих матеріалів і ремонт стін на шляхах евакуації першого поверху будівлі (250 м.п.);
2. збільшити ширину у просвіті евакуаційних виходів (12 дверей) з приміщень першого поверху будівлі до 0,8 метрів ;
3. збільшити ширину проходів на шляхах евакуації загальних коридорів на першому поверсі будівлі до 1-го метра;
4. збільшити висоту у просвіті 30 дверей евакуаційних виходів з приміщень першого та другого поверхів будівлі до 2^х метрів ;
5. замінити 30 дверей та дверних коробок на шляхах евакуації з приміщень першого та другого поверхів будівлі, що навішені проти ходу евакуації;
6. обробити вогнезахисною сумішшю несучі металеві конструкції, які забезпечують стійкість покрівлі прибудови до будівлі закладу;
7. придбати та встановити 1 двері що відокремлюють сходову клітинку від загальних коридорів на першому поверсі будівлі;

Сподіваємось на Вашу допомогу.

Директор



Марина ПОПОВЧЕНКО



ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (санаторний) №163
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

Вих. № 35
Від 28.08.2023р.

Начальнику Управління освіти
Подільської районної в м. Києві
державної адміністрації
О.М.СИДОРЕНКУ

директора ДНЗ №163
М.О. ПОПОВЧЕНКО

Клопотання

Шановний Олексію Миколайовичу !

Адміністрація ДНЗ №163 звертається до Вас з проханням у вирішенні питання, щодо усунення засмічення вертикальної ринви водовідведення, загальна довжина 300 м.п.

Під час опадів вода переливається і тече по стінах, що спричиняє руйнування фасадів будівлі, дерев'яних конструкцій дверей, просочення в групі кімнати та підтіканню в підвальне приміщення.


Вирішити всі ці питання своїми силами не маємо можливості.
Сподіваюсь на Вашу допомогу у вирішенні цієї проблеми.

З повагою,
директор ДНЗ №163



Марина ПОПОВЧЕНКО

28.08.2023



Управління освіти	
Подільської районної в м. Києві державної адміністрації	
Ім'я:	Сидоренко О.М.
Вхідний №:	D-1012
" 28 "	08 2023 р.

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (санаторний) №163
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОННУ МІСТА КИЄВА

Вих. № 34
Від 25.08.2023р.

Начальнику Управління освіти
Подільської районної в м. Києві
державної адміністрації
О.М.СИДОРЕНКУ

директора ДНЗ №163
М.О. ПОПОВЧЕНКО

Клопотання

Шановний Олексію Миколайовичу!

Адміністрація ДНЗ №163 повторно звертається до Вас з проханням у вирішенні питання, щодо проведення ремонту даху. Протікання даху в декількох місцях призводить до підтоплення групових роздягалень на другому та першому поверхах, що призводить до псування стелі, підлоги, меблів. Також протікання даху спричиняє підтоплення загального коридору. Дах має форму конуса і не забезпечений горищем. Звернення повторні :-№04 від 06.02.2023
-№09 від 03.04.2023

Вирішити ці питання своїми силами не маємо можливості.
Сподіваємося на Вашу допомогу у вирішенні цього питання.

З повагою,
директор ДНЗ №163



Марина ПОПОВЧЕНКО

Управління освіти
Подільської районної в м. Києві державної адміністрації
Ідеалів, 11
Вхідний № D-1027
" 28 " 08 2023 р.

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (санаторний) №163
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОННУ МІСТА КИЄВА

Вих. № 33
Від 25.08.2023р.

Начальнику Управління освіти
Подільської районної в м. Києві
державної адміністрації
О.М.СИДОРЕНКУ

директора ДНЗ №163
М.О. ПОПОВЧЕНКО

Клопотання

Шановний Олексію Миколайовичу !

Адміністрація ДНЗ №163 повідомляє, що у двох групах на другому поверсі в туалетних кімнатах пошкоджені труби каналізаційного зливу води по всій їх довжині, до першого поверху, що призводить до підтоплення приміщень першого поверху (комори та туалетної кімнати). На даний час ця аварійна ситуація ускладнює роботу чотирьох груп першого і другого поверхів. Звернення повторні (№03 від 06.02.2023, №11 від 03.04.2023, №20 від 31.05.2023 року).

Обслуговуюча організація «Лозко» під час огляду труб у групах зробила висновок, що дані пошкодження не підлягають ремонту, а потребують повної їх заміни.


Вирішити всі ці питання своїми силами не маємо можливості.

Сподіваюсь на Вашу допомогу у вирішенні цієї проблеми.

З повагою,
директор ДНЗ №163



Марина ПОПОВЧЕНКО





УКРАЇНА


Управління освіти

Подільської районної в м. Києві державної адміністрації
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (санаторний) №163

вул. Копилівська, 55, м. Київ, 04073, тел. 298-24-10

E-mail: dnz163@ukr.net, код згідно ЄДРПОУ 22881159

№ 14
від 10.04.2023 р.

Начальнику  управління освіти
Подільської районної в м. Києві
державної адміністрації
О.М.СИДОРЕНКУ

директора ДНЗ №163
М.О. ПОПОВЧЕНКО

Клопотання

Шановний Олексію Миколайовичу !

Адміністрація ДНЗ №163 звертається до Вас з проханням у вирішенні питання, щодо усунення утворених двох великих ям на території ДНЗ №163. Обвал землі стався на головній дорозі та клумбі центрального входу в ДНЗ. Яму неодноразово засипали щебнем та землею, але земля знову просідає і становить небезпеку для усіх учасників освітнього процесу.

Вирішити це питання своїми силами не маємо можливості.

Сподіваюсь на Вашу допомогу у вирішенні цього питання.

З повагою,
директор ДНЗ №163

Марина ПОПОВЧЕНКО

