



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З  
ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ  
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

STATE SERVICE OF UKRAINE  
ON FOOD SAFETY AND CONSUMERS  
PROTECTION

ЧЕРНІГІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА  
ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ  
СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ  
ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

CHERNIHIV REGIONAL STATE  
LABORATORY OF THE STATE SERVICE  
OF UKRAINE ON FOOD SAFETY AND  
CONSUMERS PROTECTION

пр. Грушевського Михайла, 180,  
м. Чернігів, 14034,  
тел./факс (04622) 3-14-87  
E-mail: [chreglab@vetmed.gov.ua](mailto:chreglab@vetmed.gov.ua)  
код згідно ЄДРПОУ 14248152

180, Hrushevsky Mykhailo ave.,  
Chernihiv, 14034,  
Phone/fax (04622) 3-14-87  
E-mail: [chreglab@vetmed.gov.ua](mailto:chreglab@vetmed.gov.ua)  
код згідно ЄДРПОУ 14248152

№ 01-16/502 від 10.12.2024 На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Миколі ПОЛКОВНИКОВУ

На Ваш Інформаційний запит про стан води в річках на території Чернігівської області повідомляємо, що в Чернігівську регіональну державну лабораторію Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в період з серпня по жовтень 2024 року був доставлений та досліджений на лактопозитивні кишкові палички (ЛКП) та нітрати 1 (один) зразок води річкової з річки Сейм.

В ході досліджень відхилень від НД не виявлено. Результат негативний.

Додаток: експертний висновок № 001502 п/24 від 06.09.2024.

Директор

Ірина СЕРОШТАН

Чаплієва Т. Л.  
(093)5152931