


✓
Масловський С.С.
foi+request-21020-112d910f
@dostup.pravda.com.ua



Виконком Криворізької міської ради
на №М-4836-Е від 10.05.2017

Ваше звернення з ряду питань, розглянуто управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради. За результатами розгляду повідомляємо таке.

Направляємо Вам копії відповідей КПТМ «Криворіжтепломережа» та ПАТ «Криворізька теплоцентраль» з питань, порушених у зверненні.

Відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг регулюються Законом України «Про житлово-комунальні послуги».

- Додатки: 1. Копія відповіді КПТМ «Криворіжтепломережа» на 1 арк.
в 1 прим.
2. Копія відповіді ПАТ «Криворізька теплоцентраль» на
1 арк. в 1 прим.

Начальник управління



І.Карий

Рябченко Т.В.
(0564)74 58 29



УКРАЇНА
Комунальне підприємство теплових мереж
«КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА»

50000, м. Кривий Ріг, пров. Дежньова, 9, примальна 409-51-01, (факс) +38(056)409-51-18, e-mail: kancelariya_kpts@ukr.net
Р/рахунок 26004010024214 ПАТ «АКЦЕПТ-БАІК» м. Дніпро МФО 307770 Код ЄДРПОУ 03342184

№ 05. 2017 № 487/05/06
На №М-526-Г від 12.05.2017р.

Управління благоустрою та
житлової політики

Розглянувши звернення Масловського С.С., з питання отримання інформації стосовно пошкоджень ізоляції тепломереж повідомляємо.

КПТМ "Криворіжтепломережа" обслуговує споживачів теплової енергії та послуги з централізованого опалення у Тернівському, Інгулецькому, Саксаганському, Металургійному, Довгинцівському, Центрально – Міському теплових районів згідно дислокації, з якою можливо ознайомитись на сайті Криворізького ресурсного центру в розділі «Комунальні послуги» на сторінці КПТМ "Криворіжтепломережа" та на офіційному сайті підприємства.

Підприємством постійно ведеться робота направлена на відновлення теплоізоляції трубопроводів тепломереж по всіх теплових районах міста відповідно до розробленого плану ремонтних робіт.

Протягом минулого 2016 року відновлено теплову ізоляцію на 22,6 км трубопроводів теплових мереж різного діаметру, протягом поточного року ізольовано 5,4 км трубопроводів.

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до п.4 ч.1 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (надалі – Закон) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, визнаються розпорядниками інформації для цілей цього Закону лише стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Адреса для надіслання письмового звернення: 50000, м. Кривий Ріг, пров. Дежньова, 9.

Електронна адреса для надіслання електронного звернення: kpts.zver@ukr.net.

Телефон «гарячої лінії» КПТМ «Криворіжтепломережа» 409-51-22.

Головний інженер

Гусєв
Лебедюк
409-51-22

О.Ю. Єрін



У К Р А Ї Н А
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»

50014, м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1. ТЕЛ.440-31-12, 409-93-59. Факс 440-31-12.

18.05.2017 № 1880/39
на картку М-526-Е від 12.05.2017 року

Начальнику УБЖП
Виконкому Криворізької у місті ради
Карому І. О.
пл. Молодіжна 1, м. Кривий Ріг, 50101


Щодо надання інформації

На виконання доручення, щодо розгляду звернення Масловського С. С. з приводу надання інформації стосовно пошкоджень ізоляції трубопроводів у м. Кривий Ріг, ПАТ «Криворізька теплоцентраль» надає наступну інформацію.

ПАТ «Криворізька теплоцентраль» надає послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води до житлових будинків у чотирьох районах міста, а саме: Покровський, Саксаганський, Довгинцівський та Інгулецький.

Враховуючи викладене, споживачам щодо питання відновлення ізоляції мереж теплопостачання у Покровському, Саксаганському, Довгинцівському та Інгулецькому районах пропонуємо звертатися до ПАТ «Криворізька теплоцентраль» за адресою вул. Електрична 5, кабінет № 8, або за номером телефону +380675669686.

В. о. начальника відділу із зв'язків з громадськістю,
ЗМІ та інформаційного забезпечення


Н. А. Волкова

