

м. Київ

"21" 12 2016 р.

Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника управління Корбецького Мирослава Богдановича, який діє на підставі Положення з однієї сторони (далі - Замовник), і Приватне Підприємство «Європейське Будівництво» в особі директора Ханходери Сергія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту (зарєєстровано за номером 10741050004029283 від 28 липня 2011 року Державним реєстратором Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації), що є платником єдиного податку, з іншої сторони (далі - Підрядник), разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір)

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Підрядник зобов'язується на свій ризик виконати роботи, а саме: ДСТУ Б.Д 1.1-1:2013 «Капітальний ремонт місць загального користування у ДНЗ №160 за адресою: вул. А. Ахматової, 11А, Дарницького району м. Києва», а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити такі роботи на умовах, визначених цим Договором.
- 1.2. Підрядник одноосібно не може змінювати ціну за роботи, крім випадків коригування ціни договору відповідно до чинного законодавства України.
- 1.3. Найменування робіт зазначені у кошторисі (Додаток 1), що є невід'ємною частиною даного Договору.
- 1.4. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

### 2. ЯКІСТЬ РОБІТ

- 2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає ДСТУ, технічним умовам та вимогам Замовника.
- 2.2. Підрядник надає 5 років гарантії на виконані роботи визначені цим Договором.


### 3. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1. Ціна цього Договору становить: **97797,60грн. (дев'яносто сім тисяч сімсот дев'яносто сім грн. 60 коп.) без ПДВ.**
- 3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
- 3.3. Якщо фактична вартість закінчених робіт, перевищує ціну, яка визначена пунктом 3.1. Договору, всі пов'язані з цим витрати несе Підрядник.
- 3.4. За наявності обставин, що зумовлюють необхідність уточнення договірної ціни, Підрядник подає відповідні обґрунтування та розрахунки Замовнику який не пізніше 5-ти днів з дня одержання зобов'язаний розглянути їх та при необхідності, запросити від Підрядника додаткову інформацію, ухвалити або відхилити пропозицію і повідомити про це Підрядника. Виконання Підрядником додаткових обсягів чи видів робіт без їх попереднього узгодження у встановленому порядку із Замовником не допускаються і відповідно оплаті не підлягають.

### 4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 та Акта приймання-передачі виконаних робіт за формою № КБ-2В підписаними уповноваженими представниками Сторін.

070101



4.2. Фінансові зобов'язання Замовника за цим Договором виникають в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.3. Замовник передбачає попередню оплату у розмірі 30% від загальної суми договору на термін не більше 3-х місяців, на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014 року.

4.4. При використанні попередньої оплати Підрядник повинен надати відповідні підтвердуючі документи щодо її використання. Невикористану суму попередньої оплати Підрядник повинен повернути Замовнику на розрахунковий рахунок Управління Державної казначейської служби України у Дарницькому районі м. Києва.

4.5. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюватиметься протягом 3-ох банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення та фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок.

## 5. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Місце виконання робіт: у Дошкільному закладі № 160 за адресою: вул . А. Ахматової, буд 11-а..., Дарницького району м. Києва.

5.2. Термін виконання робіт: грудень 2016 року – грудень 2016 року.

5.3. Підрядник зобов'язується виконати роботи відповідно до проектної документації, будівельних норм, правил та технічних умов.

## 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

### 6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за виконані роботи.

6.1.2. Приймати від Підрядника роботи належної якості, що надаються згідно з цим Договором.

6.1.3. Приймати виконані роботи відповідно до акту виконаних робіт, зазначеного у пункті 4.1 даного Договору.

6.1.4. Забезпечити вільний доступ персоналу Підрядника в місця проведення робіт.

### 6.2. Замовник має право:

6.2.1. Відмовитись в односторонньому порядку від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх повільно (з порушенням календарного графіку понад 10 днів), і закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.


6.2.2. У разі невиконання зобов'язань Замовник має право достроково розірвати Договір, повідомивши про це Підрядника у письмовій формі не менше ніж за 20 календарних днів до розірвання Договору.

6.2.3. Проводити у будь-який час контроль і технічний нагляд за виконанням робіт і якістю матеріалів Підрядником у строки, встановлені цим Договором, призначивши для цього відповідальну особу або експерта в тому числі за участі спеціалізованих організацій, які залучаються Замовником на договірних засадах.

6.2.4. Вимагати безоплатного усунення недоліків, що виникли внаслідок порушень допущених Підрядником. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.

6.2.5. Відмовитись від прийняття закінчених робіт (об'єкта) у разі виявлення недоліків та відхилення від проектної документації, технічних вимог обумовлених Договором, які виключають можливість (його) використання відповідно до мети зазначеній у проектній документації та Договорі і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником, або третьою особою.

6.2.6. Зменшувати обсяг виконання робіт, що закуповуються та загальну вартість (визначену ціну) цього Договору залежно від реального фінансування видатків шляхом укладання додаткової угоди, попередивши про це Підрядника протягом трьох робочих днів.



- 6.2.7. Повернути акт виконаних робіт Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.1. розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів).
- 6.2.8. Призначати підрядникові строк для усунення недоліків у виконаній роботі, а у разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовлятися від договору підряду в односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків.
- 6.2.9. Вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.
- 6.2.10. Замовник також має інші права обумовлені Договором, Цивільним та Господарським кодексами України, іншими підзаконними і нормативно-правовими актами.

### **6.3. Підрядник зобов'язаний:**

- 6.3.1. Забезпечити виконання робіт ДСТУ Б.Д 1.1-1:2013 **Капітальний ремонт місць загального користування у Дошкільному навчальному закладі № 160 за адресою: вул . А. Ахматової, буд 11-а., Дарницького району м. Києва** у строки, встановлені цим Договором.
- 6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.
- 6.3.3. Складати та передавати Замовнику акти виконаних робіт.
- 6.3.4. Передати Замовнику, після завершення робіт у порядку, передбаченому законодавством та Договором, відповідну документацію та закінчені роботи (об'єкт).
- 6.3.5. Отримати обов'язкові, відповідно до чинного законодавства, всі необхідні дозвільні документи, ліцензії, сертифікати на виконання робіт та необхідні матеріали і обладнання, нести всі витрати на отримання таких дозволів.
- 6.3.6. Здійснювати експертну перевірку, випробування матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування, тощо, які використовуються для виконання робіт та повідомляти про це Замовника.
- 6.3.7. Своєчасно забезпечувати об'єкт будівельними матеріалами, дотримуватись графіка виконання робіт. Усі матеріали, конструкції та обладнання, що застосовуються при виконанні робіт повинні бути сертифікованими і відповідати діючим нормативним вимогам.
- 6.3.8. Не допускати кількісного чи якісного погіршення умов предмету договору за виключенням випадків зменшення обсягів закупівлі робіт та суми договору в залежності від реального фінансування витрат Замовника.
- 6.3.9. Своєчасно усувати допущені дефекти і недоліки робіт.
- 6.3.10. Під час виконання робіт та після їх закінчення забезпечити прибирання території об'єкта від сміття та залишків матеріалів, що утворилися в процесі виконання робіт.
- 6.3.11. Підрядник несе повну відповідальність у разі виявлення, уповноваженим органом в ході перевірки, невідповідності обсягів і якості виконання робіт проектно-кошторисній документації та зобов'язаний відшкодувати Замовнику суму завишень та завданих збитків в повному обсязі.
- 6.3.12. Забезпечити страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта.
- 6.3.13. Гарантувати якість закінчених робіт відповідно до вимог державно-будівельних норм та умов Договору у визначеному обсязі та встановлені строки.
- 6.3.14. При виконанні робіт дотримуватись вимог Правил охорони праці, пожежної безпеки.

### **6.4. Підрядник має право:**

- 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи залежно від реального фінансування.
- 6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.
- 6.4.3. Підрядник також має інші права передбачені цим Договором, Цивільним та Господарським кодексами України, іншими підзаконними і нормативно-правовими актами.

## **7. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ**



7.1. Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору та контролюючих органів до прийняття закінчених робіт (об'єкта) Замовником.

7.2. Підрядник забезпечує виконання робіт відповідно до Календарного плану виконання робіт, що є додатком до Договору, та є його невід'ємною частиною.

7.3. Підрядник зобов'язаний у визначеному Договором порядку інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіку їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);
- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;
- залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;
- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.

7.4. Підрядник повинен зберігати на будівельному майданчику один комплект проектної документації разом із змінами до неї, а другий комплект знаходиться у Замовника.

7.5. Підрядник у порядку, визначеному законодавством України та Договором, забезпечує оформлення журналу виконання робіт, виконавчої документації, складання актів прихованих робіт та передачу Замовнику після виконання робіт всіх документів про виконання Договору.

7.6. Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо) та відновити благоустрій території будівництва. Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника може звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані за виконання зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

7.7. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектно-кошторисній документації та Договору.

7.8. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт.

7.9. Здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Замовник може доручити спеціалізованій організації або спеціалісту з визначенням їх повноважень у Договорі.

7.10. Технічний нагляд і контроль за виконанням робіт забезпечується шляхом:

- проведення експертизи відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам, у тому числі із залучення незалежних експертів;
- участі в експертизах (перевірках, випробуваннях) відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам;
- проведення перевірок наявності у Підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання робіт;
- перевірки ведення документації про виконання Договору та виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів і стосовно якості виконаних робіт, відповідності затвердженій проектній документації, а також матеріальних ресурсів.

7.11. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідну інформацію та документи.

7.12. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт встановленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків за рахунок та силами Підрядника або про зупинення виконання робіт.

7.13. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам Підрядник за свій рахунок та своїми силами зобов'язаний негайно провести заміну цих ресурсів.

7.14. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

7.15. Роботи виконуються з будівельних матеріалів Підрядника. Вартість будівельних матеріалів та розрахунок розцінок в актах виконаних робіт не повинні перевищувати вартості будівельних матеріалів та розцінок визначених в експертному звіті державної будівельної експертизи.

7.16. При наявності суттєвих недоліків на одному з етапів робіт, які ведуть до неможливості виконання робіт, визначених Договором згідно з вимогами діючого законодавства, будівельних норм, стандартів, інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, проектно-кошторисної, технічної та іншої

документації, Замовник має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку без оплати виконаних Підрядником робіт.

7.17. Відповідальність за дотримання техніки безпеки та за безпеку праці при виконанні робіт, санітарних та пожежних вимог визначених законодавством та Договором несе Підрядник.

## **8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.

8.2. У разі невиконання робіт або виконання не в повному обсязі, Підрядник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки з НБУ від ціни договору за кожний день затримки, а за порушення строків понад 30 днів Підрядник додатково сплачує штраф у розмірі 7% ціни Договору.

8.3. Підрядник несе відповідальність за якість і строки виконання робіт.

8.4. За порушення Підрядником зобов'язань за даним Договором щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 20 % відсотків від вартості неякісних робіт (визначеної дефектним актом).

8.5. При несвоєчасному усуненню недоробок і дефектів, виявлених при прийманні об'єкта в експлуатацію та в гарантійний строк, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,2 % від вартості неякісно виконаних робіт (визначеної дефектним актом) за кожний день прострочення.

8.6. Підрядник несе відповідальність перед Замовником, контролюючими органами та третіми особами під час виконання робіт та протягом гарантійного строку експлуатації об'єкта.

8.7. Підрядник несе відповідальність за збереження придбаних будівельних матеріалів, обладнання тощо, а також за шкоду заподіяну об'єкту на якому виконувались ремонтні роботи протягом дії Договору та за збереження виконаних робіт до їх передачі Замовнику по акту.

8.8. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.

8.9. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

8.10. Штрафні санкції підлягають стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за цим Договором.

8.11. Замовник не несе відповідальність за несвоєчасну оплату виконаних робіт у випадку, якщо це сталося внаслідок затримки бюджетного фінансування.

8.12. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків передбачених чинним Законодавством.


8.13. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов.

## **9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше п'яти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються органами, уповноваженими згідно із законодавством України засвідчувати такі обставини. У разі відсутності такого підтвердження Сторона, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність в повному обсязі.



9.4. При настанні обставин, зазначених у пункті 9.1., Сторона, яка опинилася під їх впливом, повинна не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня виникнення таких обставин, без затримки повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Повідомлення повинно містити інформацію про характер обставин і, якщо можливо, оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором та графік виконання зобов'язань.

9.5. Після припинення обставин, зазначених у пункті 9.1., Сторона, яка опинилася під їх впливом, повинна без затримки, але не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня припинення їх дії, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Повідомлення повинно містити термін, в який передбачається виконати зобов'язання за цим Договором.

9.6. У разі, якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить повідомлення, передбачені в пунктах 9.4. та 9.5., вона повинна відшкодувати іншій Стороні збитки, які виникли у зв'язку з таким неповідомленням або несвоєчасним повідомленням.

9.7. У випадках, передбачених пунктом 9.1., строк виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором збільшується пропорційно часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. В разі, коли обставини та їх наслідки, передбачені пунктом 9.1., продовжують існувати більш ніж 1 місяць, або коли при настанні таких обставин стає очевидно, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти більше цього строку, Сторони у найкоротший термін проводять переговори з метою виявлення прийнятних для Сторін альтернативних шляхів виконання цього Договору та досягнення відповідної домовленості.

9.8. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. Повідомлення про припинення Договору направляється іншій Стороні не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня його розірвання. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох банківських днів з дня розірвання Договору.

## 10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1 У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів, консультацій та прийняттям відповідних рішень. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати незалежних експертів.

10.2. У разі неможливості досягнення Сторонами згоди стосовно спірних питань, спір вирішується у судовому порядку.

## 11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань.

11.2. Термін дії договору – до **31.12.2016 року**, але в будь-якому разі до закінчення дії (виконання) договору підряду на виконання робіт по об'єкту капітального ремонту.


## 12. ІНШІ УМОВИ

12.1.3 питань, що не передбачені даним Договором, сторони керуються діючим законодавством України.

12.2. Усі додатки, додаткові угоди та зміни до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії даного Договору

12.3. Розірвання Договору за ініціативою Замовника, що обумовлена п. 6.2.5, Договору можливе при попередженні у письмовій формі іншої Сторони не менше ніж за 5 днів, та не вимагає підписання додаткових угод між Сторонами.

12.4. Дія Договору може бути припинена: за згодою Сторін, повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором, з інших підстав передбачених чинним законодавством України. Розірвання Договору за ініціативою однієї із Сторін можливе при попередженні у письмовій формі іншої Сторони не менше ніж за 20 днів.



12.5. Договір припиняється в односторонньому порядку за ініціативою Замовника у випадках, що передбачені умовами Договору. Підрядник бере на себе ризик неодержання повідомлення Замовника про розірвання, припинення Договору, якщо повідомлення відправлено Підряднику Замовником рекомендованим листом через засоби поштового зв'язку України за фактичною адресою, зазначеною у Договорі.

12.6. На момент укладення даного Договору, Замовник є неприбутковою організацією, а Підрядник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

12.7. Підрядник підтверджує, що він має усі необхідні дозволи (ліцензії), для належного виконання своїх зобов'язань за Договором.

12.8. У разі виявлення непередбачених додаткових робіт, Сторони домовляються про внесення змін до Договору шляхом укладання додаткових угод.

12.9. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку. Зміни, доповнення до Договору, а так само розірвання Договору оформлюється в письмовій формі, як додаткові угоди та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін. До додаткової угоди до Договору прирівнюється обмін Сторонами листами, телеграмами, факсимільними повідомленнями, телексами з послідуочим письмовим підтвердженням, завіреним підписом та печаткою Сторони, яка їх надіслала.

12.10. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за даним Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

12.11. Даний Договір складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожній із сторін.

12.12. З усіх питань, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

### 13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

13.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- договірна ціна – Додаток № 1;
- календарний план виконання робіт та графік фінансування – Додаток № 2;
- зведений кошторисний розрахунок - Додаток № 3;
- локальний кошторис - Додаток № 4;
- дефектний акт - Додаток № 5;

### 14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:

**Управління капітального будівництва  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації**

Юридична адреса: 02068, м. Київ,  
вул. О. Кошиця, 11

Код ЄДРПОУ 39682379

р/р 35425110089944

в ГУ ДКСУ у м. Києві

МФО 820019

Підрядник:

**Приватне підприємство  
“ЄВРОПЕЙСЬКЕ БУДІВНИЦТВО”**

ПІН 358303826590

ЄДРПОУ 35830384

08132, Київська обл., м. Вишневе,  
вул. Святошинська, 46

Печерська філія “ПРИВАТБАНК”

МФО 300711


П/р 26004060407246

Начальник

М.Б. Корбецький

Директор

С.А. Ханходера







Замовник Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

### ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт місць загального користування у Дошкільному навчальному закладі № 160 за адресою: вул. А. Ахматової, 11-А Дарницького району м. Києва**, що здійснюється в 2016 році

Вид договірної ціни: тверда

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 27 грудня 2016 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		69,036	69,036	-
	Заробітна плата		17,072	17,072	-
	Вартість матеріальних ресурсів		50,904	50,904	-
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		1,06	1,06	-
2	Загальновиробничі витрати		7,03	7,03	-
3	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
6	Інші сукупні витрати		-	-	-
	<b>Разом</b>		76,066	76,066	-
7	Прибуток		2,48	2,48	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	1,126	-	1,126
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	1,826	1,826	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами <b>Разом (пп. 1-10)</b>	-	-	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b>	81,498	80,372	1,126
12		Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>	81,498 16,2996 97,7976	80,372 -	1,126 16,2996



Керівництво підприємства  
(організація замовника)



Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації  
( назва організації, що затверджує )



**Затверджено**

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 99,480 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум - 0 тис. грн.

( посилає на документ про затвердження )

" " 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт місць загального користування у Дошкільному навчальному закладі № 160 за адресою: вул. А. Ахматової, 11-А Дарницького району м. Києва

Складений в поточних цінах станом на 27 грудня 2016 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення у Дошкільному навчальному закладі № 160 за адресою: вул. А. Ахматової, 11-А Дарницького району м. Києва	76,066	-	-	76,066
		Разом по главі 2:	76,066	-	-	76,066
		Разом по главах 1-7:	76,066	-	-	76,066
		Разом по главах 1-8:	76,066	-	-	76,066
		Разом по главах 1-9:	76,066	-	-	76,066

1	2	3	4	5	6	7
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	<b>Глава 10. Утримання служби замовника</b> Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,8 %)	-	-	1,369	1,369
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	1,369	1,369
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	76,066	-	1,369	77,435
		<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	2,480	-	-	2,480
		<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	1,126	1,126
		<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	1,826	-	0,033	1,859
		<b>Разом</b>	80,372	-	2,528	82,900
		<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	16,580	16,580
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	80,372	-	19,108	99,480

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва Дарницької

районної міст Києва

державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт місць загального користування у Дошкільному навчальному закладі № 160 за адресою: вул. А. Ахматової, 11-А Дарницького району м. Києва

Умови виконання робіт Н15, Н16=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,177	
2	Розбирання цементних стяжок	100м2	0,177	
3	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	0,177	
4	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	88,5	
5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,177	
6	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,177	
7	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	1,33635	
8	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	3,4869	
9	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	129,564	
10	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,177	
11	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	92,04	
12	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,0358	
13	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 200x200x13 мм	м2	18,054	
14	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,35	
15	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,7	
16	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,7	
17	Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,7	
18	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	77	
19	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	0,7	

1	2	3	4	5
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,7	
21	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,35	
22	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	182	
23	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	15,855	
24	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] із завалом	м2	35,7	
25	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,17	
26	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,082	
27	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,17	
28	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,17	
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,17	
	ВІКНА			
30	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,024	
31	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	
32	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,024	
33	Вікна металопластикові зі склінням подвійними склопакетами	м2	2,4	
	ДВЕРІ			
34	Знімання дверних полотен	100 м2	0,028	
35	Знімання наличників	100 м	0,048	
36	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,01	
37	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,028	
38	Металлопластикові блоки дверні (м.Київ)	м2	2,8	
	ВІДКОСИ			
39	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,044	
40	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,044	
41	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,044	
42	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металеві частини перегородок в санвузлах)	1т	0,005	
43	Улаштування перегородок у санвузлах	100м2	0,035	
44	Перегородки санвузлів	м2	3,5	
	Розділ. Буд.сміття			
45	Навантаження сміття вручну	1 т	6,022	
46	Перевезення сміття до 30 км	т	6,022	
	Розділ. Сантехнічні роботи			
47	Заміна унітазів з бачком	100к-т	0,04	
48	Чаша Генуя с бачком	шт	4	

1	2	3	4	5
49	Заміна кранів кульових до бачка	100шт	0,04	
50	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр 15 мм	шт	4	
51	Заміна раковин [умивальників]	100к-т	0,02	
52	Умивальник Бемби 40 з отвором, Colombo Україна, Киев	комплект	2	
53	Заміна трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,072	
54	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	
55	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,04	
56	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,02	
57	Установлення опалювальних радіаторів чавунних	100кВт	0,024	
58	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм	кВт	2,4	
59	Кронштейни радіаторні на цегляних та бетонних стінах, довжина кронштейна 131 мм	100шт	0,06	

Склав \_\_\_\_\_  
 посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив \_\_\_\_\_  
 посада, підпис, ініціали, прізвище







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальнопромислових витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821									
1	PH7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,177	2057,04 2057,04	-	364	364	-	111,372	19,71
2	PH7-2-8	Розбирання цементних стяжок	100м2	0,177	1502,16 1127,70	374,46 99,24	266	200	66	61,056 4,8852	10,81 0,86
3	ЕН11-6-1 Н2=1,15; Н5=1,15 (вказ. п.4.4 РЕКНрн)	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	0,177	4437,99 3292,13	1145,86 344,84	786	583	203	157,896 17,5116	27,95 3,1
4	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	88,5	36,66	-	3244	-	-	-	-
5	PH7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,177	4000,02 1581,18	-	708	280	-	85,608	15,15
6	ЕН11-11-13 Н2=1,15; Н5=1,15 (вказ. п.4.4 РЕКНрн)	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,177	1623,62 1623,62	-	287	287	-	87,906	15,56
7	С111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	1,33635	16,17	-	22	-	-	-	-
8	С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	3,4869	36,66	-	128	-	-	-	-
9	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	129,564	6,26	-	811	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ЕН11-29-2 Н2=1,15; Н5=1,15 (вказ. п.4.4 РЕКНрн)	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,177	5233,85 4582,21	-	926	811	-	227,631	40,29
11	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	92,04	3,47	-	319	-	-	-	-
12	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,0358	29,59	-	238	-	-	-	-
13	С111-283	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 200х200х13 мм	м2	18,054	103,10	-	1861	-	-	-	-
14	РН13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,35	1882,38 1543,36	339,02 79,00	659	540	119 28	89,16 3,8303	31,21 1,34
15	РН11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,7	1068,34 1068,34	-	748	748	-	63,516	44,46
16	РН11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,7	5275,07 3233,16	-	3693	2263	-	152,796	106,96
17	РН11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,7	3247,59 2984,16	-	2273	2089	-	161,568	113,1
18	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	77	6,63	-	511	-	-	-	-
19	РН11-1-3	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накладки до 5 мм	100м2	0,7	2564,66 1406,60	-	1795	985	-	69,876	48,91
20	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,7	2506,17 1034,04	-	1754	724	-	52,596	36,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ЕН15-25-2 Н2=1,15; Н5=1,15 (вказ. п.4.4 РЕКНрн)	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,35	7681,03 7102,36	-	2688	2486	-	352,8246	123,49
22	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	182	3,47	-	632	-	-	-	-
23	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	15,855	29,59	-	469	-	-	-	-
24	С111-259	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] із завалом	м2	35,7	95,59	-	3413	-	-	-	-
25	РН12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,17	752,86 752,86	-	128	128	-	44,76	7,61
26	РН11-4-9	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,082	9684,74 7679,43	-	794	630	-	381,492	31,28
27	ЕН15-56-5 Н2=1,15; Н5=1,15 (вказ. п.4.4 РЕКНрн)	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,17	2969,77 1812,70	-	505	308	-	86,94	14,78
28	ЕН15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,17	627,15 379,80	-	107	65	-	18,216	3,1
29	РН12-49-6	Поліпшене фарбування поліефілатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,17	2776,35 1164,03	-	472	198	-	59,208	10,07
30	РН6-2-2	ВІКНА Знімання заскленних віконних рам	100 м2	0,024	1181,51 1181,51	-	28	28	-	68,256	1,64
31	РН6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	3377,99 3377,99	-	34	34	-	191,496	1,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ЕН10-20-3 Н2=1, 15; Н5=1, 15 (вказ. п.4.4 РЕКНрн)	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,024	9087,62 3361,53	-	218	81	-	156,423	3,75
33 & С121-260-11		Вікна металопластикові зі склінням подвійними склопакетами	м2	2,4	1929,66	-	4631	-	-	-	-
34	РН6-14-1	ДВЕРІ Знімання дверних полотен	100 м2	0,028	918,98 918,98	-	26	26	-	53,616	1,5
35	РН6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,048	136,78 136,78	-	7	7	-	7,98	0,38
36	РН6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,01	1962,19 1962,19	-	20	20	-	114,48	1,14
37	ЕН10-28-2 Н2=1, 15; Н5=1, 15 (вказ. п.4.4 РЕКНрн)	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,028	4322,73 2228,61	-	121	62	-	109,4064	3,06
38 & С1-ПР1-1069		Металопластикові блоки дверні (м.Київ)	м2	2,8	2756,74	-	7719	-	-	-	-
39	РН11-30-1	ВІДКОСИ Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,044	12569,19 7974,19	-	553	351	-	360,66	15,87
40	ЕН15-56-3	Безпіщане накріття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,044	2046,82 1137,11	-	90	50	-	54,5376	2,4
41	РН12-49-5	Полішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,044	2506,17 1034,04	-	110	45	-	52,596	2,31
42	РН20-12-1 Н1=0,7	Демонтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т (металеві частини перегородок в санвузлах)	1т	0,005	1744,84 1741,45	-	9	9	-	74,5164	0,37



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	PH15-40-2	Заміна трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,072	29519,75 8435,49	-	2125	607	-	404,58	29,13
54	E16-28-2 H2=1,15; H5=1,15 (вказ. п.4.4 РЕКНрн)	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	682,94 373,66	-	1366	747	-	20.2308	40,46
55	PH20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,04	3196,87 3068,96	127,91 12,12	128	123	5	138,804 0,6732	5,55 0,03
56	PH15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,02	2293,26 2293,26	-	46	46	-	126,42	2,53
57	PH15-90-1	Установлення опалювальних радіаторів чавунних	100кВт	0,024	3392,23 2886,46	-	81	69	-	154,356	3,7
58	C130-555	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм	кВт	2,4	1565,24	-	3757	-	-	-	-
59	C1630-85 варіант 1	Кронштейни радіаторні на цегляних та бетонних стінах, довжина кронштейна 131 мм	100шт	0,06	234,43	-	14	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 2							14849	2360	5		118,98 0,03
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							14849				
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>15862</b>				
Разом прями витрати по кошторису							69036	17072	1060		872,25
Разом будівельні роботи, грн.							69036		164		7,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. Трудові витрати в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					50904 17236 7030 35 1135 76066				
		<b>Всього по кошторису</b>					76066				
		Кошторисна трудовість, люд.год.					915,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18371				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Капітальний ремонт місць загального користування у Дошкільному навчальному закладі № 160 за адресою: вул. А. Ахматової, 11-А Дарницького району м. Києва

у Дошкільному навчальному закладі № 160 за адресою: вул. А. Ахматової, 11-А Дарницького району м. Києва  
**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1**  
**Капітальний ремонт місць загального користування**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<b>I. Витрати труда</b>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	872,25	19,57				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	5,33	20,02				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	2,48	23,07				
6.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі загальноновиробничих витрат	люд-год	35	32,32				
		Разом кошторисна трудоміскість	люд-год	915,06					
		Середній розряд робіт	розряд	3,5					



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>							
7	СН205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-год	1,7127936	102,84 176,14				
8	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	1,62738	88,58 144,15				
9	СН203-1811	Навантажувачі одноковшові універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш-год	0,2436	161,79 39,41				
10	СН211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш-год	1,0399104	23,22 24,15				
11	СН233-201	Машини свердильні електричні	маш-год	2,6928	1,9 5,12				
12	СН225-2501	Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год	маш-год	1,0399104	2,43 2,53				
13	СН233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	0,73278	1,87 1,37				
14	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	6,022	110,69 666,58				
		<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>	грн.		<b>1059,45</b>				
		Дизельне паливо	кг	14,678					
		Електроенергія	кВт-год	5,66					
		Стиснене повітря	м3	50,782					
		Мастильні матеріали	кг	0,811					
		<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат</b>							
15	СН270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	1,047132					
16	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	3,8544228					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	0,014028					
18	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	4,7114856					
19	СН270-119	Шуруповерти	маш-год	0,2659536					
20	СН270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	8,711808					
21	СН270-131	Перфоратор пневматичний	маш-год	1,7892					
22	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	4,3906944					
23	СН270-236	Пилосос промисловий	маш-год	0,5227164					
24	СН270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	8,87754					
<b>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</b>									
25	&С111-741-1-2П	Перегородки санвузлів	м2	3,5	2571,51 9000,29	2520,00 8820,00	1,09 3,82	50,42 176,47	30 км.
26	&С1-ПР1-1069	Металопластикові блоки дверні (м.Київ)	м2	2,8	2756,74 7718,87	2700,00 7560,00	2,69 7,53	54,05 151,34	30 км. м. Київ
27	&С121-260-11	Вікна металопластикові зі склінням подвійними склопакетами	м2	2,4	1929,66 4631,18	1890,00 4536,00	1,82 4,37	37,84 90,81	30 км.
28	+С130-555	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм	кВт	2,4	1565,24 3756,58	1530,00 3672,00	4,55 10,92	30,69 73,66	30 км.
29	+С130-904 варіант 1	Чаша Генуя с бачком	шт	4	912,11 3648,44	891,63 3566,52	2,6 10,40	17,88 71,52	30 км.
30	+С111-259	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однobarвні] із завалом	м2	35,7	95,59 3412,67	91,663 3272,37	2,06 73,54	1,87 66,76	30 км. Київська
31	+С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	88,5	36,66 3244,41	35,79 3167,42	0,15 13,28	0,72 63,71	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+С111-283	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 200x200x13 мм	м2	18,054	103,1 1861,37	97,00 1751,24	4,08 73,66	2,02 36,47	30 км. м. Київ
33	+С130-819 варіант 1	Умивальник Бемби 40 з отвором, Соломбо Україна, Київ	комплект	2	899,12 1798,24	879,99 1759,98	1,5 3,00	17,63 35,26	30 км. Київська
34	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	58,602	22,77 1334,37	22,15 1298,03	0,17 9,96	0,45 26,38	30 км. м. Київ
35	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-валняковий 1:1,6	м3	1,50282	868,1 1304,60	634,97 954,25	216,11 324,77	17,02 25,58	30 км.
36	+С1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	4	267,35 1069,40	262,04 1048,16	0,07 0,28	5,24 20,96	30 км.
37	+С130-641	Труби чавунні каналізаційні, довжина 2 м, діаметр 100 мм	м	7,1856	139,75 1004,19	135,75 975,45	1,26 9,05	2,74 19,69	30 км.
38	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	274,04	3,47 950,92	3,26 893,37	0,14 38,37	0,07 19,18	30 км.
39	+С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	129,564	6,26 811,07	6,00 777,38	0,14 18,14	0,12 15,55	30 км.
40	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	23,8908	29,59 706,93	28,87 689,73	0,14 3,34	0,58 13,86	30 км.
41	+С111-1784-1	Сітка шпукатурна скловолокниста	м2	77	6,63 510,51	6,48 498,96	0,02 1,54	0,13 10,01	30 км.
42	+С113-746	Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 50-100 мм	т	0,018	26388,23 474,99	25769,69 463,85	101,12 1,82	517,42 9,32	30 км.
43	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,36108	1184,13 427,57	944,80 341,15	216,11 78,03	23,22 8,39	30 км.
44	+С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,3976	1024,76 407,44	822,97 327,21	181,7 72,24	20,09 7,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+С111-1625	Дисперсія полівінілацетатна гомолімерна грубодисперсна пластифікована [емульсія полівінілацетатна]	т	0,01771	<u>22766,78</u> 403,20	<u>22149,11</u> 392,26	<u>171,26</u> 3,03	<u>446,41</u> 7,91	30 км.
46	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	13,62588	<u>28,78</u> 392,15	<u>28,00</u> 381,52	<u>0,22</u> 3,00	<u>0,56</u> 7,63	30 км.
47	+С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	3,878	<u>74,04</u> 287,13	<u>72,50</u> 281,16	<u>0,09</u> 0,35	<u>1,45</u> 5,62	30 км.
48	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,2012	<u>1053,72</u> 212,01	<u>895,78</u> 180,23	<u>137,28</u> 27,62	<u>20,66</u> 4,16	30 км.
49	+С130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	2	<u>102,7</u> 205,40	<u>100,35</u> 200,70	<u>0,34</u> 0,68	<u>2,01</u> 4,02	30 км.
50	+С130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100x100 мм	шт	2	<u>99,63</u> 199,26	<u>96,90</u> 193,80	<u>0,78</u> 1,56	<u>1,95</u> 3,90	30 км.
51	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,1892	<u>925,89</u> 175,18	<u>691,63</u> 130,86	<u>216,11</u> 40,89	<u>18,15</u> 3,43	30 км.
52	&С111-129-863	Піна монтажна	л	1,13464	<u>137,05</u> 155,50	<u>133,00</u> 150,91	<u>1,36</u> 1,54	<u>2,69</u> 3,05	30 км.
53	&С111-219-1	Сатенгіпс	т	0,0384	<u>3994,58</u> 153,39	<u>3800,00</u> 145,92	<u>116,25</u> 4,46	<u>78,33</u> 3,01	30 км.
54	+С130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	2	<u>75,65</u> 151,30	<u>73,76</u> 147,52	<u>0,41</u> 0,82	<u>1,48</u> 2,96	30 км.
55	+С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	3,4869	<u>36,66</u> 127,83	<u>35,79</u> 124,80	<u>0,15</u> 0,52	<u>0,72</u> 2,51	30 км.
56	+С111-1708	Ключа просочене	кг	2,4112	<u>29,72</u> 71,66	<u>28,99</u> 69,90	<u>0,15</u> 0,36	<u>0,58</u> 1,40	30 км.
57	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,5865	<u>119,06</u> 69,83	<u>116,71</u> 68,45	<u>0,02</u> 0,01	<u>2,33</u> 1,37	30 км.
58	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,002394	<u>17775,24</u> 42,55	<u>17324,31</u> 41,47	<u>102,4</u> 0,25	<u>348,53</u> 0,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	+С111-196-1	Герметик сіліконовий	кг	0,28272	<u>142,99</u> 40,43	<u>140,00</u> 39,58	<u>0,19</u> 0,05	<u>2,8</u> 0,80	30 км.
60	+С111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,0054528	<u>5159,48</u> 28,13	<u>4942,06</u> 26,95	<u>116,25</u> 0,63	<u>101,17</u> 0,55	30 км.
61	+С111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	1,33635	<u>16,17</u> 21,61	<u>15,70</u> 20,98	<u>0,15</u> 0,20	<u>0,32</u> 0,43	30 км.
62	+С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,024	<u>808,5</u> 19,40	<u>576,54</u> 13,84	<u>216,11</u> 5,19	<u>15,85</u> 0,37	30 км.
63	+С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0002016	<u>92195,62</u> 18,59	<u>90295,52</u> 18,20	<u>92,34</u> 0,02	<u>1807,76</u> 0,37	30 км.
64	+С1630-85 варіант 1	Кронштейни радіаторні на цегляних та бетонних стінах, довжина кронштейна 131 мм	100шт	0,06	<u>234,43</u> 14,07	<u>219,11</u> 13,15	<u>10,72</u> 0,64	<u>4,6</u> 0,28	30 км.
65	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	0,18408	<u>69,87</u> 12,86	<u>68,46</u> 12,60	<u>0,04</u> 0,01	<u>1,37</u> 0,25	30 км.
66	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,073408	<u>88,13</u> 6,47	<u>86,24</u> 6,33	<u>0,16</u> 0,01	<u>1,73</u> 0,13	30 км.
67	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00030672	<u>16378,95</u> 5,02	<u>15906,92</u> 4,88	<u>150,87</u> 0,05	<u>321,16</u> 0,09	30 км.
68	+С1630-85	Кронштейни радіаторні на цегляних та бетонних стінах, довжина кронштейна 131 мм	100шт	0,01872	<u>197,18</u> 3,69	<u>182,59</u> 3,42	<u>10,72</u> 0,20	<u>3,87</u> 0,07	30 км.
69	+С111-1608	Дрантя	кг	0,55569	<u>6,14</u> 3,41	<u>5,80</u> 3,22	<u>0,22</u> 0,12	<u>0,12</u> 0,07	30 км.
70	+С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000152	<u>20793,73</u> 3,16	<u>20283,61</u> 3,08	<u>102,4</u> 0,02	<u>407,72</u> 0,06	30 км.
71	+С130-485-1	Кронштейни для кріплення радіаторів до цегляних та бетонних стін, довжина кронштейна 332 мм	100шт	0,01848	<u>159,2</u> 2,94	<u>152,85</u> 2,82	<u>3,23</u> 0,06	<u>3,12</u> 0,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	Т	0,001438	1545,14 2,22	1398,59 2,01	116,25 0,17	30,3 0,04	30 км.
73	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	Т	0,000084	17168,67 1,44	16729,63 1,41	102,4 0,01	336,64 0,02	30 км.
74	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,001212	749,84 0,91	519,03 0,63	216,11 0,26	14,7 0,02	30 км.
75	+С1545-159	Очіс льяний	Т	0,00003624	15434,83 0,56	15014,89 0,54	117,3 -	302,64 0,02	30 км.
76	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	Т	0,000028	15683,28 0,44	15273,36 0,43	102,4 -	307,52 0,01	30 км.
77	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,0000744	1789,26 0,13	1687,06 0,13	67,12 -	35,08 -	30 км.
78	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0042	4,04 0,02	2,27 0,01	1,69 0,01	0,08 -	30 км.
79	С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат Електроенергія	кВт-год	7,5106	-	-	-	-	-
80	С1999-9005	Мастильні матеріали Разом	кг	0,0105	54,36 0,57	54,36 0,57	-	-	-
		Разом по розділу IV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		50906,50	49057,35	850,80	998,35	
		Електроенергія	кВт-год	13,17					
		Стиснене повітря	м3	50,782					
		Мастильні матеріали	кг	0,822					
		Дизельне паливо	л	17,268					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "27 грудня" 2016 р.  
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Підприємство, організація - "

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()

Замовник - Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Генпідрядник -

Субпідрядник -

Договір № від " 374 ВР 21.12.16.

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт місць загального користування у Дошкільному навчальному закладі № 160 за адресою: вул. А. Ахматової, 11-А Дарницького району м. Києва

## ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ\*

за грудень 2016 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	81,49800	81,49800	81,49800
у тому числі:			
1. у Дошкільному навчальному закладі № 160 за адресою: вул. А. Ахматової, 11-А Дарницького району м. Києва	81,49800	81,49800	81,49800
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	80,37200	80,37200	80,37200
2. Інші витрати	1,12600	1,12600	1,12600
Податок на додану вартість (ПДВ)	16,29960	16,29960	16,29960
<b>Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ</b>	<b>97,79760</b>	<b>97,79760</b>	<b>97,79760</b>


\* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник

" 27 " 12 2016 року

М. П. Генпідрядник (підрядник)

" 27 " 12 2016 року



040101







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit CN-69 товщиною 5 мм	ЕН11-11-13 Н2=1,15; Н5=1,15 (вказ. п.4.4 РЕКНрн)	100м2	0,177	1623,62	1623,62	-	287	15,56
7	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	С111-2005-8	кг	1,33635	16,17	-	-	22	-
8	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	С111-2008-9	кг	3,4869	36,66	-	-	128	-
9	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	С111-2005-1	кг	129,564	6,26	-	-	811	-
10	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	ЕН11-29-2 Н2=1,15; Н5=1,15 (вказ. п.4.4 РЕКНрн)	100м2	0,177	5233,85	4582,21	-	926	40,29
11	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	С111-2000-1	кг	92,04	3,47	-	-	319	-
12	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	С111-2001-1	кг	8,0358	29,59	-	-	238	-
13	Плитки керамічні для підлогу гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 200х200х13 мм	С111-283	м2	18,054	103,10	-	-	1861	-
14	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	РН13-15-5	100м2	0,35	1882,38	1543,36	339,02	659	31,21
15	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	РН11-50-2	100м2	0,7	1068,34	1068,34	79,00	748	1,34
16	Поліпшене улаштування поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	РН11-26-3	100м2	0,7	5275,07	3233,16	-	3693	106,96
17	Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	РН11-54-1	100м2	0,7	3247,59	2984,16	-	2273	113,1
18	Сітка штукатурна скловолокниста	С111-1784-1	м2	77	6,63	-	-	511	-
19	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	РН11-1-3	100м2	0,7	2564,66	1406,60	-	1795	48,91
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	РН12-49-5	100м2	0,7	2506,17	1034,04	-	1754	36,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	ЕН15-25-2 Н2=1, 15; Н5=1, 15 (вказ. п.4.4 РЕКНрн)	100м2	0,35	7681,03	7102,36	-	2688	123,49
22	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	C111-2000-1	кг	182	3,47	-	-	632	-
23	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	C111-2001-1	кг	15,855	29,59	-	-	469	-
24	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однobarвні] із завалом	C111-259	м2	35,7	95,59	-	-	3413	-
25	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	РН12-65-14	100м2	0,17	752,86	752,86	-	128	7,61
26	Ремонт шпукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	РН11-4-9	100м2	0,082	9684,74	7679,43	-	794	31,28
27	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	ЕН15-56-5 Н2=1, 15; Н5=1, 15 (вказ. п.4.4 РЕКНрн)	100 м2	0,17	2969,77	1812,70	-	505	14,78
28	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	ЕН15-56-6	100 м2	0,17	627,15	379,80	-	107	3,1
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ВІКНА	РН12-49-6	100м2	0,17	2776,35	1164,03	-	472	10,07
30	Знімання заскленних віконних рам	РН6-2-2	100 м2	0,024	1181,51	1181,51	-	28	1,64
31	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпукатурки в укосах	РН6-1-1	100 шт	0,01	3377,99	3377,99	-	34	1,91
32	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	ЕН10-20-3 Н2=1, 15; Н5=1, 15 (вказ. п.4.4 РЕКНрн)	100м2	0,024	9087,62	3361,53	-	218	3,75
33	Вікна металлопластикові зі склінням подвійними склопакетами ДВЕРІ	C121-260-11	м2	2,4	1929,66	-	-	4631	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Знімання дверних полотен	РН6-14-1	100 м2	0,028	918,98	918,98	-	26	1,5
35	Знімання наличників	РН6-15-1	100 м	0,048	136,78	136,78	-	7	0,38
36	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	РН6-13-4	100 шт	0,01	1962,19	1962,19	-	20	1,14
37	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	ЕН10-28-2 Н2=1,15; Н5=1,15 (вказ. п.4.4 РЕКНрн) С1-ПР1-1069	100м2	0,028	4322,73	2228,61	-	121	3,06
38	Металопластикові блоки дверні (м.Київ)		м2	2,8	2756,74	-	-	7719	-
39	<b>ВІДКОСИ</b> Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосуів по бетону та каменю	РН11-30-1	100м2	0,044	12569,19	7974,19	-	553	15,87
40	Безпощадне накріття поверхонь стін розчиною із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	ЕН15-56-3	100 м2	0,044	2046,82	1137,11	-	90	2,4
41	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	РН12-49-5	100м2	0,044	2506,17	1034,04	-	110	2,31
42	Демонтаж дрібних металокопструкції вагою до 0,1 т (металеві частини перегородок в санвузлах)	РН20-12-1 Н1=0,7	1т	0,005	1744,84	1741,45	-	9	0,37
43	Улаштування перегородок у санвузлах	ЕН10-12-1	100м2	0,035	4422,43	3194,06	-	155	5,9
44	Перегородки санвузлів	С111-741-1-2П	м2	3,5	2571,51	-	-	9000	-
<b>Розділ . Буд.сміття</b>									
45	Навантаження сміття вручну	РН20-40-1	1 т	6,022	32,90	32,90	-	198	11,78
46	Перевезення сміття до 30 км	С311-30-М	т	6,022	110,69	-	110,69 9,48	667	2,48
Разом по розділу Буд.сміття									
<b>Розділ . Сантехнічні роботи</b>									
47	Заміна унітазів з бачком	РН15-45-3	100к-т	0,04	15592,83	14519,74	-	624	28,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Чаша Генуя с бачком	С130-904 варіант 1	шт	4	912,11	-	-	3648	-
49	Заміна кранів кульових до бачка	РН15-41-6	100шт	0,04	1937,13	1911,53	-	77	3,67
50	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	С1630-1432	шт	4	267,35	-	-	1069	-
51	Заміна раковин [умивальників]	РН15-45-1	100к-т	0,02	5785,11	5526,30	-	116	5,43
52	Умивальник Бемби 40 з отвором, Соlvombo Україна, Киев	С130-819 варіант 1	комплект	2	899,12	-	-	1798	-
53	Заміна трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	РН15-40-2	100м	0,072	29519,75	8435,49	-	2125	29,13
54	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	Е16-28-2 Н2=1,15; Н5=1,15 (вказ п.4.4 РЕКНрн)	шт	2	682,94	373,66	-	1366	40,46
55	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	РН20-27-7	100шт	0,04	3196,87	3068,96	127,91 12,12	128	5,55 0,03
56	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	РН15-47-1	100шт	0,02	2293,26	2293,26	-	46	2,53
57	Установлення опалювальних радіаторів чавунних	РН15-90-1	100кВт	0,024	3392,23	2886,46	-	81	3,7
58	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм	С130-555	кВт	2,4	1565,24	-	-	3757	-
59	Кронштейни радіаторні на цегляних та бетонних стінах, довжина кронштейна 131 мм	С1630-85 варіант 1	100шт	0,06	234,43	-	-	14	-
Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.									
I.	<b>Разом прями витрати</b>		грн					<b>69036,00</b>	<b>872,25</b> <b>7,81</b>
У тому числі:									
- вартість матеріалів, виробів та конструкцій									
- заробітна плата									
- вартість експлуатації машин									
50904,00									
17072,00									
1060,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					164,00	
II.	<b>Загальновиробничі витрати</b>	Розрахунок	грн.					<b>7030,00</b>	<u>7,81</u> <b>35,00</b>
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					76066,00	<u>907,25</u> 7,81
V.	у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					-	-
VI.	<b>Прибуток (2,71)</b>	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					2480,00	<u>907,25</u> 7,81
VII.	<b>Адміністративні витрати (1,23)</b>	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					1126,00	
VIII.	<b>Кошти на покриття ризиків (2,4 %)</b>	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					1826,00	
X.	Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					80372,00	<u>907,25</u> 7,81
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					-	
XI.	<b>Податок на додану вартість</b>	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					81498,00	<u>907,25</u> 7,81
			грн.					16299,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.				97797,60		907,25 7,81

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 188,71 тис. грн. (Київ, державна адміністрація будівництва \* 03072) у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 17072 грн.
- зарплата в експлуатації машин: 164 грн.;
- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 1265 грн.



М. П. Замовник

" 27 " 12 20 16 року

М. П. Генпідрядник (підрядник)

" 27 " 12 20 16 року

М. П. Субпідрядник

" " " 20 \_ року





**Підсумкова відомість ресурсів**  
**Об'єкт: у Дошкільному навчальному закладі № 160 за адресою: вул. А. Ахматової, 11-А Дарницького району м. Києва**  
**(витрати - по факту)**

Звітний період 1 (грудень 2016 г.)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	Виконавець в тому числі:			Обгрунтування ціни
						всього, грн.	відпущена ціна, грн.	транспортна складова, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн.	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<b>І. Витрати труда</b>			6/7				
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	872,25	19,57				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	5,33	20,02				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	2,48	23,07				
6.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд-год	35	32,32				
		Разом кошторисна трудомікість	люд-год	915,06					
		Середній розряд робіт	розряд	3,5					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>							
7	СН205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-год	1,7127936	102,84 176,14				
8	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	1,62738	88,58 144,15				
9	СН203-1811	Навантажувачі одноковшові універсальні, фронтальні, пневмоколесні, вантажопідйомність 2т	маш-год	0,2436	161,79 39,41				
10	СН211-902	Розчиномішувачі пересувні, місткість 250 л	маш-год	1,0399104	23,22 24,15				
11	СН233-201	Машини свердильні електричні	маш-год	2,6928	1,9 5,12				
12	СН225-2501	Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год	маш-год	1,0399104	2,43 2,53				
13	СН233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	0,73278	1,87 1,37				
14	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	6,022	110,69 666,58				
		<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>	<b>грн.</b>		<b>1059,45</b>				
		Дизельне паливо	кг	14,678					
		Електроенергія	кВт-год	5,66					
		Стиснене повітря	м3	50,782					
		Мастильні матеріали	кг	0,811					
		<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат</b>							
15	СН270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	1,047132					
16	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	3,8544228					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	0,014028					
18	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	4,7114856					
19	СН270-119	Шуруповерти	маш-год	0,2659536					
20	СН270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	8,711808					
21	СН270-131	Перфоратор пневматичний	маш-год	1,7892					
22	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	4,3906944					
23	СН270-236	Пилосос промисловий	маш-год	0,5227164					
24	СН270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	8,87754					
<b>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</b>									
25	&С111-741-1-2П	Перегородки санвузлів	м2	3,5	2571,51 9000,29	2520,00 8820,00	1,09 3,82	50,42 176,47	30 км. м. Київ
26	&С1-ПР1-1069	Металопластикові блоки дверні (м.Київ)	м2	2,8	2756,74 7718,87	2700,00 7560,00	2,69 7,53	54,05 151,34	30 км. м. Київ
27	&С121-260-11	Вікна металопластикові зі склінням подвійними склопакетами	м2	2,4	1929,66 4631,18	1890,00 4536,00	1,82 4,37	37,84 90,81	30 км.
28	+С130-555	Радіатори опалювальні чавунні, марка МС-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм	кВт	2,4	1565,24 3756,58	1530,00 3672,00	4,55 10,92	30,69 73,66	30 км.
29	+С130-904 варіант 1	Чаша Генуя с бачком	шт	4	912,11 3648,44	891,63 3566,52	2,6 10,40	17,88 71,52	30 км.
30	+С111-259	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однobarвані] із завалом	м2	35,7	95,59 3412,67	91,663 3272,37	2,06 73,54	1,87 66,76	30 км. Київська
31	+С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	88,5	36,66 3244,41	35,79 3167,42	0,15 13,28	0,72 63,71	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+С111-283	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 200х200х13 мм	м2	18,054	103,1 1861,37	97,00 1751,24	4,08 73,66	2,02 36,47	30 км. м. Київ
33	+С130-819 варіант 1	Умивальник Бемби 40 з отвором, Colombo Україна, Київ	комплект	2	899,12 1798,24	879,99 1759,98	1,5 3,00	17,63 35,26	30 км. Київська
34	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	58,602	22,77 1334,37	22,15 1298,03	0,17 9,96	0,45 26,38	30 км. м. Київ
35	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,50282	868,1 1304,60	634,97 954,25	216,11 324,77	17,02 25,58	30 км.
36	+С1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кг/см2], діаметр 15 мм	шт	4	267,35 1069,40	262,04 1048,16	0,07 0,28	5,24 20,96	30 км.
37	+С130-641	Труби чавунні каналізаційні, довжина 2 м, діаметр 100 мм	м	7,1856	139,75 1004,19	135,75 975,45	1,26 9,05	2,74 19,69	30 км.
38	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	274,04	3,47 950,92	3,26 893,37	0,14 38,37	0,07 19,18	30 км.
39	+С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	129,564	6,26 811,07	6,00 777,38	0,14 18,14	0,12 15,55	30 км.
40	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	23,8908	29,59 706,93	28,87 689,73	0,14 3,34	0,58 13,86	30 км.
41	+С111-1784-1	Сітка шпукатурна скловолокниста	м2	77	6,63 510,51	6,48 498,96	0,02 1,54	0,13 10,01	30 км.
42	+С113-746	Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 50-100 мм	т	0,018	26388,23 474,99	25769,69 463,85	101,12 1,82	517,42 9,32	30 км.
43	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,36108	1184,13 427,57	944,80 341,15	216,11 78,03	23,22 8,39	30 км.
44	+С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,3976	1024,76 407,44	822,97 327,21	181,7 72,24	20,09 7,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+С111-1625	Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсна пластифікована [емульсія полівінілацетатна]	т	0,01771	22766,78 403,20	22149,11 392,26	171,26 3,03	446,41 7,91	30 км.
46	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	13,62588	28,78 392,15	28,00 381,52	0,22 3,00	0,56 7,63	30 км.
47	+С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	3,878	74,04 287,13	72,50 281,16	0,09 0,35	1,45 5,62	30 км.
48	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,2012	1053,72 212,01	895,78 180,23	137,28 27,62	20,66 4,16	30 км.
49	+С130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	2	102,7 205,40	100,35 200,70	0,34 0,68	2,01 4,02	30 км.
50	+С130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100x100 мм	шт	2	99,63 199,26	96,90 193,80	0,78 1,56	1,95 3,90	30 км.
51	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,1892	925,89 175,18	691,63 130,86	216,11 40,89	18,15 3,43	30 км.
52	&С111-129-863	Піна монтажна	л	1,13464	137,05 155,50	133,00 150,91	1,36 1,54	2,69 3,05	30 км.
53	&С111-219-1	Сатенгіпс	т	0,0384	3994,58 153,39	3800,00 145,92	116,25 4,46	78,33 3,01	30 км.
54	+С130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	2	75,65 151,30	73,76 147,52	0,41 0,82	1,48 2,96	30 км.
55	+С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	3,4869	36,66 127,83	35,79 124,80	0,15 0,52	0,72 2,51	30 км.
56	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	2,4112	29,72 71,66	28,99 69,90	0,15 0,36	0,58 1,40	30 км.
57	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,5865	119,06 69,83	116,71 68,45	0,02 0,01	2,33 1,37	30 км.
58	С111-782	Поківки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,002394	17775,24 42,55	17324,31 41,47	102,4 0,25	348,53 0,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	+С111-196-1	Герметик сіліконовий	кг	0,28272	<u>142,99</u> 40,43	<u>140,00</u> 39,58	<u>0,19</u> 0,05	<u>2,8</u> 0,80	30 км.
60	+С111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,0054528	<u>5159,48</u> 28,13	<u>4942,06</u> 26,95	<u>116,25</u> 0,63	<u>101,17</u> 0,55	30 км.
61	+С111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	1,33635	<u>16,17</u> 21,61	<u>15,70</u> 20,98	<u>0,15</u> 0,20	<u>0,32</u> 0,43	30 км.
62	+С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,024	<u>808,5</u> 19,40	<u>576,54</u> 13,84	<u>216,11</u> 5,19	<u>15,85</u> 0,37	30 км.
63	+С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0002016	<u>92195,62</u> 18,59	<u>90295,52</u> 18,20	<u>92,34</u> 0,02	<u>1807,76</u> 0,37	30 км.
64	+С1630-85 варіант 1	Кронштейни радіаторні на цегляних та бетонних стінах, довжина кронштейна 131 мм	100шт	0,06	<u>234,43</u> 14,07	<u>219,11</u> 13,15	<u>10,72</u> 0,64	<u>4,6</u> 0,28	30 км.
65	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,18408	<u>69,87</u> 12,86	<u>68,46</u> 12,60	<u>0,04</u> 0,01	<u>1,37</u> 0,25	30 км.
66	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,073408	<u>88,13</u> 6,47	<u>86,24</u> 6,33	<u>0,16</u> 0,01	<u>1,73</u> 0,13	30 км.
67	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00030672	<u>16378,95</u> 5,02	<u>15906,92</u> 4,88	<u>150,87</u> 0,05	<u>321,16</u> 0,09	30 км.
68	+С1630-85	Кронштейни радіаторні на цегляних та бетонних стінах, довжина кронштейна 131 мм	100шт	0,01872	<u>197,18</u> 3,69	<u>182,59</u> 3,42	<u>10,72</u> 0,20	<u>3,87</u> 0,07	30 км.
69	+С111-1608	Дрантя	кг	0,55569	<u>6,14</u> 3,41	<u>5,80</u> 3,22	<u>0,22</u> 0,12	<u>0,12</u> 0,07	30 км.
70	+С111-1484	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000152	<u>20793,73</u> 3,16	<u>20283,61</u> 3,08	<u>102,4</u> 0,02	<u>407,72</u> 0,06	30 км.
71	+С130-485-1	Кронштейни для кріплення радіаторів до цегляних та бетонних стін, довжина кронштейна 332 мм	100шт	0,01848	<u>159,2</u> 2,94	<u>152,85</u> 2,82	<u>3,23</u> 0,06	<u>3,12</u> 0,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72 +С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	Т	0,001438	1545,14 2,22	1398,59 2,01	116,25 0,17	30,3 0,04	30 км.	
73 +С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	Т	0,000084	17168,67 1,44	16729,63 1,41	102,4 0,01	336,64 0,02	30 км.	
74 +С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,001212	749,84 0,91	519,03 0,63	216,11 0,26	14,7 0,02	30 км.	
75 +С1545-159	Очіс льняний	Т	0,00003624	15434,83 0,56	15014,89 0,54	117,3	302,64 0,02	30 км.	
76 С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	Т	0,000028	15683,28 0,44	15273,36 0,43	102,4	307,52 0,01	30 км.	
77 +С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,0000744	1789,26 0,13	1687,06 0,13	67,12	35,08 -	30 км.	
78 С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0042	4,04 0,02	2,27 0,01	1,69 0,01	0,08 -	30 км.	
79 С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат Електроенергія	кВт-год	7,5106	-	-	-	-	-	
80 С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0105	54,36 0,57	54,36 0,57	-	-	-	
	Разом	грн.		0,57	0,57				
	<b>Разом по розділу IV</b>	<b>грн.</b>		<b>50906,50</b>	<b>49057,35</b>	<b>850,80</b>	<b>998,35</b>		
	<b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>								
	Електроенергія	кВт-год	13,17						
	Стиснене повітря	м3	50,782						
	Мастильні матеріали	кг	0,822						
	Дизельне паливо	л	17,268						

8 Програмний комплекс АВК-5 (3.1.6)

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.

Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & означає що ресурс задан користувачем.

- 8 -

4144\_1\_2-1\_ПД\_ИВР

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]