

1. Тетерина Н.Н. 10-А класс *Тет*
2. Тимтаренко О.О. 9-В класс *Тимтар*
4-А класс *Тимтар*
3. Васариб-Комушка А.П. 9-В класс *Васариб*
2-Б класс *Васариб*
4. Старшино м.В. 5-А класс *Старшино*
5. Случька С.О. 5-А класс *Случька*
6. Чернокоз Г.А. *Чернокоз* 8-Б класс
7. Гущина Л.М. *Гущина* 3-А класс.
8. Павлова Н.Т. *Павлова* 4-А класс.
9. Забченко М. М. *Забченко* 6-А кл.
10. Горалова Г.И. *Горалова* - 6-А класс
11. Евтушенко В.М. *Евтушенко* 6-А
12. Шварко В.В. 7-Б *Шварко*
13. Дуб Л.А. 4-Б *Дуб*
14. Ховикова Г.А. 3-Б *Ховикова*
15. Шанова Н.В. 4-А *Шанова*
16. Сурачкова О.А. 7-А *Сурачкова*
17. Тошкочеря О.В. 5-В *Тошкочеря*
18. Огурчик М.В. 5-А 7-Б *Огурчик*
19. Мицето А.В. 5-В *Мицето*
20. Старшино О.Л. 4-А *Старшино*
21. Воробей М.Е. 6-Б *Воробей*



ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ПІДГОРОДНЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 2 I-III ступенів»
Дніпровської районної ради Дніпропетровської області»
52002, Дніпропетровська область, Дніпровський район,
м. Підгородне, вул. Державна, 2, тел.: тел/факс 729-11-99
Електронна адреса: svet.k@i.ua

Від 06.12.2017
№ 245

Начальнику відділу освіти,
культури, молоді та спорту
Дніпровської РДА
Сафроновій Л.Б.

Інформація про опитування батьків
щодо низької температури в школі

06.12.2017 року під час перевірки було проведено опитування батьків щодо підтвердження або спростування факту низької температури в школі.


В ході спілкування та обговорення звернення факт наявності низької температури в школі було спростовано (список присутніх батьків додається (додаток 1).

Під час перевірки адміністрацією школи було надано протокол (№1057 від 22.11.2017 року) проведення досліджень метеорологічних факторів, який є теж доказом спростування даного факту (копія протоколу додається (додаток 2)).

В школі ведеться журнал обліку ТР в школі 2017-2018 н.р., який підтверджує, що температурний режим дотримується (додаток 3).

Директор школи

С.А. Каліберда

		Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО 38529250
Міністерство охорони здоров'я України найменування закладу		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 336-1 / о затверджена наказом МОЗ України
Відокремлений структурний підрозділ "Дніпровський міський відділ лабораторних досліджень" ДУ "Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України"		21.04.99р № 91

Свідоцтво про технічну компетентність № 01/17 від 27.06.17р. до 26.06.20р. (номер, дата)

ПРОТОКОЛ № 1057 від 22.11.2017р.

проведення досліджень метеорологічних факторів

1.	Дата проведення досліджень	21.11.2017 р.
2.	Підприємство, адреса, цех, відділення	КЗ "Підгородненська ЗОШ № 2 I-III ступенів" Дніпровської районної ради Дніпропетровської області", м.Підгородне, вул.Державна, 2
3.	Робоче місце, професія	Учбові класи
4.	Мета досліджень	Згідно договору №858 від 12.04.17р
5.	Засоби виміральної техніки	Термогігрометр "Testo 605-H1" заводський № 39512442 Термоанемометр "Testo 405-V1" заводський №39421154 (найменування, тип, заводський номер)
6.	Відомості про повірку	свідоцтво № 06-1/13415-3 чинне до 03.08.18р. свідоцтво № 15-0/12677/1 чинне до 02.08.18р. свідоцтво № 62746 чинне до 26.09.18р. (номер свідоцтва, клеймування, термін дії)
7.	Нормативна документація, у відповідності до якої :	а) ДСанПІН 5.5.2.008-01 "Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу" (проводяться дослідження) б) ДСанПІН 5.5.2.008-01 "Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу" ДСанПІН 5.5.6.009-98 "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах"
8.	Присутні від підприємства	Медична сестра - Стародубцева Л.Г. (посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)
9.	Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять дослідження	Лікар-лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії Хаєнко І.К. (підпис)

* Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.

№ п/п	робоче місце та технологічний процес	температура повітря, град.С				нормативні рівні		відносна вологість, %		швидкість руху повітря, м/с		інтенсивність інфрачервоного випромінювання		інтенсивність ультрафіолетового випромінювання	
		за кульовим термометром	за сухим термометром	за вологим термометром	індекс ВБЖТ	індекс ВБЖТ	сухого термометра	фактична	допустима	фактична	допустима	фактична	допустима	фактична	допустима
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Кабінет №102		19,0				17-20	48	40-60						
2.	Кабінет №208		19,0				17-20	48	40-60						
3.	Кабінет №203		18,0				17-20	47	40-60						
4.	Кабінет №103		18,0				17-20	48	40-60						
5.	Медичний кабінет		21,0				21-23	45	40-60						
6.	Кабінет інформатики		19,5				19.5±0.5	60	60±5	0,1	не >0,1				
7.	Кабінет №204		18,0				17-20	46	40-60						

вимірювання проводили Лікар-лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії Хасенко І.К. (прізвище, ім'я, пр-батькові)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією...): Температура повітря та відносна вологість повітря в кабінетах

знаходяться в межах допустимих норм, згідно ДСанПІН 5.2.008-01 "Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання

загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу".

Температура повітря, відносна вологість руху повітря в кабінеті інформатики, знаходяться в межах допустимих норм, згідно

ДСанПІН 5.5.009-98 "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режимі праці учнів на персональних комп'ютерах"

М.П. *[Handwritten signature]*

Гайдай Л.В.



Таблиця множення

2	$3 \times 1 = 3$	$4 \times 1 = 4$	$5 \times 1 = 5$
4	$3 \times 2 = 6$	$4 \times 2 = 8$	$5 \times 2 = 10$
6	$3 \times 3 = 9$	$4 \times 3 = 12$	$5 \times 3 = 15$
8	$3 \times 4 = 12$	$4 \times 4 = 16$	$5 \times 4 = 20$
10	$3 \times 5 = 15$	$4 \times 5 = 20$	$5 \times 5 = 25$
12	$3 \times 6 = 18$	$4 \times 6 = 24$	$5 \times 6 = 30$
14	$3 \times 7 = 21$	$4 \times 7 = 28$	$5 \times 7 = 35$
16	$3 \times 8 = 24$	$4 \times 8 = 32$	$5 \times 8 = 40$
18	$3 \times 9 = 27$	$4 \times 9 = 36$	$5 \times 9 = 45$
20	$3 \times 10 = 30$	$4 \times 10 = 40$	$5 \times 10 = 50$
6	$7 \times 1 = 7$	$8 \times 1 = 8$	$9 \times 1 = 9$
12	$7 \times 2 = 14$	$8 \times 2 = 16$	$9 \times 2 = 18$
18	$7 \times 3 = 21$	$8 \times 3 = 24$	$9 \times 3 = 27$
24	$7 \times 4 = 28$	$8 \times 4 = 32$	$9 \times 4 = 36$
30	$7 \times 5 = 35$	$8 \times 5 = 40$	$9 \times 5 = 45$
36	$7 \times 6 = 42$	$8 \times 6 = 48$	$9 \times 6 = 54$
42	$7 \times 7 = 49$	$8 \times 7 = 56$	$9 \times 7 = 63$
48	$7 \times 8 = 56$	$8 \times 8 = 64$	$9 \times 8 = 72$
54	$7 \times 9 = 63$	$8 \times 9 = 72$	$9 \times 9 = 81$
60	$7 \times 10 = 70$	$8 \times 10 = 80$	$9 \times 10 = 90$

NB Nota Bene®

NB Nota Bene®



Виготовлено: жовтень 2017р.
 Виробник: ТОВ «Варшавський Парк» 22100,
 Вінницька обл, смт.Львів, вул. Б.Хмельницького, 87
 Виготовлено на замовлення ТОВ «Еліксир» № 021394,
 м.Київ, вул. Братиславська, 11
 Використання в закладах освіти дозволяється
 безкоштовно при умові, що буде вказано:
 ДСТУ-4736:2007, ГОСТ 13309-90, ДСТУ ISO 9001:2009



003

Дата	№	Код	Вид	Возраст	Вид
21.11.2014		101	17	17	17
		102	18	18	18
		103	18	18	18
		104	18	18	18
		301	18	18	18
		302	18	18	18
		303	18	18	18
		304	18	18	18
		305	18	18	18
		306	19	19	19
		307	19	19	19
		308	20	20	20
		309	19	19	19
		310	19	19	19
		311	19	19	19

23.11.2014		101	18	18	18
		102	18	18	18
		103	19	19	19
		104	19	19	19
		301	18	18	18
		302	18	18	18
		303	18	18	18
		304	18	18	18
		305	18	18	18
		306	19	19	19
		307	19	19	19
		308	19	19	19
		309	19	19	19
		310	19	19	19
		311	19	19	19

Дата	№	Код	Вид	Возраст	Вид
22.11.2014		106	18	18	18
		107	18	18	18
		108	18	18	18
		201	18	18	18
		203	18	18	18
		204	18	18	18
		206	18	18	18
		207	18	18	18
		304	18	18	18
		305	18	18	18
		306	18	18	18
		307	18	18	18
		308	18	18	18
		309	18	18	18
		310	18	18	18
		311	18	18	18
		312	18	18	18
		313	18	18	18
		314	18	18	18

25.11.2014		106	18	18	18
		107	18	18	18
		108	18	18	18
		201	18	18	18
		203	18	18	18
		204	18	18	18
		206	18	18	18
		207	18	18	18
		208	18	18	18
		209	18	18	18
		210	18	18	18
		211	18	18	18
		212	18	18	18
		213	18	18	18
		214	18	18	18

Дата	№	Код	Наименование	Дата	№	Код	Наименование
06.12.2017	101	106	190	06.12.2017	106	106	190
	102	107	190		107	107	190
	103	108	210		108	108	200
	104	109	180		109	109	200
	301	201	180		201	201	180
	302	202	180		202	202	180
	304	203	210		203	203	200
	305	204	190		204	204	200
	306	205	190		205	205	200
	307	206	190		206	206	200
	308	207	190		207	207	200
	309	208	190		208	208	200
	310	209	190		209	209	200
	311	314	180		314	314	180
07.12.2017	101	106	190	07.12.2017	106	106	190
	102	107	190		107	107	190
	103	108	210		108	108	200
	104	109	180		109	109	200
	301	201	180		201	201	180
	302	202	180		202	202	180
	304	203	210		203	203	200
	305	204	190		204	204	200
	306	205	190		205	205	200
	307	206	190		206	206	200
	308	207	190		207	207	200
	309	208	190		208	208	200
	310	209	190		209	209	200
	311	314	180		314	314	180