



УКРАЇНА
Виконавчий комітет Нетішинської міської ради
Хмельницької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.12.2017

Нетішин

№ 248 /2017-р

Про робочу комісію щодо з'ясування та встановлення серед працівників виконавчого комітету Нетішинської міської ради осіб, причетних за зберігання використаних та пошкоджених люмінесцентних ламп у підвальному приміщенні виконавчого комітету Нетішинської міської ради

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законів України «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», враховуючи доповідну записку керуючого справами виконавчого комітету Нетішинської міської ради Брянської О.О. від 06 грудня 2017 року щодо виявлення у підвальному приміщенні виконавчого комітету Нетішинської міської ради великої кількості пошкоджених та використаних ртутьвмісних люмінесцентних ламп, зберігання яких здійснено з порушенням екологічних норм:

1. Утворити робочу комісію щодо з'ясування та встановлення серед працівників виконавчого комітету Нетішинської міської ради осіб, причетних за зберігання у підвальному приміщенні виконавчого комітету Нетішинської міської ради пошкоджених та використаних ртутьвмісних люмінесцентних ламп (далі - робоча комісія).

2. Затвердити склад робочої комісії, згідно з додатком.

3. Робочій комісії з'ясувати всі обставини та встановити осіб, причетних за зберігання, з порушенням екологічних вимог, у підвальному приміщенні виконавчого комітету Нетішинської міської ради пошкоджених та використаних ртутьвмісних люмінесцентних ламп та до «28» грудня 2017 року подати на розгляд міському голові висновок робочої групи.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова



О.О.Супрунюк

Додаток
до розпорядженням
міського голови
13.12.2017 № 248/2017-р

СКЛАД

робочої комісії щодо з'ясування та встановлення серед працівників виконавчого комітету Нетішинської міської ради осіб, причетних за зберігання у підвальному приміщенні виконавчого комітету Нетішинської міської ради пошкоджених та використаних ртутьвмісних люмінесцентних ламп

Латишева
Оксана Володимирівна

- заступник міського голови, голова
робочої комісії

Брянська
Оксана Олександрівна

- керуючий справами виконавчого комітету
Нетішинської міської ради, заступник голови
робочої комісії

Вдовіченко
Людмила Борисівна

- начальник відділу з питань цивільного захисту
населення виконавчого комітету міської ради,
секретар робочої комісії

Кондратюк
Андрій Сергійович

заступник начальника Нетішинського
відділення поліції Славутського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в
Хмельницькій області, майор поліції
(за згодою)

Тонка
Ганна Сергіївна

- спеціаліст 1 категорії відділу земельних
ресурсів та охорони навколишнього природного
середовища виконавчого комітету міської ради

Хоменко
Олена Василівна

- секретар Нетішинської міської ради

Гладун
Сергій Олегович

- спеціаліст 1 категорії юридичного відділу
апарату виконавчого комітету міської ради

Керуючий справами виконавчого
комітету Нетішинської міської ради



О.О.Брянська

*Сторінка 1/1
до Вирішення
Міської ради
з формулювання
к. В
28.12.17*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова

О.О.Супрун'юк

ВИСНОВОК

робочої комісії щодо з'ясування та встановлення серед працівників виконавчого комітету Нетішинської міської ради осіб, причетних за зберігання у підвальному приміщенні виконавчого комітету Нетішинської міської ради пошкоджених та використаних ртутьвмісних люмінесцентних ламп

22 грудня 2017 року

м. Нетішин

Робочою комісією щодо з'ясування та встановлення серед працівників виконавчого комітету Нетішинської міської ради осіб, причетних за зберігання у підвальному приміщенні виконавчого комітету Нетішинської міської ради пошкоджених та використаних ртутьвмісних люмінесцентних ламп утвореної розпорядженням міського голови від 13 грудня 2017 року № 248/2017-р, у складі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Латишевої О.В. (голова комісії), керуючого справами виконавчого комітету міської ради Брянської О.О. (заступник голови комісії), начальника відділу з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради Вдовіченко Л. Б. (секретар комісії), секретаря міської ради Хоменко О.В., заступника начальника Нетішинського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, майора поліції Кондратюка А.С., спеціаліста 1 категорії юридичного відділу апарату виконавчого комітету міської ради Гладуна С.О., спеціаліста 1 категорії відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради Тонкої Г.С. проведено перевірку щодо з'ясування та встановлення серед працівників виконавчого комітету Нетішинської міської ради осіб, причетних за зберігання у підвальному приміщенні виконавчого комітету Нетішинської міської ради пошкоджених та використаних ртутьвмісних люмінесцентних ламп.

Під час перевірки встановлено наступне.

В жовтні 2016 року, депутатом Нетішинської міської ради Максимчуком Ю.І. були виявлені безхозні люмінесцентні лампи, про що він повідомив в 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області. По факту виявлення, на місце пригоди виїхав заступник начальника 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області з реагування на надзвичайні ситуації Скоробагатько Т.В., начальник управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради Вдовіченко Л.Б. та ще один представник ДСНС. Максимчук Ю.І. показав місце, де лежали викинуті лампи.

Відповідно до пояснюючої записки завідувача господарством Вінгрінюк Н.М. слідує, що в травні-червні 2017 року працівниками КП НМР «ЖКО» на тракторі були привезені лампи денного освітлення та вивантажені в гараж адмінбудинку. Для вивантаження ламп, Вінгрінюк Н.М. відкрила підвальне приміщення адмінбудівлі по вказівці першого заступника міського голови Юрчука С.В., хоча і заперечувала проти вивантаження.

Зі слів головного інженера КП НМР «ЖКО» Добровольського Л.Р., якого робоча комісія заслухала на засіданні, доручення про завезення люмінесцентних ламп він отримав від першого заступника міського голови Юрчука Є.В.

Враховуючи вищевикладене, комісія дійшла висновку:

Зберігання у підвальному приміщенні виконавчого комітету Нетішинської міської ради пошкоджених та використаних ртутьвмісних люмінесцентних ламп здійснене з порушенням статті 1 Закону України «Про відходи». Причетний за зберігання у підвальному приміщенні виконавчого комітету Нетішинської міської ради (попри те що дане приміщення не є спеціально обладнане для зберігання люмінесцентних ламп) пошкоджених та використаних ртутьвмісних люмінесцентних ламп - перший заступник міського голови Юрчук Є.В., оскільки являється посадовою особою органів місцевого самоврядування і порушуючи Закон України «Про відходи», дав вказівку завести виявлені в лісовому масиві люмінесцентні лампи в підвальне приміщення адмінбудинку. Окрім цього, в якості першого заступника не вжив заходів, щодо утилізації ламп, які були завезені та зберігалися в підвальному приміщенні адмінбудинку Нетішинської міської ради.

Голова робочої комісії,
заступник міського голови

О.В.Латишева

Заступник голови робочої комісії,
керуючий справами
виконавчого комітету міської ради

О.О.Брянська

Секретар робочої комісії,
начальник відділу з питань цивільного
захисту населення
виконавчого комітету міської ради

Л.Б.Вдовіченко

Члени робочої комісії:

Спеціаліст 1 категорії
юридичного відділу апарату
виконавчого комітету міської ради

С.О. Гладун

Заступник начальника
Нетішинського відділення поліції
Славутського відділу поліції
ГУНП в Хмельницькій області,
майор поліції

А.С. Кондратюк

Спеціаліст 1 категорії відділу
земельних ресурсів та охорони
навколишнього природного середовища
виконавчого комітету міської ради

Г.С. Тонка

Секретар міської ради

О.В. Хоменко

ПРОТОКОЛ № 1

робочої комісії щодо з'ясування та встановлення серед працівників виконавчого комітету Нетішинської міської ради осіб, причетних за зберігання у підвальному приміщенні виконавчого комітету Нетішинської міської ради пошкоджених та використаних ртутьвмісних люмінесцентних ламп

від 20.12.2017 р.

м.Нетішин

ГОЛОВУЮЧИЙ:

Латишева Оксана Володимирівна – заступник міського голови

ПРИСУТНІ:

Секретар міської ради Хоменко Олена Василівна, керуючий справами виконавчого комітету міської ради Брянська Оксана Олександрівна, заступник начальника Нетішинського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, майор поліції Кондратюк Андрій Сергійович, начальник відділу з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради Вдовіченко Людмила Борисівна, спеціаліст 1 категорії юридичного відділу апарату виконавчого комітету міської ради Гладун Сергій Олегович, спеціаліст 1 категорії відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради Тонка Ганна Сергіївна.

СЛУХАЛИ:

Латишеву О.В., заступника міського голови, голову робочої комісії, про виконання розпорядження міського голови від 13 грудня 2017 року № 248/2017-р «Про робочу комісію щодо з'ясування та встановлення серед працівників виконавчого комітету Нетішинської міської ради осіб, причетних за зберігання використаних та пошкоджених люмінесцентних ламп у підвальному приміщенні виконавчого комітету Нетішинської міської ради»

ВИСТУПИЛИ:

Брянська О.О., керуюча справами виконавчого комітету міської ради, яка довела інформацію про виявлені нею у підвальному приміщенні виконавчого комітету Нетішинської міської ради пошкоджених та використаних ртутьвмісних люмінесцентних ламп. Намагавшись в'яснити походження цих ламп, керуюча справами виконавчого комітету міської ради Брянська О.О. заслухала усні пояснення завідуючого господарством Вінгрінюк Надії Михайлівни.

Гладун С.О., спеціаліст 1 категорії юридичного відділу апарату виконавчого комітету міської ради повідомив, що утилізація люмінесцентних ламп здійснюється відповідно до Закону України «Про відходи».

Вдовіченко Л.Б., начальник відділу з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, яка пояснила, що восени 2016 року було виявлено безхазяйні (самовільно викинуті) відходи, а саме – люмінесцентні лампи в кількості приблизно 150 (сто п'ятдесят) штук, в лісовому масиві неподалік сміттєзвалища. По факту виявлення було написано два листи до КП НМР «Благоустрій», з приводу збору та подальшої утилізації, а також лист до Нетішинського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області про хід розслідування цього правопорушення.

Латишева О.В., заступник міського голови, яка запропонувала взяти письмові пояснення у завідуючого господарством Вінгрінюк Н.М.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти письмові пояснення про походження та збереження небезпечних побутових відходів (ртутьвмісних люмінесцентних ламп) у завідуючого господарством Вінгрінюк Н.М.

2. Наступне засідання провести 22 грудня 2017 року. До того часу доручити керуючому справами виконавчого комітету міської ради Брянській О.О. отримати письмове пояснення у завідуючого господарством Вінгрінюк Н.М.

Заступник міського голови,
голова робочої комісії

О.В.Латишева

Начальник відділу з питань
цивільного захисту населення
виконавчого комітету міської ради,
секретар робочої комісії

Л.Б.Вдовіченко

ПРОТОКОЛ № 2

робочої комісії щодо з'ясування та встановлення серед працівників виконавчого комітету Нетішинської міської ради осіб, причетних за зберігання у підвальному приміщенні виконавчого комітету Нетішинської міської ради пошкоджених та використаних ртутьвмісних люмінесцентних ламп

від 22.12.2017 р.

м.Нетішин

ГОЛОВУЮЧИЙ:

Латишева Оксана Володимирівна – заступник міського голови

ПРИСУТНІ:

Секретар міської ради Хоменко Олена Василівна, керуючий справами виконавчого комітету міської ради Брянська Оксана Олександрівна, заступник начальника Нетішинського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, майор поліції Кондратюк Андрій Сергійович, начальник відділу з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради Вдовіченко Людмила Борисівна, спеціаліст 1 категорії юридичного відділу апарату виконавчого комітету міської ради Гладун Сергій Олегович, спеціаліст 1 категорії відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради Тонка Ганна Сергіївна.

СЛУХАЛИ:

Латишеву О.В., заступника міського голови, голову робочої комісії, яка ознайомила присутніх з пояснювальною запискою завідуючого господарства Вінгрінюк Н.М. від 21 грудня 2017 року (копія пояснювальної записки додається).

З пояснювальної записки слідує, що в травні-червні 2016 року працівниками КП НМР «ЖКО» на тракторі були привезені лампи денного освітлення та вивантажені в гараж адмінбудинку, де вже знаходилися лампи, залишені КП НМР «ЖКО» 12 років назад. Для вивантаження ламп, Вінгрінюк Н.М. відкрила гараж по вказівці першого заступника міського голови Юрчука Є.В., хоча і заперечувала проти вивантаження в гараж та радилася з заступником міського голови Романюком І.В., щоб він не дозволяв складати лампи в гараж.

ВИРІШИЛИ:

Ознайомившись з пояснювальною запискою, члени комісії вирішили заслухати в телефонному режимі (по гучному зв'язку) начальника КП НМР «ЖКО» Калінського К.М.

Брянська О.О., керуюча справами виконавчого комітету міської ради зателефонувала начальнику КП НМР «ЖКО» Калінському К.М., та запитала про привезені в підвальне приміщення адмінбудівлі виконавчого комітету

міської ради трактором КП НМР «ЖКО» використані люмінесцентні лампи, на що начальник КП НМР «ЖКО» відповів, що він перший раз про це чує.

СЛУХАЛИ:

Латишеву О.В., заступника міського голови, яка запропонувала ще раз заслухати завідувача господарством Вінгрінюк Н.М.

ВИРІШИЛИ:

Заслухати завідуючого господарством Вінгрінюк Н.М., яку викликала керуючий справами виконавчого комітету міської ради Брянська О.О.

СЛУХАЛИ: завідуючого господарством Вінгрінюк Н.М., яка ще раз наголосила, що люмінесцентні лампи були привезені працівниками КП НМР «ЖКО» та вивантажені в підвальне приміщення адмінбудинку з дозволу першого заступника міського голови Юрчука Є.В.

ВИРІШИЛИ:

За пропозицією заступника начальника Нетішинського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, майора поліції Кондратюка А.С. заслухати пояснення головного інженера КП НМР «ЖКО».

Керуючий справами виконавчого комітету Брянська О.О. подзвонила до головного інженера КП НМР «ЖКО», щоб він надав пояснення з приводу підвезення трактором КП НМР «ЖКО» ламп до адмінбудинку. Через деякий час прибув головний інженер КП НМР «ЖКО» Добровольський Л.Р. на засідання робочої комісії.

СЛУХАЛИ:

За словами головного інженера КП НМР «ЖКО» Добровольського Л.Р., для КП НМР «ЖКО» була дана команда від першого заступника міського голови Юрчука Є.В. забрати самовільно викинуті невстановленою особою використані люмінесцентні лампи з лісового масиву неподалік будинку 133 що на вулиці Солов'євській.

Він сказав, що разом з майстром КП НМР «ЖКО» та начальником управління цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради Вдовіченко Л.Б. виїхав на місцезнаходження даних ламп, але, в зв'язку з морозами та снігом, забраті лампи, не пошкодивши їх, - не було можливості, тому було вирішено залишити їх там до теплої пори. Коли стало тепло, на базі КП НМР «ЖКО» працівниками даного підприємства було зроблено два ящики з ДСП для збору люмінесцентних ламп в лісі. Головного інженера КП НМР «ЖКО» Добровольського Л.Р. здивувало те, що лампи були марки не ЛБ-40 - ці, що використовуються в житлі, а ЛБ-60. Першочергова ідея першого заступника міського голови Юрчука Є.В. була утилізувати дані лампи через КП НМР «Торговий центр», а чому їх вирішили завезти в адмінбудівлю - не зрозуміло. На запитання заступника міського голови, голови робочої комісії Латишевої О.В., чи дійсно головний інженер КП НМР «ЖКО» Добровольський Л.Р. виконував вказівку першого заступника міського голови Юрчука Є.В., він ще раз підтвердив, що завезення ламп було дійсно за вказівкою першого заступника міського голови Юрчука Є.В. (є аудіозапис).

СЛУХАЛИ:

Латишеву О.В., голову робочої комісії, яка узагальнила роботу робочої комісії:

відповідно до пункту 3 розпорядження міського голови від 13 грудня 2017 року «Про робочу комісію щодо з'ясування та встановлення серед працівників виконавчого комітету Нетішинської міської ради осіб, причетних за зберігання використаних та пошкоджених люмінесцентних ламп у підвальному приміщенні виконавчого комітету Нетішинської міської ради», комісія отримала усні пояснення головного інженера КП НМР «ЖКО» Добровольського Л.Р., який зазначив, що слова завідуючого господарства Вінгрінюк Н.М. підтверджуються і дійсно, люмінесцентні лампи були привезені працівниками КП НМР «ЖКО» весною 2017 року. Таке доручення він отримав від першого заступника міського голови Юрчука Є.В.

На пряме запитання до головного інженера КП НМР «ЖКО» Добровольського Л.Р., чи правильно вона (Латишева О.В.) зрозуміла, що йому дав вказівку привезти використані люмінесцентні лампи з лісового масиву неподалік будинку 133 що на вулиці Солов'євській перший заступник міського голови Юрчук Є.В., присутні почули ствердну відповідь - за дорученням першого заступника міського голови Юрчука Є.В.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до пункту 3 розпорядження міського голови від 13 грудня 2017 року, робочій комісії з'ясувати всі обставини та встановити осіб, причетних за зберігання, з порушенням екологічних вимог, у підвальному приміщенні виконавчого комітету Нетішинської міської ради пошкоджених та використаних ртутьвмісних люмінесцентних ламп та до 28 грудня 2017 року подати на розгляд міському голові висновок робочої групи, розглянути пропозиції членів робочої комісії.

СЛУХАЛИ:

Тонку Г.С., спеціаліста 1 категорії відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради, яка зазначила, що в лісовому масиві було виявлено близько 100 ламп.

Гладуна С.О., спеціаліста 1 категорії юридичного відділу апарату виконавчого комітету міської ради, який уточнив, коли і хто виявив лампи.

Вдовіченко Л.Б., начальника відділу з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, яка розповіла, що в жовтні 2016 року, депутатом Нетішинської міської ради Максимчуком Ю.І. були виявлені безхозні люмінесцентні лампи, про що він повідомив в 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області. По факту виявлення, на місце пригоди виїхав заступник начальника 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області з реагування на надзвичайні ситуації Скоробагатько Т.В., начальник управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради Вдовіченко Л.Б. та ще один представник ДСНС. Максимчук Ю.І. показав місце, де лежали викинуті лампи.

Зреагувавши, управлінням з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради були підготовлені листи до Нетішинського

відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області від 07 листопада 2016 року № 34/01-25-4319/2016, про хід проведення розслідування правопорушення та встановлення особи, яка здійснила це правопорушення, а також до КП НМР «Благоустрій» (так як лампи знаходилися на їх території) від 09.11.2016 № 26/01-25-4387/2016 про організацію та збирання люмінесцентних ламп (за підписом заступника міського голови Бобіної О.П.). На дані листи від КП НМР «Благоустрій» надійшла відповідь, що їхнє підприємство не в змозі організувати збирання та взяти на тимчасове зберігання, з подальшою утилізацією, люмінесцентні лампи, виявлені в лісовому масиві та від Нетішинського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області про те, що не подальок міського сміттєзвалища виявлено близько 100 відпрацьованих люмінесцентних ламп, проте проведеними пошуковими заходами не вдалось встановити особу, яка здійснила їх викидання, та що люмінесцентні лампи на становлять суспільної небезпеки, тому що знаходяться в непошкодженому стані.

12 грудня 2016 року до КП НМР «Благоустрій» повторно був надісланий лист за № 26/01-25-4862/2016 за підписом першого заступника міського голови Юрчука Є.В., про те, щоб підприємство уклало угоду з підприємством, яке має ліцензію на утилізацію люмінесцентних ламп для подальшої їх утилізації. Відповіді не надійшло, ніхто більше не скаржився, тому ми вирішили, що лампи утилізовані.

Латишеву О.В., заступника міського голови, яка узагальнила інформацію, що по закінченню зими в 2017 році, перший заступник міського голови Юрчук Є.В. дав вказівку для КП НМР «ЖКО» перевезти люмінесцентні лампи до підвального приміщення адмінбудинку та задала питання, чи може робоча комісія дійти висновку, що причетний до зберігання ртутьвмісних ламп є перший заступник міського голови Юрчук Є.В. та просить проголосувати за озвучений висновок.

СЛУХАЛИ:

Тонку Г.С., спеціаліста 1 категорії відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради, яка запропонувала внести поправки, оскільки в підвальному приміщенні адмінбудинку зберігається ламп набагато більше, ніж 100 штук.

Латишеву О.В., заступника міського голови, яка повідомила, що робочій комісії міській голова не доручав рахувати або утилізувати лампи, і в зв'язку з тим, що ми не знаємо кількості, яка була в лісі та кількості, яка є зараз в підвалі (і на них ніяких актів немає), запропонувала продовжити голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

3 – за (Латишева О.В., Брянська О.О., Гладун С.О.)

2 – проти (Тонка Г.С., Вдовіченко Л.Б.)

СЛУХАЛИ:

Тонка Г.С. спеціаліст 1 категорії відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради запропонувала заслухати першого заступника міського голови Юрчука Є.В., відповідно до пропозиції робоча комісія вирішила голосувати за дане питання.

ГОЛОСУВАЛИ:

3 – за (Тонка Г.С., Вдовіченко Л.Б., Гладун С.О)

1 – проти (Латишева О.В.)

1 – утримався (Брянська О.О.).

Латишева О.В., заступник міського голови, як голова робочої комісії вважає, що немає необхідності заслуховувати першого заступника міського голови Юрчука Є.В., оскільки робочій комісії потрібно подати висновок для міського голови і міський голова буде приймати рішення брати пояснення у Юрчука Є.В. чи не брати.

СЛУХАЛИ:

Латишеву О.В., заступника міського голови, яка сказала, що для завершення робочої комісії потрібно подати висновок міському голові. Вона висновок озвучила, тому, для тих, хто не погоджується, необхідно надати свої пропозиції.

Тонка Г.С., спеціаліст 1 категорії відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради, надала пропозицію написати у висновку, що перший заступник міського голови Юрчук Є.В. причетний до зберігання люмінесцентних ламп, знайдених в лісовому масиві, а скільки їх там було – то потрібно з'ясувати.

Латишеву О.В., заступника міського голови, яка повторила, що про лампи, про їхню кількість, їхнє походження та подальшу їхню долю буде написано в протоколі. На даний час комісія повинна зробити висновок, відповідно до пункту 3 розпорядження міського голови № 248/2017-р і тому висунула пропозицію заслухати кожного члена робочої комісії.

ЗАСЛУХАЛИ:

Гладуна С.О., спеціаліста 1 категорії юридичного відділу апарату виконавчого комітету міської ради, який запропонував, що у висновок включити причетних за зберігання люмінесцентних ламп завідуючого господарства Вінгрінюк Н.М., оскільки вона знала про них і нікого не повідомляла, працівників КП НМР «ЖКО» та того, хто давав вказівки для працівників КП НМР «ЖКО» завести лампи.

Тонку Г.С., спеціаліста 1 категорії відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради яка вважає, що беручи до уваги пояснення завідуючого господарства Вінгрінюк Н.М., в підвальному приміщенні адмінбудинку зберігаються лампи, які залишило КП НМР «ЖКО» біля 12 років назад, коли будівля перебувала у них на балансі, і тому встановити, що перший заступник міського голови Юрчук Є.В. давав вказівку щодо завезення та зберігання ламп, ми можемо застосувати тільки до ламп, виявлених в лісовому масиві.

Брянську О.О., керуючого справами виконавчого комітету міської ради, яка повідомила, що перший заступник міського голови Юрчук Є.В. не тільки дав вказівку завести лампи в підвальне приміщення адмінбудинку, що вже є порушенням, окрім цього, в якості першого заступника не вжив заходів, щоб утилізувати всі лампи, виявлені у підвалі. На своєму прикладі, Брянська О. О. пояснила, що приступивши до виконання обов'язків керуючого справами

виконкому 13 листопада 2017 року і виявивши люмінесцентні відпрацьовані лампи, вона почала збирати інформацію (звідки, кому належать) і проводити відповідні дії, і тому вважає, що в компетенції першого заступника міського голови Юрчука Є.В. також були всі повноваження для виявлення причетних до зберігання ламп.

Латишеву О.В., заступника міського голови, яка проінформувала, що завідуючий господарством Вінгрінюк Н.М. та працівники КП НМР «ЖКО» не є посадовими особами органів місцевого самоврядування, присягу вони не склали, тому відповідальності за дії посадових осіб не несуть. Перший заступник міського голови Юрчук Є.В. грубо порушив екологічне законодавство, давши вказівку завести лампи в підвал адмінбудинку.

Вдовіченко Л.Б., начальник відділу з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, яка запропонувала написати у висновку, що перший заступник міського голови Юрчук Є.В. причетний за зберігання та завезення люмінесцентних ламп, виявлених в лісовому масиві, та відповідальний за те, що не організував утилізацію люмінесцентних ламп, які зберігалися протягом багатьох років в підвальному приміщенні адмінбудинку Нетішинської міської ради.

Голосували за пропозицію Вдовіченко Л.Б.:

За – одноголосно;

Проти – 0;

Утримались – 0.

ВИРІШИЛИ:

1. На підставі проведеного засідання робочої комісії сформувати висновок, відповідно до пункту 3 розпорядження міського голови від 13 грудня 2017 року «Про робочу комісію щодо з'ясування та встановлення серед працівників виконавчого комітету Нетішинської міської ради осіб, причетних за зберігання використаних та пошкоджених люмінесцентних ламп у підвальному приміщенні виконавчого комітету Нетішинської міської ради» та подати його на розгляд міському голові до 28 грудня 2017 року.

Заступник міського голови,
голова робочої комісії

О.В.Латишева

Начальник відділу з питань
цивільного захисту населення
виконавчого комітету міської ради,
секретар робочої комісії

Л.Б.Вдовіченко