



УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

пр. Соборний, 206, м. Запоріжжя, 69105, тел/факс: (061) 233-48-81 / 233-53-14
e-mail: zgik@meriazp.gov.ua Код ЄДРПОУ 02140892

15.06.2018 № 13 - 0345-Е

На № _____ від _____

Орлову І.
foi+request-35587-
28d7c908@dostup.pravda.com.ua

Про розгляд інформаційного
захисту

Шановний Іване!

Виконавчий комітет Запорізької міської ради розглянув Ваш інформаційний залік з питання «Про надання копії технічних паспортів пляжів у м. Запоріжжя на початок пляжного сезону 2018 року» та повідомляє наступне.

У м. Запоріжжя функціонують 2 міських пляжі, а саме: Центральний (права та ліва сторона) та Правобережний міські пляжі.

Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 № 301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України» щороку перед початком купального (курортного) сезону рекреаційні зони, відведені для купання, у період масового відпочинку людей мають бути обстежені й очищені від сторонніх предметів сертифікованими водолазами підрозділами аварійно-рятувальної служби. Після проведення заходів з обстеження та очищенні дна пляжу (водного об'єкта) аварійно-рятувальною службою замовнику вдаються такі документи:

- паспорт підводної частини акваторії пляжу (водного об'єкта);
- акт водолазного обстеження дна акваторії пляжу (водного об'єкта);
- карта виміру глибин дна акваторії пляжу (водного об'єкта);
- акт про усунення небезпечних для купання предметів з дна акваторії пляжу (водного об'єкта).

Згідно рішення Запорізької міської ради від 20.12.2017 № 30 «Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки» (зі змінами та доповненнями) на 2018 рік на утримання міських пляжів передбачені кошти в сумі 2 109,283 тис. грн. Також програмою передбачені кошти на обстеження дна акваторії Центрального та Правобережного пляжів в сумі 99,933 тис. грн. та очистку дна акваторії Центрального та Правобережного пляжів в сумі 93,285 тис. грн.

Відповідно до п. 2 ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що у разі задоволення запиту на інформацію виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Обсяг запитуваної Вами інформації становить формат А-4 - 34 сторінки, з них 10 сторінок надається безкоштовно.

Згідно рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.04.2017 № 245 «Про встановлення розміру плати на копіювання або друк документів» розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк), що надаються за запитами на інформацію становить 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки (рахунок додається).

У разі неналідження у місячний термін (14.06.2018-13.07.2018) документів, що підтверджують повну оплату витрат, запитувачу відмовляється в задоволенні запиту на інформацію.

Після отримання документу, що підтверджує повну оплату відповідно до наданого рахунку, запитувані документи будуть надані Вам протягом трьох робочих днів.

Відповідальна особа за розгляд даного інформаційного запиту є головний спеціаліст відділу з комплексного благоустрою території міста департаменту інфраструктури та благоустрою міської ради Ждан О.Ю., тел. 717-18-75.

Падану відповідь на даний інформаційний запит Ви маєте право оскаржити у порядку, визначеному у ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

З повагою

заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

О.М.Бородай

Додаток 2
до Правил охорона життя
людів на водних об'єктах
України
(пункт 7 розділу II)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підприємства,
відповідального за
експлуатацію пляжу

Ущенко Н.І.

Справочне підтвердження

Щеллех

Акт водолазного обстеження дна акваторії пляжу
(водного об'єкта) Центрального пляжу

22 травня 2018 р.

н. Запоріжжя
(місто складання)

Акт складено представником власника пляжу в особі Ущенко Н.І. з одного боку, та керівником водолазної групи, що проводила обстеження, в особі начальника АРС-2 Поповського В.С. з іншого боку, у тому, що водолазна група у складі Водолазів: Захарова Ю.Г., Ущенко О.А., Попковського С.Ч., Кругловського В.В., Солов'єва К.Ю., Поповського В.В., Рибакова В.В., Мирваженова Р.В., Русєва Г.Г. та інші.

22 травня 2018 р. провела такі роботи:

1. Обстежила дно акваторії пляжу Центрального розміром 1300 × 30 м, загальною площею ± 40 000 кв. метрів.
2. Провела заміри глибин акваторії пляжу за поперечним профілем, зазначенним на карті (додаток 1).
3. Склада план вищезазначеного пляжу із замірами глибин дна його акваторії та зазначенням предметів, що становлять небезпеку під час купання (додаток 2).
4. Провела усунення перешкод з дна акваторії пляжу і видала акт про усунення небезпечних для купання предметів з дна акваторії пляжу

план-схема відведення

Роботи прийнято представником власника пляжу з огінкою

Представник власника пляжу
Щелех Песчанік О.В.
(підпис) (прізвище, ініціали)

Керівник аварійно-рятувальної служби, водолазний підрозділ якого здійснював обстеження дна акваторії пляжу (водного об'єкта)
О.О. Тригор.
(підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 3
до Правил охорони життя
людей на водних об'єктах
України
(пункт 7 розділу II)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підприємства,
відповідального за
експлуатацію пляжу

Чечіка А.Г.

займає посаду

Марія

Акт про усунення небезпечних для купання предметів з дна акваторії пляжу
(водного об'єкта) Центрального пляжу

22 травня 2018 р.

н. Запоріжжя
(місце складання)

Акт складено представником власника пляжу в особі керівника фрегату АРС-2 "Десант"
з одного боку, та керівником водолазної групи, що проводила обстеження, в
особі начальника АРС-2 Поповича О.С., з іншого боку, про те, що
водолазна група у складі: водолазів: Захарова А.Г., Іщенко С.А.,
Полакова О.У., Круєва В.В., Слайдова К.О., Попович В.В., Піньковськ В.В.,
Мірзаханова Р.Э., Гусєва П.І., Лукіна О.О., Шерстюк А.П., Каценко К.І.,
судноводії: Голік О.В., Кулік О.Л., Судако М.Г., Харченко А.М.

22 травня 2018 р. у процесі виконання водолазного обстеження дна
акваторії пляжу виявила предмети, що становлять небезпеку під час купання, а
саме:

1. Пластикові та скляні пляшки
2. Побутові сміття
3. Каміння, щебінь
4. Обрибки рибальських снастей
5. Гілки дерев

Зазначені предмети вилучені водолазами з дна водойми на берег.

Начальник ЗМРВС

Представник власника пляжу

Чечік А.Г.

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Керівник аварійно-рятувальної
служби, водолазний підрозділ якого
здійснювало обстеження дна акваторії
пляжу (водного об'єкта)

О.О. Троїцьк

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Додаток 1
до Правил охорони життя людей
на водних об'єктах України
(пункт 7 розділу II)

ПАСПОРТ
підводної частини акваторії пляжу (водного об'єкта)

Центрального пляжу м. Запоріжжя
(найменування пляжу)

що належить

ХЛ. Гасєв

(власник пляжу)

- Місцезнаходження пляжу р. Дніпро, лівий берег,
Вознесенівський р-н м. Запоріжжя
 - Характер ґрунту дна акваторії пісок, ракушка
 - Рельєф дна акваторії Пологий, рівний без різких
уклонів
 - Наявність перешкод, що становлять небезпеку при купанні
вказани на план-схемі
 - Характеристика течій в районі пляжу 0-0,3 м/сек
 - Наявність місць, визначених для купання дітей, інвалідів
вказані на план-схемі
 - Наявність знаків, що визначають межі акваторії пляжу
встановлені обмежувальні буд.
 - Наявність рятувального поста Аварійно-рятувальна станція №2
 - Усунення перешкод, що становили небезпеку при купанні : Пластикові та
алюмінієві плашки, побутове сміття, каміння, щебінь,
обривки рибальських снастей, гілки дерев.
- Власник (представник) пляжу Засновник директора
К.Г. Григорян
- Керівник аварійно-рятувальної служби, водолазний підрозділ якого здійснював обетеження дна акваторії пляжу (водного об'єкта)
Д.О. Григор
(ім'я) (пішали, прізвище)
22 травня 2018 року

Міністерство
з охорони здоров'яНауковий заклад
ВНІ «Запорізький міський відділ
ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗ України»Модифікація документації
Форма № 2057-0
Затверджена ЗМІСІМ МОЗ України
08.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ №11
 санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження: Мікробіологічна лабораторіяНазва зразка: ГрунтМісце відбору зразка: Пляж «Центральний» (права сторона)Мета дослідження: Податок № 14 до ДСП №173-96Цата находження матеріалу в лабораторії: 29.05.2018 р.

(число, місяць, рік)

Результат дослідження

Реєстраційний №	Колікоза налипка в 1г	Епітерії в 1г	Патогенні ентеробактерії в 1г
11	<1,0	<1,0	не виявлено

Відповідає НД, не відповідає НД, ПД(відсутні)

дата видаті: 02.06.2018 р.різниця лікаря Н.А.Репова

(подпись)

Міністерство
окорин здоров'я

Підголівник зразку
ВІП «Запорізький міський відділ
ДУ «Запорізький ОЛШ МОЗ України»

Медична документація
Форма № 205/о
Затверджена Рішенням МОЗ України
04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ №10
«санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводить дослідження: Мікробіологічна лабораторія

Назва зразка: Грунт

Місце відбору зразка: Пляж «Центральний» (ліва сторона)

Мета дослідження: Додаток № 14 до ДСП №173-96

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 29.05.2018 р.
(число, місяць, рік)

Результат дослідження

Реєстраційний №	Кишкова патичка в 1г	Ешерихія в 1г	Патогенні ентеробактерії в 1г
10	<1,0	<1,0	не виявлено

(Відповідь: НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видаті: 02.06.2018 р.

Прізвище лікаря


Н.А.Рен'юнова

Код форми за ЗКУД 1 1 1 1 1 1
Код форми за ЗКПО 1 1 1 1 1 1
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 1312171/10
Затверджена наказом МОЗ України
011191712101010 [р.] № 1 610

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу
від «Запорізький міський науково-дослідний інститут
МОЗ України»

ПРОТОКОЛ № 134

дослідження питної води

від 29.05.2018 р.

Місце відбору проб: підприємство «Центральний» (права сторона), пінний фонтанчик

Позначення вододжерела

Дата і час відбору проби 29.05.2018 09⁴⁵

Залих 0 бали при 20°C 1 бали при 60°C ГОСТ 3351-74

Присмак 0 бали при 20°C, Забаралюєть 24 градуси ГОСТ 3351-74

Каламутність Н.Ч.М. по стендартній шкалі в мт/л/х2 ГОСТ 3351-74

Осад (олісти)

Прозорість

pH

Залишковий хлор

вільний мг/дм³ ГОСТ 18190-72

заляжний мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Залишковий озон

мкг/дм³ ГОСТ 18301-72

Оксигенованість

мгО₂/дм³ ГОСТ 4192-82

Азот аміаку

мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітратів мг/дм³ ГОСТ 18826-73

нітратів мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість

ммоль/д² ГОСТ 4151-72

Сухий залишок

мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди

мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати

мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо

мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Мідь

мг/дм³ ГОСТ 4388-72

Цинк

мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Сіреніє

мг/дм³ ГОСТ 4152-89

Мідіїк

мг/дм³ ГОСТ 18308-72

Молібді

мг/дм³ ГОСТ 4386-89

Фтор

мг/дм³ ГОСТ 18.65-89

Залишковий алюміній

мг/дм³ ГОСТ 18309-72

Поліфосфати

мг/дм³ ГОСТ 26449.1-85

Нікель

мг/дм³ ГОСТ 19413-89

Селен

мг/дм³ ГОСТ 4974-72

Марганець

мг/дм³ МВК ІС.1.2-0052-93

Гідрохлорид амонію (ТГМ, сума)

мг/дм³ РД 52.24.17-89

Феноли

мг/дм³ РД 52.24.34-87

Нафтопродукти

мг/дм³ МВВ 081-12-57-00

Луаклість зататильна

мг/дм³ ДСТУ ISO 9653-1:2007

Магній

мг/дм³ ДСТУ ISO 6059:2003

Ртуть

мг/дм³ РД 52.24.30-89

Кремній

мг/дм³ ГОСТ 26449.1-85

Цяніди

мг/дм³ ДСТУ ISO 6703-1:2007

Хром (+6)

мг/дм³ МВВ 081-12-0114-03

Калій

мг/дм³ ДСТУ ISO 6058:2003

Постіхиї

мг/дм³ РД 52.24.66-88

Строній стабільний

мг/дм³ ГОСТ 25950-88

Специфічні речовини, характерні для хімічних умов,

Підпис особи, що проводила дослідження:

фельдшер-лаборант Кінерова А.М.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: за органогенетичними показниками проби води відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, приступеної для споживання людиною».

Лікар відділення організації сан-гіг досліджені Жак В.М.

Жак В.М.
фельдшер

Міністерство
охорони здоров'я

Найменування підприємства
**ВП «Запорізький міський відділ
ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗ України»**

Характеристика ЗКУР
Код застарілої та ЗЕОЮ

Медичний документація
Форма № 205/0
Затверджена Наказом МОЗ України
04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № 102
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження:

Мікробіологічна лабораторія

Назва зразка: Вода питна

Місце збору зразка: Північний фонтанчик, пляж «Центральний» (права сторона).

Мета дослідження: ДСанПіН 2.2.4-171-2010, (ЗМЧ, Коліформи, Е.coli, Ентерокок).

Дата находження матеріалу в лабораторії: 29.05.2018 р.

(також, місце, час)

Результат дослідження

Регістраційний №	ЗМЧ 100 ²	Загальні коліформи 100 см ²	E. coli 100 см ²	Ентерокок 100 см ²
102	11	не виявлено	не виявлено	не виявлено

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

(дата видачі) 31.05.2018 р.

Іршиніце лікаря

Н.А.Реньова

Міністерство
Охорони здоров'я

Наименування закладу
ВП «Запорізький міський відділ
ДУ «Запорізький ОДІЩ МОЗ України»

Масивна документація
Форма № 205/п
Затверджена Раком МОЗ України
04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ №7
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження: Мікробіологічна лабораторія

Назва зразка: Вода річки Дніпро

Місце вільбору зразка: Пляж «Центральний»(лівий берег)

Мета дослідження: Додаток № 11 до ЛСП 173-96.

Дата находження матеріалу в лабораторію: 29.05.2018 р.
(щотр. зразок, роз)

Регістраційний №	Індекс, ЦКП	Клі-Фаги Іди ¹	Інтенсивність фіброзу в Іди ²
7	360	<100	не виявлена

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутні)

Дата видачі: 01.06.2018 р.

Прізвище лікаря Н.А.Рењьова

Міністерство
Охорони здоров'я

Найменування закладу

ВП «Запорізький міський відділ
ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗ України»

Медична документація
Форма № 205/в
Затверджена наказом МОЗ України
04.01.2001р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № 8
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводить дослідження:

Мікробіологічна лабораторія

Назва зразка: Вода річки Дніпро

Місце відбору зразка: Пляж «Центральний»(правий берег)

Мета дослідження: Додаток № II до ДСТ 173-96.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 29.05.2018р.

(день, місяць, рік)

Реєстраційний №	Індекс ЛПКН	Кол-во гн 1dm ²	Поточна флора в 1dm ²
8	2300	<100	не виявлена

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутні)

Дата видачі: 01.06.2018р.

Прізвище лікаря Н.А.Ренкова

Бюджетная смета
на 2013 год

See Appendix 1
Kruschke (2013)

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
Установление, подтверждение и исключение
заболеваний. Методические рекомендации

РЕЗУЛЬТАТ 1996-97

Батько та матір померли від коронавірусу. У сім'ї заразилися всі члени родини. Статистика виявляє, що в Україні заразишися від коронавірусу близько 10% населення.

Місця збору дріжджів: Чернобильськ (пр.спр.) & Київ Чорнобиль (місто)

Лист заховання купери в лісопарку 29.05.1902

№	Наименование	Номера	Причина	Причт.
1	Гибкое стеклопакетное стекло	96		ПОДАЧА
2	Гибкое стеклопакетное стекло	97		
3	Гибкое, зеркальное стекло	98		

Буколик № 1 в симфонии № 10 Штрауса

DATA RECEIVED: 31.05.1975

Приложение к книге Михаил Мурзин Т. В.

Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитами на інформацію,
різпорядником якої є виконавчий комітет
Запорізької міської ради

Надавач послуг:	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, 69105, м.Запоріжжя, пр.Собірний,206
Реєстраційний рахунок:	35418024034816
МФО банку:	813015 в ГУДКСУ у Запорізькій області
Код СДРПОУ:	02140892
Платник:	Либецький Я.В

РАХУНОК № 11

від «15 червня 2018 року

Найменування послуг	Варість виготовлення 1 сторінки, грн.	Кількість сторінок, од.	Ціна, грн.
Відшкодування фактичних витрат на копіювання (сканування) або друк документів, що надаються за запитом на інформацію	3,723	24	89,35

Всого до сплати Вісімдесят дев'ять гривень 35 копійок
(сума прописом)

Виконавець:



(підпис)

Завідувач сектору по плануванню і використанню бюджетних коштів відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради Тис М.В.
посада (ПІБ)