

ТОВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ'
 ООВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ'

Директор ТОВ "АНТ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ *Зайцев А.*

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано у Реєстрі ООВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ'
 № UA.PN.104.0249-18

Термін дії: 23.03.2018 р. до 22.03.2019 р.
 Срок действия/Term of validity

31.0

Продукція: Меблі для сидіння та лежання, меблі корпусні та інші
 Продукция (асортимент згідно додатку – 6 позицій)
 Production

(код УКТ ЗЕД/ДК-016)
 (ТН ВСТ ДК-016)
 (UKT ZED code/DK 016)

Відповідає вимогам:
 Соответствует требованиям
 Complies with the requirements

ДСТУ ГОСТ 22046:2004 (ГОСТ 22046-2002) п. 5.2.11
 табл. 3; ДСТУ ГОСТ 19917:2016 (ГОСТ 19917-2014,
 IDT) п.п. 5.2.5.1, 5.2.7, п. 5.2.16 табл. 3; ДСТУ ГОСТ
 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT) п.п. 5.2.1, 5.2.5,
 5.2.7, 5.2.21, п. 5.2.30 табл. 3

Виробник продукції:
 Изготовитель продукции
 Producer

ТОВ «АНТ ПРОМ», Україна, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова,
 буд. 21/23, код ЄДРПОУ 38386273

Сертифікат видано:
 Сертификат выдан
 Certificate is issued on

ТОВ «АНТ ПРОМ», Україна, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова,
 буд. 21/23, код ЄДРПОУ 38386273

Додаткова інформація:
 Дополнительная информация
 More information

Продукція, яка виготовляється серійно та ввозиться в Україну з
 23.03.2018 р. до 22.03.2019 р., з урахуванням гарантійного терміну
 зберігання, технічний нагляд один раз на рік. Добровільна
 сертифікація з аналізом документації.

Сертифікат видано органом з ОВ:
 Сертификат выдан органом по оценке соответствия
 Conformity assessment body

ООВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ',
 61072, м. Харків, пр. Леніна, б. 48А, літ I-II, тел. (057) 705-12-
 84, код ЄДРПОУ 37365857

На підставі:
 На основании
 On the grounds of

Протоколи сертифікаційних випробувань № 2018.03.03.23.07; 2018.03.03.23.08;
 2018.03.03.23.09; 2018.03.03.23.10 від 23.03.2018 р., видані ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ',
 61023, м. Харків, вул. Росина, 5, код ЄДРПОУ 37188889

Керівник органу з оцінки відповідності
 Руководитель органа по оценке соответствия
 Director of the Conformity assessment body




А.В. Горлов
 (підпис)

А.В. Горлов

(ініціали, прізвище)

Чинність сертифіката відповідності можна
 перевірити в Реєстрі Органу з оцінки
 відповідності 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ
 ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ' за тел. (057) 705-12-84



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНИТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНИТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.06. 2015р.

№ 05.03.02-04/ 24869

Корпусні меблі відповідно до ГОСТ 16371-93 "Меблі. Загальні технічні умови"
(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 36.1

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД артикул)

Умеблювання житлових та нежитлових приміщень, умеблювання середньоосвітніх та дошкільних
навчальних закладів, побут. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "АНТ ПРОМ", Україна, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, б. 21/23, код ЄДРПОУ: 38386273
(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "АНТ ПРОМ", Україна, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, б. 21/23, код ЄДРПОУ: 38386273
(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Вітчизняна продукція

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
за результатами розгляду і аналізу документів, наданих заявником, зразки об'єкта експертизи (Корпусні меблі
відповідно до ГОСТ 16371-93 "Меблі. Загальні технічні умови") за показниками безпеки відповідають ДСанПін
8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та
виробництві меблів. Гігієнічні вимоги":

- міграція хімічних речовин в атмосферне повітря: формальдегід (ГДК - 0,003 мг/м³), фенол (ГДК - 0,003 мг/м³), ацетальдегід (ГДК - 0,01 мг/м³), аміак (ГДК - 0,04 мг/м³), ацетон (ГДК - 0,35 мг/м³);
- запах - не більше 2 балів.

Згідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"
повітря робочої зони контролювати на вміст: формальдегід (ГДК - 0,5 мг/м³), фенол (ГДК - 0,3 мг/м³), аміак
(ГДК - 20,0 мг/м³), ацетальдегід (ГДК - 5,0 мг/м³), ацетон (ГДК - 200,0 мг/м³).

Для виробництва повинні використовуватися матеріали вітчизняного або зарубіжного походження, які
відповідають діючим нормативним документам, погоджені з МОЗ і дозволені до застосування


(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, збирання, знищення
є:

При зберіганні, транспортуванні дотримуватись вимог ГОСТ 16371-93 "Меблі. Загальні технічні умови". У
виробництві дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист шкіри, органів дихання та слизової
оболонки очей. Виробничий персонал повинен бути забезпечений індивідуальними засобами захисту

Директор ТОВ «АНТ ПРОМ»





специалом. У разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимогам ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги по поводженню з промисловими відходами і визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення"

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Корпусні меблі відповідно до ГОСТ 16371-93 "Меблі. Загальні технічні умови", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: встановлюється виробником

На кожній одиниці упаковки повинна надаватися інформація на державній мові, де вказані: назва продукції та її призначення, назва фірми-виробника та її адреса, товарний чи фірмовий знак, дата виробництва, позначення нормативного документу, штрих-код

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ГОСТ 16371-93 "Меблі. Загальні технічні умови" чи до внесення змін та доповнень до складу сировини

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

На кордоні санітарно-епідеміологічного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

На митниці призначення санітарно-епідеміологічного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Згідно з діючим законодавством України

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідагляді)

Харківський національний медичний університет

м. Харків, проспект Леніна, 4; 61022, тел.: (057)707-72-59

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 113/15 від 04.06.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

В.В. М'ясоєдов

[Handwritten signature]
**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



*Директор ГОС "АИТ ПРОМ"
Зайцев А.Б.*

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН УКРАЇНИ З СЕРТИФІКАЦІЇ

Державна система сертифікації



СЕРТИФІКАТ

на систему управління якістю

Директор ТОВ «АНТ ПРОМ»
Зайцев А.В.

Зареєстрований у Реєстрі
Державної системи сертифікації
«10» червня 2016 р.
№ UA 2.173.09834-16
Дійсний до «15» вересня 2018 р.

Цим сертифікатом посвідчується, що система управління якістю стосовно
виробництва меблів для шкільних та дошкільних навчальних
закладів, офісних приміщень, готелів і побуту, коди ДКПП 31.01, 31.02,
31.09,

які виробляються Товариством з обмеженою відповідальністю
«АНТ ПРОМ»,
61002, г. Харків, ул. Маршала Бажанова, 21/23, ЄДРПОУ 38386273

згідно з чинними в Україні нормативними документами відповідає вимогам
ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2009, IDT)
«Системи управління якістю. Вимоги»

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного стандарту
здійснюється шляхом технічного нагляду, періодичність і процедури якого регламентуються програмою.
Сертифікат виданий Органом з сертифікації «Міжнародні стандарти і системи».


ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи», Україна, 61058, м. Харків,
вул. Культури, 26, оф. 13. (Наказ про призначення від 24.02.2014 № 205) на
підставі результатів перевірки та оцінки системи управління якістю.

Заступник керівника органу
з сертифікації




А.В. Горлов

Чинність сертифіката можна перевірити в Реєстрі Державної системи
за тел. (044) 528-54-35





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА



ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Державний заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.06. 2015р.

№ 05.03.02-04/ 24868

Стільці та ліжка відповідно до ГОСТ 19917-93 "Меблі для сидіння та лежання. Загальні технічні умови"
(об'єкт експертизи)

код за ДКПІ: 36.1

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД артикули)

Умеблювання житлових та нежитлових приміщень, умеблювання середньоосвітніх та дошкільних
навчальних закладів, побут. Реалізація через оптозу та роздрібну торгівлю

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "АНТ ПРОМ", Україна, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, б. 21/23, код ЄДРПОУ: 38386273

(країна, виробник, адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "АНТ ПРОМ", Україна, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, б. 21/23, код ЄДРПОУ: 38386273

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Вітчизняна продукція

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
за результатами розгляду і аналізу документів, наданих заявником, зразки об'єкта експертизи (Стільці та ліжка
відповідно до ГОСТ 19917-93 "Меблі для сидіння та лежання. Загальні технічні умови") за показниками безпеки
відповідають ДСанПін 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімерні матеріали, вироби і конструкції, що
застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги":
- міграція хімічних речовин в атмосферне повітря: формальдегід (ГДК - 0,003 мг/м³), фенол (ГДК - 0,003 мг/м³),
ацетальдегід (ГДК - 0,01 мг/м³), аміак (ГДК - 0,04 мг/м³), ацетон (ГДК - 0,35 мг/м³);
- запах - не більше 2 балів.
Згідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"
повітря робочої зони контролювати на вміст: формальдегід (ГДК - 0,5 мг/м³), фенол (ГДК - 0,3 мг/м³), аміак
(ГДК - 20,0 мг/м³), ацетальдегід (ГДК - 5,0 мг/м³), ацетон (ГДК - 200,0 мг/м³).
Для виробництва повинні використовуватися матеріали вітчизняного або зарубіжного походження, які
відповідають діючим нормативним документам, погоджені з МОЗ і дозволені до застосування

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації згідно з
с:

При зберіганні, транспортуванні дотримуватись вимог ГОСТ 19917-93 "Меблі для сидіння та лежання. Загальні
технічні умови". У виробництві дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист шкіри, органів дихання
та слизової оболонки очей. Виробничий персонал повинен бути забезпечений індивідуальними засобами захисту.

Директор ТОВ "АНТ ПРОМ" [Signature]

ЗІДНО 3
ІНІЦІАЛОМ

спецолягом. У разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимогам ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги по поводженню з промисловими відходами і визначення їх класифікації небезпеки для здоров'я населення"

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Корпусні меблі відповідно до ГОСТ 16371-93 "Меблі. Загальні технічні умови", за наданим заявником зразком відповідає вимогам ліючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: встановлюється виробником

На кожній одиниці упаковки повинна надаватися інформація на державній мові, де вказані: назва продукції та її призначення, назва фірми-виробника та її адреса, товарний чи фірмовий знак, дата виробництва, позначення нормативного документу, штрих-код

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ГОСТ 16371-93 "Меблі. Загальні технічні умови" чи до внесення змін та доповнень до складу сировини

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

На кордоні санітарно-епідеміологічного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

На митниці призначення санітарно-епідеміологічного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Згідно з ліючим законодавством України

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Харківський національний медичний університет

Протокол експертизи

Голова експертної комісії

м. Харків, проспект Леніна, 4; 61022, тел.:
(057)707-72-59

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 113/15 від 04.06.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

В.В. М'ясосян

ЗГІДНО З
РИГІНАЛОМ



Директор ТОВ "АВТ ДРЕ"
Зайцев А.В.



ТОВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ'
ООВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ'

ДОДАТОК

до сертифікату відповідності

Приложение к сертификату соответствия/ Application for certificate of conformity

Меблі для сидіння та лежання, меблі корпусні та інші;

№ UA.PN.104.0249-18

23.03.2018 р. до 22.03.2019 р.

1. стільці: стільці учнівські, стільці для дитячого садка, стільці виробничі, стільці офісні, лавки для дитячого садка, лавки для їдальні, лавки для залів очікування,
2. лавки для прибудинкових територій ЖБК, ЖК та ОСББ
3. театральні крісла, крісла для актової зали, крісла для кінотеатру, крісла м'які, крісла для залів очікування.
4. столи: парти-лави учнівські, парти учнівські, столи учнівські, столи для дитячого садка, столи для їдальні, столи обідні.
5. ліжка: ліжка (односпальні ліжка, двоспальні ліжка, двоярусні ліжка, трьохярусні ліжка)
6. корпусні меблі: шафа, стіл, тумба, стелаж, вішалка, полиця, стінка дитяча, шафа дитяча, стіл дитячий, полиці дитячі, лавки дитячі, тумби дитячі.

Загальна кількість: 6 позицій.




ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ 'АІА ПРОМ'
Зайцев А.В.

Керівник організації відповідності
Руководитель Центра по оценке соответствия
Director of the Conformity Assessment Body




підпис

А.В. Горлов

підпис, прізвище

