

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ



ТОВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ'  
ООВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ'

Директор ТОВ "АНТ ПРОМ"  
Зайцев А.В.

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано у Реєстрі ООВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ'  
№ UA.PN.104.0249-18

Термін дії: 23.03.2018 р. до 22.03.2019 р.  
Срок действия/Term of validity

31.0

Продукція: Меблі для сидіння та лежання, меблі корпусні та інші  
Продукция (асортимент згідно додатку – 6 позицій)  
Production

(код УКТ ЗЕД ДК 9704)  
С ПН ВСОД ДК 9704  
(UKT ZED code DK 9704)

Відповідає вимогам: ДСТУ ГОСТ 22046:2004 (ГОСТ 22046-2002) п. 5.2.11  
Сотпветствует требованиям табл. 3; ДСТУ ГОСТ 19917:2016 (ГОСТ 19917-2014,  
Complies with the requirements IDT) п.п. 5.2.5.1, 5.2.7, п. 5.2.16 табл. 3; ДСТУ ГОСТ  
16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT) п.п. 5.2.1, 5.2.5,  
5.2.7, 5.2.21, п. 5.2.30 табл. 3

Виробник продукції: ТОВ «АНТ ПРОМ», Україна, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова,  
Изготовитель продукции буд. 21/23, код ЄДРПОУ 38386273  
Producer


Сертифікат видано: ТОВ «АНТ ПРОМ», Україна, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова,  
Сертификат выдан буд. 21/23, код ЄДРПОУ 38386273  
Certificate is issued on

Додаткова інформація: Продукція, яка виготовляється серійно та ввозиться в Україну з  
Дополнительная информация 23.03.2018 р. до 22.03.2019 р., з урахуванням гарантійного терміну  
More information зберігання, технічний нагляд один раз на рік. Добровільна  
сертифікація з аналізом документації.

Сертифікат видано органом з ОВ: ООВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ'  
Сертификат выдан органом по оценке соответствия 61072, м. Харків, пр. Леніна, б. 48А, літ I-II, тел. (057) 705-12  
Conformity assessment body 84, код ЄДРПОУ 37365857

На підставі: Протоколи сертифікаційних випробувань № 2018.03.03.23.07; 2018.03.03.23.08  
На основании 2018.03.03.23.09; 2018.03.03.23.10 від 23.03.2018 р., видані ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ',  
On the grounds of 61023, м. Харків, вул. Восілля, 5, код ЄДРПОУ 37188889

Керівник органу з оцінки відповідності: А.В. Горлов  
Руководитель органа по оценке соответствия (підпис)  
Director of the Conformity assessment body (підпис)



Читати сертифікат відповідності можна перевірити в Реєстрі Органу оцінки відповідності 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ' за тел. (057) 705-12844







МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
 ДЕРЖАВНА САНИТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА



ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНИТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
 СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного  
 санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.06. 2015р.

№ 05.03.02-04/ 24869

Корпусні меблі: відповідно до ГОСТ 16371-93 "Меблі. Загальні технічні умови"

(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 36.1

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Умеблювання житлових та нежитлових приміщень, умеблювання середньоосвітніх та дошкільних навчальних закладів, побут. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "АНТ ПРОМ", Україна, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, б. 21/23, код ЄДРПОУ: 38386273

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "АНТ ПРОМ", Україна, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, б. 21/23, код ЄДРПОУ: 38386273

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Вітчизняна продукція

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

за результатами розгляду і аналізу документів, наданих заявником, зразки об'єкту експертизи (Корпусні меблі відповідно до ГОСТ 16371-93 "Меблі. Загальні технічні умови") за показниками безпеки відповідають ДСанПін 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги":

- міграція хімічних речовин в атмосферне повітря: формальдегід (ГДК - 0,003 мг/м<sup>3</sup>), фенол (ГДК - 0,003 мг/м<sup>3</sup>), ацетальдегід (ГДК - 0,01 мг/м<sup>3</sup>), аміак (ГДК - 0,04 мг/м<sup>3</sup>), ацетон (ГДК - 0,35 мг/м<sup>3</sup>);

- запах - не більше 2 балів.

Згідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"

повітря робочої зони контролювати на вміст: формальдегід (ГДК - 0,5 мг/м<sup>3</sup>), фенол (ГДК - 0,3 мг/м<sup>3</sup>), аміак (ГДК - 20,0 мг/м<sup>3</sup>), ацетальдегід (ГДК - 5,0 мг/м<sup>3</sup>), ацетон (ГДК - 200,0 мг/м<sup>3</sup>).

Для виробництва повинні використовуватися матеріали вітчизняного або зарубіжного походження, які відповідають діючим нормативним документам, погоджені з МОЗ і дозволені до застосування

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування є:

При зберіганні, транспортуванні дотримуватись вимог ГОСТ 16371-93 "Меблі. Загальні технічні умови". У виробництві дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист шкіри, органів дихання та слизової оболонки очей. Виробничий персонал повинен бути забезпечений індивідуальними засобами захисту

Директор ТОВ "АНТ ПРОМ"  
 Зайцев С.В.



ЗІГІДНО 3  
 ОРИГІНАЛОМ





сподожом, У) та утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимогам ДСанПІН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги по поводженню з промисловими відходами і визначення їх класу небезпек для здоров'я населення"

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Корпусні меблі відповідно до ГОСТ 16371-93 "Меблі. Загальні технічні умови", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: встановлюється виробником

На кожній одиниці упаковки повинна надаватися інформація на державній мові, де вказані: назва продукції та її призначення, назва фірми-виробника та її адреса, товарний чи фірмовий знак, дата виробництва, позначення нормативного документу, штрих-код

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: на термін дії ГОСТ 16371-93 "Меблі. Загальні технічні умови" чи до внесення змін та доповнень до складу сировини

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

На кордоні санітарно-епідеміологічного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

На митниці призначення санітарно-епідеміологічного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний контроль здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Згідно з діючим законодавством України

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарно-епідеміологічному контролі)

Харківський національний медичний університет

м. Харків, проспект Леніна, 4; 61022, тел.: (057)707-72-59

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 113/15 від 04.06.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

В.В. М'ясоєдов

Handwritten signature of V.V. Myasoedov

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**



Директор ТОВ «АІТ ПРОН»  
Зайчев І.Б.

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ



НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН УКРАЇНИ З СЕРТИФІКАЦІЇ

Державна система сертифікації

# СЕРТИФІКАТ

на систему управління якістю

Директор ТОВ «АНТ ПРОМ»  
Зайцев І.В.

Зареєстрований у Реєстрі  
Державної системи сертифікації  
«10» червня 2016 р.

№ UA 2.173.09834-16

Дійсний до «15» вересня 2018 р.

Цим сертифікатом посвідчується, що система управління якістю стосовно  
виробництва меблів для шкільних та дошкільних навчальних  
закладів, офісних приміщень, готелів і побуту, коди ДКПП 31.01, 31.02,  
31.09,

які виробляються Товариством з обмеженою відповідальністю  
«АНТ ПРОМ»,  
61002, г. Харків, ул. Маршала Бажанова, 21/23, ЄДРПОУ 38386273

згідно з чинними в Україні нормативними документами відповідає вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2009, IDT)  
«Системи управління якістю. Вимоги»


Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного стандарту  
здійснюється шляхом технічного нагляду, періодичність і процедури якого регламентуються програмою.

Сертифікат виданий Органом з сертифікації «Міжнародні стандарти і системи»

ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи», Україна, 61058, м. Харків,  
вул. Культури, 26, оф. 13. (Наказ про призначення від 24.02.2014 № 205) на  
підставі результатів перевірки та оцінки системи управління якістю.

Заступник керівника органу  
з сертифікації



  
А.В. Горлов

Чинність сертифіката можна перевірити в Реєстрі Державної системи  
за тел. (044) 528-54-35







МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного  
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.06, 2015р.

№ 05.03.02-04/ 24888

Стільці та ліжка відповідно до ГОСТ 19917-93 "Меблі для сидіння та лежання. Загальні технічні умови"  
(сфера експертизи)

код за ДКІН: 36.1

(код за ДКІП, код за УКТЗЕД артикул)

Умеблювання житлових та нежитлових приміщень, умеблювання середньоосвітніх та дошкільних  
навчальних закладів, побут. Реалізація через оптозу та роздрібну торгівлю  
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "АНТ ПРОМ", Україна, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, б. 21/23, код ЄДРПОУ: 38386273  
(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "АНТ ПРОМ", Україна, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, б. 21/23, код ЄДРПОУ: 38386273  
(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Вітчизняна продукція

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:  
за результатами розгляду і аналізу документів, наданих заявником, зразки об'єкта експертизи (Стільці та ліжка  
відповідно до ГОСТ 19917-93 "Меблі для сидіння та лежання. Загальні технічні умови") за показниками безпеки  
відповідають ДСанПін 8.2.1-181-2012 "Полімери та полімерні матеріали, вироби і конструкції, що  
застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги":

- міграція хімічних речовин в атмосферне повітря: формальдегід (ГДК - 0,003 мг/м<sup>3</sup>), фенол (ГДК - 0,003 мг/м<sup>3</sup>),  
ацетальдегід (ГДК - 0,01 мг/м<sup>3</sup>), аміак (ГДК - 0,04 мг/м<sup>3</sup>), ацетон (ГДК - 0,35 мг/м<sup>3</sup>);

- запах - не більше 2 балів.

Згідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"  
повітря робочої зони контролювати на вміст: формальдегід (ГДК - 0,5 мг/м<sup>3</sup>), фенол (ГДК - 0,3 мг/м<sup>3</sup>), аміак  
(ГДК - 20,0 мг/м<sup>3</sup>), ацетальдегід (ГДК - 5,0 мг/м<sup>3</sup>), ацетон (ГДК - 200,0 мг/м<sup>3</sup>).

Для виробництва повинні використовуватися матеріали вітчизняного або зарубіжного походження, які  
відповідають діючим нормативним документам, погоджені з МОЗ і дозволені до застосування

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації виступає:

При зберіганні, транспортуванні дотримуватись вимог ГОСТ 19917-93 "Меблі для сидіння та лежання. Загальні  
технічні умови". У виробництві дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист шкіри, органів дихання  
та слизової оболонки очей. Виробничий персонал повинен бути забезпечений індивідуальними засобами захисту.

Директор ТОВ "АНТ ПРОМ"  
Зайцев С.В.



ІДНО 3  
ІНІЦІАЛОМ



специалом. У разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимогам ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги по поводженню з промисловими відходами і визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення"

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Корпусні меблі відповідно до ГОСТ 16371-93 "Меблі. Загальні технічні умови", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: встановлюється виробником**

На кожній одиниці упаковки повинна надаватися інформація на державній мові, де вказані: назва продукції та її призначення, назва фірми-виробника та її адреса, товарний чи фірмовий знак, дата виробництва, позначення нормативного документу, штрих-код

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: на термін дії ГОСТ 16371-93 "Меблі. Загальні технічні умови" чи до внесення змін та доповнень до складу сировини**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

**На кордоні санітарно-епідеміологічного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує**

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

На митниці призначення санітарно-епідеміологічного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує

(показники безпеки, які здійснюються при митному оформленні)

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний контроль здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Згідно з діючим законодавством України**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарно-епідеміологічному контролі)

м. Харків, проспект Леніна, 4; 61022, тел. (057)707-72-59

Харківський національний медичний університет

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 113/15 від 04.06.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

В.В. М'ясослав

*[Handwritten signature]*

**ЗГІДНО З РИГІНАЛОМ**



*Директор ТОВ "АІТ ДРОМ"  
Зайцев А.В.*