



УКРАЇНА
ГОЛОСІЙСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Голосіївський, 42, м. Київ, 03039, тел. (044) 281-66-62, факс 281-66-61,
E-mail: rda_golos@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37308812

дд. 10. 2018

№ 100-16789

на № _____

від _____

foi+request-40907-bf4d4077
@dostup.pravda.com.ua

Про надання інформації по закладу
дошкільної освіти № 439

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», на Ваш інформаційний запит від 11.10.2018 зареєстрований 16.10.2018 № 100-205 (з) надає:

- інформацію про використання бюджетних коштів у 2017 та 2018 роках;
- копії запитів на потреби закладу.

Додаток: на 12 арк. в 1 примірнику.

Перший заступник ГОЛОВИ

О. Настасенко

Полторак 2571257
Величко 581 64 94

016630

Інформація про використання бюджетних коштів у 2017 та 2018 р.

Заклад дошкільної освіти № 439

Назва	Всього, за 2017 рік тис.грн. (касові видатки)	План на 2018, тис.грн.
Обсяг уточнених видатків в бюджеті міста Києва (тис.грн.):	6480,2	5 580,80
Загальний фонд, усього (тис.грн.):	6390,2	5 478,90
з них:		
Заробітна плата з нарахуваннями (тис.грн.)	4827,2	4 179,00
Харчування (тис.грн.)	322,3	288,00
Поточні видатки (КЕКВ 2210,КЕКВ 2240) тис.грн.:	301,6	183,60
дріб'язок на побутові потреби	114,2	118,10
Спеціальний фонд (бюджет розвитку) (тис.грн.):	90,0	101,90
придбання обладнання КЕКВ 3110 (тис.грн.)	90,0	101,90
Оплата послуг та енергоносіїв (тис. грн.)	823,4	708,70
Медикаменти (тис. грн.)	1,5	1,5

Начальник



Г.М.Полторак

Олеїв С.В.



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 439

Проспект Голосіївський, 124-А, м. Київ, 03127 тел. (044) 257-87-04,
E-meildnz-439@ukr.net Код ЄДРПОУ 22879895

27.08.18, № 65
на № _____ від _____

Начальнику управління освіти
Голосіївської районної
в місті Києві державної
адміністрації
Полторак Галині Миколаївні
в.о. директора закладу
дошкільної освіти №439
Устюгової Катерини Сергіївни

Шановна Галина Миколаївна!

Довожу до вашого відома, що у закладі дошкільної освіти № 439 провідним інспектором відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Голосіївського РУ ГУ ДСНС України м. Києва, капітаном служби цивільного захисту Литвиновим Л.Г., здійснена перевірка щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки № 120, відповідно до статті 69 Кодексу цивільного захисту України, частини восьмої статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 48 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1052, після чого були виявлені такі недоліки:

- Двері електрощитових, комор не оброблені протипожежними засобами з межею вогнестійкості не менше EI30;
- Сходові клітки, коридори, проходи та ніші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням відповідно до вимог ДБН В.1.1.-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва» світлові покажчики «Вихід»;
- Приміщення не обладнані системами протипожежного захисту (не проведено технічне переоснащення) відповідно до вимог ДБН В2.5.-56.2014 «Система протипожежного захисту»
- Розміщення пожежних кран-комплектів зважає вільній евакуації людей.

Управління освіти
Голосіївської районної у м.Києві
державної адміністрації
Вхідний № 425
від "27" 08 2018 р.

Оміз № 3



**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 439

Проспект Голосіївський, 124-А, м. Київ, 03127 тел. (044) 257-87-04,
E-meildnz-439@ukr.net Код ЄДРПОУ 22879895

26.07.2018 № 72
на № _____ від _____

Начальнику управління освіти
Голосіївської районної
в місті Києві державної
адміністрації
Полторак Галині Миколаївні

Шановна Галина Миколаївна!

Прошу вирішення нагального питання з ремонтом покрівлі даху центральної секції основної будівлі в місці вентиляційної шахти. Протікання даху спричиняє намокання стін та стелі в санвузлі та роздягальні групи.

Також ремонту потребує покрівля даху над технічною спорудою, де зберігаються овочі та господарчий інвентар. Протікання даху спричиняє псуванню державного майна та продуктів.


Крім цього часткового ремонту потребує підлога в двох групах. В місцях інтенсивної експлуатації (біля портомийки) утворилася вибоїна, що є загрозою падінню дітей та працівників.

Дякую за вирішення даних питань.

В.о.директор



Устюгова К.С. Устюгова К.С.



Оміз О.В.



**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 439

Проспект Голосіївський, 124-А, м. Київ, 03127 тел. (044) 257-87-04,
E-meildnz-439@ukr.net Код ЄДРПОУ 22879895

19.06.18 № 63
на № від

Начальнику управління освіти
Голосіївської районної
в місті Києві державної
адміністрації
Полторак Галині Миколаївні
в.о. директора закладу
дошкільної освіти №439
Устюгової Катерини Сергіївни

Шановна Галина Миколаївна!

Прошу вирішення нагального питання з ремонтом покрівлі даху над технічною спорудою, де зберігаються овочі та господарчий інвентар. Протікання даху спричиняє псування державного майна та продуктів.

Крім цього часткового ремонту потребує підлога в двох групах. В місцях інтенсивної експлуатації (біля портомніки) утворилася вибоїна, що є загрозою падінню дітей та працівників.

Прошу здійснити ремонт в групах дітей раннього віку (діти від 2х до 3х років). В групах замінені вікна, постелено лінолеум, але стіни та стеля в неприглядному стані. Проводка стара, потребує заміни. Косметичні ремонти, які здійснюють щорічно батьки вже не дають бажаного результату.

Також просимо Вашої допомоги у вирішенні питання обрізки дерев, які розташовані на південно-східній стороні дошкільного закладу, які спричиняють затемнення приміщень ігрових кімнат.

Дякую за вирішення даних питань.

В.о. директора



Устюгова К.С.

Управління освіти Голосіївської районної у м.Києві державної адміністрації
Вхідний № 454
від "19" 06 2018 р.

Опіз
Л.Б.



**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 439

Проспект Голосіівський, 124-А, м. Київ, 03127 - тел. (044) 257-87-04,
E-mail: dnz-439@ukr.net Код ЄДРПОУ 22879895

19.06.18 № 62
на № _____ від _____

Начальнику управління освіти
Голосіівської районної
в місті Києві державної
адміністрації
Полторак Галині Миколаївні
в.о. директора закладу
дошкільної освіти №439
Устюгової Катерини Сергіївни

Шановна Галина Миколаївна!

Прошу вашої допомоги у вирішенні питання щодо облаштування ігрового майданчика новоствореної групи, яке полягає в встановленні пісочника закритого типу, стола, лав та тінювого навісу.

Крім цього потребують заміни два пісочника відкритого типу на такі, які мають захисні стулки.

Просимо не залишити без уваги наше клопотання.

В.о. директора



Устюгова К.С.

Управління освіти
Голосіівської районної у м.Києві
державної адміністрації
Вхідний № 453
від " 19 " 06 2018 р.



**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 439

Проспект Голосіївський, 124-А, м. Київ, 03127 тел. (044) 257-87-04,
E-mail: dnz-439@ukr.net Код ЄДРПОУ 22879895

Од. Од. № 18 № *10*
на № _____ від _____

Начальнику управління освіти
Голосіївської районної
в місті Києві державної
адміністрації
Полторак Галині Миколаївні
в.о. директора закладу
дошкільної освіти №439
Устюгової Катерини Сергіївни

Шановна Галина Миколаївна!

Прошу вирішення нагального питання с заміною м'ясорубки на харчоблоці. Нинішня діюча м'ясорубка була встановлена на харчоблоці в часи заснування дошкільного закладу й до теперішнього часу вірно і добре працювала. На даний момент дане обладнання застаріле й неодноразово підлягало ремонту, часто виходить з ладу, що спричиняє проблеми в виготовленні щоденних страв за меню та, відповідно, в організації харчування в закладі. В садочку щоденно перебуває близько 140 – 170 дітей, переробляти м'ясо на таку кількість дітей без електричної промислової м'ясорубки дуже складно. Тому дуже прошу посприяти в придбанні електром'ясорубки для закладу.

Крім цього прошу Вас допомогти в проведенні ремонтних робіт щодо покращення технічного стану приміщень закладу дошкільної освіти №439, а саме, ремонт коридору на першому поверсі лівого крила, теплопункту, встановлення дверей в електрощитовій згідно вимог протипожежної вогнестійкості.

Також просимо Вашої допомоги у вирішенні питання обрізки дерев, які розташовані на території дошкільного закладу, які вже внесені в акт на обрізку. Великі старі гілки дерев несуть загрозу падіння, що є небезпечним для життя та здоров'я дітей.

Дякую за вирішення даних питань.

В.о. директора



Устюгова К.С.

Овчар



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 439

Проспект 40-річчя Жовтня, 124-А, м. Київ, 03027 тел. (044) 257-87-04,
E-meil dnz-439@ukr.net Код ЄДРПОУ 22879895

23.08.2014 № 125
На № _____ від _____

Начальнику управління освіти
Голосіївської районної
в місті Києві державної
адміністрації
Полторак Галині Миколаївні

Шановна Галина Миколаївна!

Прошу допомоги у вирішенні питання щодо капітального ремонту тепловпункту дошкільного навчального закладу №439: усунення грибка та причин його виникнення, встановлення дверей електроцитових згідно вимог протипожежної вогнестійкості.

Дуже просимо не залишити без уваги наше клопотання.

В.о. директора



[Handwritten signature]

К. Устюгова

Управління освіти
Голосіївської районної у м.Києві
державної адміністрації
Вхідний № 380
від "23" 08 2014 р.



**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 439

Проспект Голосіївський, 124-А, м. Київ, 03127 тел. (044) 257-87-04,
E-mail dnz-439@ukr.net Код ЄДРПОУ 22879895

03.03.2017 № 82
на № _____ від _____

Начальнику господарчої
групи управління освіти
Голосіївської районної
у місті Києві державної
адміністрації
Опіч Людмилі Василівні
директора дошкільного
навчального закладу №439
Миколайчук Юлії
Володимирівни

Заявка

Дошкільний навчальний заклад №439 потребує ремонту електромережі і
заміни світильників внутрішнього освітлення.

Прошу Вас передбачити кошти на ремонтні роботи електромережі у 2017
році.

Директор



Ю.Миколайчук



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ІОЛЮСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 439

Проспект Голосіївський, 124-А, м. Київ, 03027 тел. (044) 257-87-04.

E-mail dnoz-439@ukr.net Код ЄДРПОУ 22879895

Потреба в виконанні ремонтів в дошкільному навчальному закладі №439

№ закладу	Ремонт даху	Ремонт фасаду	Заміна вікон	Ремонт медичного кабінету	Ремонт маршових сходів	Ремонт спортивної зали	Ремонт підвального приміщення з гідроізоляцією стін
439	капітальний 2705,8 м.кв.	-	-	поточний 13,3 м.кв.	капітальний 1 поверх- 39,4м.кв 2 поверх-39,4 м.кв.	капітальний 3 кімнати- 120 м.кв.	капітальний 2 кімнати- 25 м.кв.



Ю.Миколайчук

Директор



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 439

Проспект 40-річчя Жовтня, 124-А, м. Київ, 03027 тел. (044) 257-87-04,
E-mail: dnz-439@ukr.net Код ЄДРПОУ 22879895

16.08.2017 № 121
На № _____ від _____

Начальнику управління освіти
Голосіївської районної
в місті Києві державної
адміністрації
Полторак Галині Миколаївні

Шановна Галина Миколаївно!

Прошу допомоги у вирішенні питання щодо ремонту вільного групового приміщення дошкільного навчального закладу №439.

Ремонту потребують ігрове приміщення групи, спальня, роздягальня, туалетна кімната. Сантехніка в незадовільному стані, що спричиняє часті аварійні ситуації. Крім цього коридор, що прямує до групи також в неприглядному стані: здулася штукатурка, утворились тріщини, прогнила підлога та двері.

Силами батьківської громади та колективу здійснити ремонт неможливо.
Дуже просимо не залишити без уваги наше клопотання.

В.о.директора



К. Устюгова

Олеїз ЛВ



**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 439

Проспект Голосіївський, 124-А, м. Київ, 03127 тел. (044) 257-87-04,
E-meildnz-439@ukr.net Код ЄДРПОУ 22879895

З.І. ДР. ЛОАР № 80
на № _____ від _____

Начальнику управління освіти
Голосіївської районної
в місті Києві державної
адміністрації
Полторак Галині Миколаївні

Шановна Галина Миколаївна!

Прошу вашої допомоги у вирішенні питання щодо облаштування ігрового майданчика новоствореної групи, яке полягає в встановленні пісочника закритого типу, стола, лав та тіньового навісу.

Крім цього потребують заміни два пісочника відкритого типу на такі, які мають захисні стулки.

Просимо не залишити без уваги наше клопотання.

В.о. директора _____



Устюгова К.С.

Управління освіти
Голосіївської районної у м. Києві
державної адміністрації
Вхідний № 557
від " 31" 08 2012 р.