



ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДИРЕКТОР

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місце знаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заслужений лікар державного
санітарного лікаря України



С.В. Протас

ДУПЛІЙ О.Ф.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.06 2015р.

№ 05.03.02-04/ 25120

Меблеві вироби відповідно до ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия" та ДСТУ ГОСТ 22046:2004 "Меблі для навчальних закладів" згідно з додатком до Висновку

(об'єкт експертизи)

код за ДКШ: 31.01.12; 31.01.11

(код за ДКШ, код за УКТЗЕД артикул)

Умеблювання навчальних та дошкільних закладів, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Приватне мале підприємство "Геліка", Україна, 21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 35 А/2, тел./факс: (0432) 55-63-65, e-mail: office@gelika.vn.ua, код ЄДРПОУ: 13319677

(країна, виробник, адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Приватне мале підприємство "Геліка", Україна, 21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 35 А/2, тел./факс: (0432) 55-63-65, e-mail: office@gelika.vn.ua, код ЄДРПОУ: 13319677

(заявник експертизи, адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря, ДР (не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,003; аміаку – 0,04; метанолу – 0,5; рівень запаху - 2 бали відповідно до Державних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 року № 1139 та Інструкції 6035.А-91 "Інструкція по санітарно-гігієнічній оцінці полімерних матеріалів, призначених для застосування в будівництві та виробництві меблів". Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи"

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Меблеві вироби відповідно до ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия" та ДСТУ ГОСТ 22046:2004 "Меблі для навчальних закладів" згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробів.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 12 червня 2018 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: не потребує

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідагляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Сакаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 6409 від 10.06.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Захаренко М.І.

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



ДИРЕКТОР

ДУПЛІЙ О.Ф.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 11 червня 2015 р.

№ 05.03.02-04/ 25820

Найменування меблевих виробів виробництва ПМП "Геліка":

<p>• Набір меблів для навчальних закладів 20:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Столи учнівські ШР-49, ШР-49.1, ШР-49.2 2. Лава двомісна ШМР-36 3. Стіл обідній шкільний ШО-04 4. Стіл учнівський ШР-55 5. Стіл учнівський ШР-56 6. Стіл учнівський ШР-57 7. Стіл учнівський ШР-57.1 8. Стіл учнівський ШР-57.2 9. Стіл для кабінету хімії (з мийкою) ШМР-47 10. Стілець ШМР-46 11. Стілець учнівський ШС-26 12. Стілець учнівський ШС-27 <p>Комплектуючі вироби</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стільці учнівські ШС-10 2. Стільці учнівські ШС-10.1 3. Стільці учнівські ШС-10.2 4. Стільці учнівські ШС-20, ШС-20.1, ШС-20.2 5. Столи учнівські ШР-42, ШР-42.1, ШР-42.2 6. Столи учнівські ШР-45, ШР-45.1, ШР-45.2 7. Стіл для кабінету хімії ШМР-34 8. Стіл для кабінету фізики ШМР-35 <p>9 Комплект шкільних меблів 13</p> <ol style="list-style-type: none"> 9а Стіл з лавою ШМР-24 9б Стіл з лавою ШМР-24.1 9в Лава двомісна ШМР-23 	<p>Комплектуючі вироби</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стілець дитячий ДС-13.1 "Фантазія 1" 2. Стілець дитячий ДС-13.2 "Фантазія 2" 3. Стілець дитячий ДС-13.3 "Фантазія 3" <p>• Серія меблів 27</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Шафа для одягу Ш-1646 2. Шафа для книжок ШК-341 3. Шафа для книжок ШК-342 4. Шафа для книжок ШК-343 5. Стелаж СТМ-72 6. Стіл письмовий СП-542 7. Ліжко одинарне КТ-679 8. Тумба приліжкова ТБ-381 <p>Комплектуючі вироби</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стіл комп'ютерний СП-521 2. Стіл письмовий СП-509 3. Табурет Т-155 <p>• Серія крісел для глядацьких залів 04</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Крісла для глядацьких залів КРТ-14 2. Крісла для глядацьких залів КРТ-15
<p>• Набір меблів для дошкільних закладів 107:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Шафа для одягу дітей ДШ-01 2. Ліжко дитяче ДК-33 3. Вішалка для рушників В-133 4. Стілець дитячий ДС-11 5. Шафа для іграшок ШДІ-07 6. Шафа для іграшок ШДІ-08 7. Шафа для іграшок ШДІ-09 8. Шафа для іграшок ШДІ-10 9. Стелаж кутовий ДМР-17 10. Стіл дитячий ДС-12 11. Стіл дитячий ДС-13 12. Стілець дитячий ДС-16 "Антошка" 13. Лава для роздягання ДМР-16 	

ЗГІДНО
ОРИГІНАЛОМ



ДИРЕКТОР

ДУПЛІЙ О.Ф.

Державна установа
"Інститут медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75, тел: приймальня:
(044) 284-34-27, e-mail: yik@namn.kiev.ua
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94/e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 6409 від 10 червня 2015 року

Заступник Голови експертної комісії

Інститут медицини праці НАМН України
М.І.Захаренко

М.І.Захаренко



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.144.0030203-16

Зареєстровано в Реєстрі за №

Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 24 червня 2016 до 23 червня 2018

Продукція

Комплект меблів для навчальних закладів 23: столи учнівські ШР-51, ШР-52, ШР-53, ШР-54, стілець учнівський ШС-25, дошка класна ШМР-45, стіл обідній шкільний ШО-07, лава двомісна ШМР-52

УКРСЕПРО
31.01.11

код ДНПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

ДСТУ ГОСТ 22046:2004 пп. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, 5.2.14;
ГОСТ 19917-93 пп. 2.2.15, 3.5;
ДСТУ prEN 1729-1:2004 ; ДСТУ ENV 1729-2:2004

Виробник продукції

Постовитель продукции

ПМП 'Геліка', Україна, 21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 35а/2,
код ЄДРПОУ 13319677

Сертифікат видано

Сертифікат видано

ПМП 'Геліка', Україна, 21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 35а/2,
код ЄДРПОУ 13319677

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Добровільна сертифікація.
Серійне виробництво з 24 червня 2016 року по 23 червня 2018 року.
Проведення технічного нагляду - один раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертифікат видано органом з сертифікації

Орган з сертифікації ТОВ 'УКРАЇНСЬКИЙ
ІНСТИТУТ МЕБЛІВ', 03056, м.Київ, вул.Польова, 21,
свідоцтва про призначення, уповноваження
№ UA.P.144, № UA.PN.144 від 11.03.2013р.

На підставі протоколу

На підставі протоколу

сертифікаційних випробувань № 25 від 24 червня 2016р. ТОВ 'УКРАЇНСЬКИЙ
ІНСТИТУТ МЕБЛІВ', атестат акредитації № 2Т340 від 29 грудня 2013р.; акту обстеження ви-
робництва № 377 від 14 червня 2016р.; висновку державної санітарно-епідеміологічної
експертизи МОЗ України № 05.03.02-04/21239 від 24 червня 2016р.

Керівник

Керівник




підпис

С.З.Сагаль

ініціали, прізвище

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел. (044) 537-35-76

ДИРЕКТОР

ДУПЛІЙ О.Ф.





ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДИРЕКТОР

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДУПЛАЙ О.Ф.

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.12. 2012р.

№ 05.03.02-04/ 724603

Меблева фурнітура, Пластикова кромка ПВХ відповідно до ДСТУ 2259-93 «Фурнітура меблева. Загальні технічні умови»

(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 25.24.28

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для виготовлення меблів, оптова та роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ФОП Остапчук Віктор Миронович, Україна, 81301, Львівська область, Мостиський район, с. Підгать, вул. Грабовського, 23.

Фактична адреса виробництва: 81314, Львівська обл., Мостиський район, с. Соколя, вул. Центральна, 145, буд. літ. "В-1"

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ФОП Остапчук Віктор Миронович, Україна, 81301, Львівська область, Мостиський район, с. Підгать, вул. Грабовського, 23, код ЄДРПОУ: 2802513276

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Вітчизняний виробник

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Рівень запаху - не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ДР (мг/м³): формальдегіду - 0,003; вінілу хлористого - 0,005; дибутилфталату - 0,05; акрилонітрилу - 0,03 відповідно до „СанПіН по примененню полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования”, №6027 А-91; „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели” №6035 А-91; ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами»

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Меблева фурнітура, Пластикова кромка ПВХ відповідно до ДСТУ 2259-93 «Фурнітура меблева. Загальні технічні умови», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей продукції. До кожної партії продукції повинні надаватися сертифікат якості та етикетка



ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНИТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДУПЛІЙ О.Ф.

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.05 2013р

№ 05.03.02-03/ 42596

Матеріал ПВХ та плівка самоклеїйна захисна в рулонах

код за УКТЗЕД: 3921; 3919

Для зовнішніх та внутрішніх робіт в рекламі, для виготовлення споруд. Реалізація оптово-роздрібна торгівля

ТОВ «Торговий дім «Полімерконсалтинг», Україна, 04074 м. Київ, вул. Віцентія Хвойки, буд. 21, код ЄДРПОУ: 38443713

Контракт № 50 від 20.03.2013 р. між ТОВ «Торговий дім «Полімерконсалтинг» та

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ДР, мг/м³, не більше): формальдегіду-0,003; етиленгліколю-1,0, диметилтерефталату-0,05, бензолу-0,1, діоктилфталату-0,02; рівень запаху- не більше 2 балів відповідно до СанПіН 6027 А-91 "Інструкції по санітарно-хімічеськой оцєнке полимерних материалов, предназначєнных для применения в строительстве и производстве мебели" № 6035 А-91, СанПіН 42-123-4240-86 „Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов”.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: застосування згідно з інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Матеріал ПВХ та плівка самоклеїйна захисна в рулонах, за наданим заявником зовсім відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником.
Маркування вимагається

Висновок дійсний до: 30.05. 2018 року.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю (в кордоні))

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно вимог СанПіН 6027 А-91 та СанПіН 42-123-4240-86

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідагляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м Київ, вул. Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@namn.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net


(наблизування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-маїл, WWW)

Протокол експертизи

№ 6024 від 23.05.2019р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

 Чернок В.І.

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



ДИРЕКТОР

ДУДАЙ О.Ф.



ДИРЕКТОР

ДУПЛ



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗГІДНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

З ОРИГІНАЛОМ

Головне управління Держсанепідслужби у
Рівненській області

(назва установи)

33028, м.Рівне, вул.Котляревського, 3

(місцезнаходження)

тел/факс (0362) 23-02-70, 23-00-74

Головного управління
Держсанепідслужби у Рівненській області
Спеціалізований лабораторний свідомий лікар

Бляківський О.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 27.12.2013р.

№ 05.03.02-04/120354

Планти ... зазначені Е-1 з ТУ У 20.2-32358806-006:2009 (зі змінами)

код за ДСанПІН: 20.20.13.370

(код за ... код за ... артикул)

Виробництво меблів

(назва застосування та об'єкта ...)

ТОВ "Свиспан Лімітед", Україна, 35000, Рівненська обл., м.Костопіль, вул.Степанська, 9, тел.: (0362) 2-30-99, код ЄДРПОУ: 32358806

(адреса, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Свиспан Лімітед", Україна, 35000, Рівненська обл., м.Костопіль, вул.Степанська, 9, тел.: 2-30-99, код ЄДРПОУ: 32358806

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Міграція шкідливих хімічних речовин в повітряне середовище не повинна перевищувати гігієнічний норматив (мг/м³, не більше): формальдегід при t 20град.С - 0,003; формальдегід при t 40град.С - 0,003; аміак при t 20град.С - 0,04; аміак при t 40град.С - 0,04; фенол при t 20град.С - 0,003 фенол при t 40град.С - 0,003; метанол при t 20 град.С - 0,5; метанол при t 40 град.С - 0,5

Вміст радіонуклідів (цезій-137) - не повинен перевищувати 740 Бк/кг.

(критерій безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

В процесі реалізації підлягає державному санітарно-епідеміологічному нагляду за дотриманням вимог даного висновку. Забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами нормативної документації (ТУ У 20.2-32358806-006:2009 (зі змінами). Використання відповідно до технологічного регламенту. Утилізація згідно з ДСанПІН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги щодо поводження з

промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення".

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плити деревинно-стружкові ламіновані 1 згідно з ТУ У 20.2-32358806-006:2009 (зі змінами), за наданим заявником зразком в повідас вимогам щодо санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Етикетка. Маркування.

(інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо)

Висновок дійсний до: 27.12.2018р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Вибірковий лабораторний контроль показників безпеки продукції згідно з СанПіН № 1139 від 29.12.2012р "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" та ДСП 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)".

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Головне управління Держсанепідслужби у Рівненській області

33028, м.Рівне, вул.Котляревського, 3 тел:
тел/факс (0362) 23-02-70, 23-00-74

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail)

Протокол експертизи

№ 1229 від 27.12.2013р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Завідувач сектору адміністративних послуг

Туленіна Н.Н.

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



ДИРЕКТОР

ДУШІЙ О.Ф.



ДИРЕКТОР

ДУПЛІЙ О.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови державного
санітарного округу України



О.П. Кравчук

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 01.08. 2014р.

№ 05.03.02-03/ 49709

Клеї Hranitherm, Hranifix

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3506

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД артикул)

Меблеве виробництво, деревообробна промисловість, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Hranipex Czech Republic k.s., Чехія, Країни ЄС, J. Ryznerové 97, Komorovice, 396 01 Humpolec, тел.: +420 565 501 210-6

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТЗОВ "Храніпекс", Україна, 81134, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Липники, вул. Стрийська, 24-А, тел.: 032 277 78 44, код ЄДРПОУ: 35570332

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт 05/14 від 01.02.2014 р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

за вмістом шкідливих речовин, а саме концентрацій у повітрі робочої зони: Hranitherm - формальдегіду (ГДК 0,5 мг/м³, А, II кл. небезпеки), ацетальдегіду (ГДК 5,0 мг/м³, III кл. небезпеки), етилену (ГДК 100,0 мг/м³, IV кл. небезпеки), оксиду вуглецю (ГДК 20,0 мг/м³, IV кл. небезпеки); Hranifix - метилену хлориду (ГДК 50 мг/м³, IV кл. небезпеки), спирту ізобутилового (ГДК 10,0 мг/м³, III кл. небезпеки), пропану (ГДК 300,0 мг/м³, IV кл. небезпеки) у відповідності до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки праці. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин, а саме концентрацій у повітрі робочої зони: формальдегіду за МВ № 4524-87, ацетальдегіду за МВ № 5097-89, етилену за МВ № 3119-84, оксиду вуглецю за МВ № 2905-83; Hranifix - дихлорметану (метилену хлориду) за МВ № 4166-86, пропану за МВ 2328-81, спирту ізобутилового за МВ № 4173-86 у відповідності до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки праці. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

Необхідно використовувати засоби індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання згідно з ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартів безпеки праці. Средства защиты работающих. Общие требования и

класифікація". Використання згідно з Інструкцією виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Klei Hranitherm, Hranifix, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно гарантій фірми-виробника

Повинно бути надане маркування відповідно до вимог чинного законодавства.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 01.08.2019 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Не потребують

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Не потребують

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України шляхом вибіркового санітарно-епідеміологічного нагляду та контролю з обов'язковим випробуванням зазначених показників.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Львівський національний медичний університет
ім. Данила Галицького

м. Львів, вул. Пекарська, 69; 79010, тел.: 8(032)
260-30-66 8(032) 260-32-44

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 986 від 25.07.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Кузьмін Б.П.

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



ДИРЕКТОР

ДУПЛІЙ О. Ф.