

АКТ

комплексної перевірки (спеціального огляду) захисної споруди цивільної оборони

(сховище, протирадіаційне укриття) № 09571

(зазначити обліковий номер та вид: сховище чи протирадіаційне укриття)

« 18 » 05 20 17 року

Комісія у складі: голови першого заст. голови Крелінської РДА Мар'ясов Р.В.
(представник територіального органу Держтехногенбезпеки України (посада, прізвище, ім'я та по батькові))заст. голови начальника Крелінського МРВ ГУ ДСНС Павлов А.М.
(представник територіального органу МНС України (посада, прізвище, ім'я та по батькові))секретар: головний спец. ЗСКР та НС Крелінської РДА Акімов М.М.
представник органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань надзвичайних ситуацій або відповідного

(структурного підрозділу місцевої держадміністрації (посада, прізвище, ім'я та по батькові))

провідний фахівець Крелінського МРВ ГУ ДСНС Корнієнко Р.Г.
(представник підприємства (установи, організації) (посада, прізвище, ім'я та по батькові))у присутності голови Кудреши́вської сільської ради Бурмістров Л.В.
(посада, прізвище, ініціали власника (уповноваженої особи) сховища (протирадіаційного укриття))

провела перевірку стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного укриття) № 09571

За підсумками перевірки встановлено:

1. Місцезнаходження сховища (протирадіаційного укриття) Луганська обл. Крелінський р-н.с. Кудреши́вка

Форма власності сховища (протирадіаційного укриття)

(державна (на державному підприємстві, не увійшла до статутних

фондів при корпоратизації (приватизації)); комунальна; приватна (колективна, увійшла до статутних фондів))

Підпорядкованість ПСП „Земля“

(орган управління захисної споруди цивільної оборони як об'єктом нерухомого майна)

Власник (балансоутримувач) сховища (протирадіаційного укриття) ПСП „Земля“ Крелінський р-н.с. Кудреши́вка

(найменування підприємства (установи, організації), місцезнаходження)

2. Загальна характеристика сховища (протирадіаційного укриття) група Б, коеф захисту 100,

(сховище (клас,)

площа 720 кв.м.

протирадіаційне укриття (група), окремо розміщене, вбудоване в будівлю (кількість поверхів),

місткістю на 300 осіб

у гірничих виробках, загальна площа)

3. Загальний стан приміщень сховища (протирадіаційного укриття) захисна споруда відсутня
(чиста, суха, вивітрена)

захламлена майном тощо)

4. Кількість входів, аварійних виходів, їхній стан та стан повітрозабірних оголовків і вихлопних каналів

(відсутні павільйони, які захищають від атмосферних опадів, входи загороджені (чисті), стан вихідного оголовка,

(металевих віконниць, підземного колектора, повітрозабірні оголовки та вихлопні канали не обслужені (чисті))

5. Стан обвалування окремо розташованого сховища

товщина підстилки відповідає (не відповідає) проекту,

стан обваловки)

6. Кількість і стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, стан механізмів задраювання (марка або шифр) _____

(не зачиняються або зачиняються із зусиллям, немає повного прилягання гуми до коробки,

немає розвантажувальних підставок, знаходяться у зачиненому стані, відсутні захисні екрани, гумова прокладка пошкоджена,

мас тріщини, зафарбована, втратили еластичність, вказівні написи на یشтурвалах та ручках "відчинено-зачинено" відсутні,

порядкові номери на дверях та ставнях відсутні, у наявності не менше ніж два комплекти ключів, не промарковані)

7. Противибухові пристрої (тип: уніфікована захисна секція (УЗС), малогабаритна захисна секція (МЗС), їх кількість) _____

(іржаві, перекошені, не зачиняються, не змащені, не пофарбовані,

встановлені неправильно)

8. Система вентиляції (згідно з паспортом споруди): протипиловий осередковий фільтр (ФЯР) _____

(іржаві, брудні, не проварені в індустріальному маслі,

немає герметичності по контуру, неземні-приварені, знаходяться не у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП) (кількість) _____

(марка, рік випуску, іржаві,

відвологі, перевірялась, придатність не змонтовані неправильно,

вислужили встановлений термін, пошкоджені)

герметичні клапани (ГК) (кількість) _____

не пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, та не промарковані,

не закриті і не опломбовані) (не зачиняються, прилягають нецільно, не встановлені, несправні, не вварені,

клапани надмірного тиску (КНТ) (кількість) _____

(нумерація згідно з експлуатаційною

схемою відсутня, не відрегульовані під надмірний тиск, не обслужені, не промарковані)

повітропроводи _____

(засмічені, іржаві, пофарбовані у відповідний колір (білий - чиста вентиляція, жовтий - фільтровентиляція,

червоний - режим регенерації) або ні, відсутні показчики руху повітря, відсутні یشибери, немає герметичності по контуру)

електроручні вентилятори _____

(не витримані терміни обслуговування, недостатньо мастила в редукторі,

відсутність зворотного клапана, пошкоджені лопаті, не працюють електродвигуни тощо)

вентилятори витяжної, приточної систем вентиляції (тип, кількість) _____

(неправильно встановлені, не працюють, невідбалансовані, розуккомплектовані, немає в наявності,

немає електродвигунів, втрати повітря на з'єднаннях, пошкоджені лопаті, недостатньо мастила в редукторі)

прилад для вимірювання підпору повітря _____

(є, немає, працює, не працює)

Режим регенерації _____

(є, немає, недоукомплектований)

фільтри-поглиначі (ФГ-70) _____

(іржаві, відвологі, придатність не перевірялась,

змонтовані неправильно, вислужили встановлений термін)

регенеративні патрони (РП-100) _____

(рік випуску, іржаві, відвологі, придатність не перевірялась,

змонтовані неправильно, вислужили встановлений термін)

9. Система водопостачання (централізована, з джерела):

запірна арматура _____

(наявність пристрою на вводі всередині споруди, справність, легкість її відчинення та зачинення,

нумерація задвижок вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

наявність показчиків руху води _____

(с, немає)

безнапірні та напірні баки _____

(чисті, брудні, постійний проток води в напірних баках, герметичність баків, водомірні показники,

технологічні люки, повітряні крани, крани видачі води, тепло-, пароізоляція)

колір водопровідних труб _____

(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (зелений колір))

10. Система каналізації (тип):

санвузли (кількість і стан санітарних приладів) _____

(потреба/наявність (кранів, унітазів, умивальників),

використання приміщень (опечатані, не опечатані))

колір трубопроводів каналізації _____

(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (чорний колір))

резервуари для збору фекальних вод _____

(герметичність резервуара, можливість очистки, аварійні резервуари зачинені,

не зачинені, опечатані, не опечатані, останній термін обслуговування)

насоси відкачки _____

(працюють, не працюють, терміни обслуговування, відповідність нумерації згідно з експлуатаційною схемою)

запірна арматура _____

(справність та легкість зачинення та відчинення вентилів і засувок всередині сховища;

відповідність нумерації засувок згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

11. Система теплопостачання:

запірна арматура _____

(наявність пристрою на вводі та звороті у межі сховища, справність та легкість зачинення і відчинення;

наявність показчиків руху теплоносіїв, нумерація засувок та вентилів згідно з експлуатаційною схемою)

колір трубопроводів _____

(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (коричневий колір))

12. Електропостачання,

електроосвітлення _____

(укомплектованість щитів освітлення та управління, наявність нумерації і надписів,

для пуску якого агрегату служить пускач або пакетник, справність системи освітлення, наявність експлуатаційних схем

та відповідність їх встановленому обладнанню, наявність ламп люмінесцентних, колір труб електропроводки (чорний колір))

13. Зв'язок (телефон, радіо) _____

(наявність радіоточки, наявність телефону та вихід на чергові служби району, міста, області,

наявність схеми оповіщення особового складу та формувань, наявність гучномовця)

14. Наявність заземлення електроспоживачів, електрообігрівачів, водних охолоджувачів, гравійних охолоджувачів, повітроохолоджувальних установок, холодильних машин, кондиціонерів _____

(у наявності, відсутні, працюють, не працюють)

15. Шкідлива дія вод (грунтових, поверхневих) _____

(затоплені водою, підтоплені,

просочування ґрунтових та техногенних вод, висновки проектною організацією про причини, стан гідроізоляції)

16. Наявність і стан засобів пожежогасіння _____

(укомплектованість пожежних щитів, наявність схеми евакуації тощо)

колір труб пожежогасіння _____

(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (червоний колір))

17. Сховище використовується (з ким погоджено) _____

(під склад, навчальний клас, гараж тощо, площа використання, якщо не використовується, то з якої причини)

20. Наявність робочого інструменту _____

(згідно з формуванням з обслуговування сховища (протирадіаційного укриття) (ланки або групи) перелік інструменту на кожний вид обладнання (у %))

21. Документація у захисній споруді (сховищі, протирадіаційному укритті):
інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час _____

паспорт захисної споруди _____ *(є, немає)*
(є, немає) опис обладнання та майна _____ *(є, немає)*

схеми зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж із вказівками відключаючих пристроїв _____
(є, немає, їх стан)

план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації _____
(є, немає, їх стан)

план приведення захисної споруди у готовність _____ *(є, немає, їх стан)*

інструкція з експлуатації фільтровентиляційного та іншого інженерного обладнання, правила користування приладами _____

правила користування вимірювальними приладами _____ *(є, немає, їх стан)*
(формуляри приладів або їх копії: є, немає)

журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання _____ *(є, немає, їх стан)*

журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрівпоглиначів ФП, приладів регенерації і підпору повітря _____

формуляр фільтровентиляційних агрегатів _____ *(є, немає, їх стан)*

відмітки про порядок провітрювання захисної споруди _____ *(є, немає, їх стан)*

щорічний акт огляду санітарно-епідеміологічними органами ємкостей для питної води _____ *(є, немає)*

експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення з вказівкою відключаючих пристроїв: _____ *(є, немає)*

(вентиляції, водопостачання і каналізації, електропостачання, теплозабезпечення (є, немає, якість відпрацювання))
наявність списку сигналів оповіщення цивільного захисту _____ *(є, немає)* список телефонів _____ *(є, немає)*

журнал перевірки стану сховища (протирадіаційного укриття) _____ *(є, немає, їх стан)*

інструкція щодо використання засобів індивідуального захисту _____ *(є, немає)*

довідки про перевірку захисної споруди на герметичність _____ *(є, немає)*

правила поведінки у захисній споруді _____ *(є, немає)*

показчики маршруту руху до захисної споруди _____ *(є, немає)*

обов'язки особового складу груп, ланок, постів _____ *(є, немає)*

список особового складу груп, ланок, постів _____ *(є, немає)*

проектна документація пристосування захисної споруди для використання у господарських, культурних та побутових потребах _____ *(є, немає)*

22. Стан навчання та рівень знань і навичок ланок обслуговування _____

(кількість ланок щодо кількості змін роботи підприємства,

23. Герметичність захисної споруди (щоквартальна довідка) —

(перевірки проводяться згідно з вимогами ДБН А.3.1.9-2000 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд

цивільної оборони та їх утримання", які затверджені наказом Держбуду України

від 13.10.2000 N 229 (підпір повітря не менше 5 мм від ст., дата перевірки, номер акта))

24. Можливість приведення захисної споруди у готовність згідно з планом —

(згідно з пунктами плану)

25. Експлуатація захисної споруди протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції —

(проводилась (не проводилась), дата проведення)

26. Наявність документів, які підтверджують проведення останньої комплексної перевірки та спеціального і планового огляду —

(є, немає, номер і дата останнього акта)

27. Наявність документів щодо результатів технічної інвентаризації захисної споруди —

(є, немає, технічний паспорт бюро технічної інвентаризації)

ВИСНОВОК:

Сховище (протирадіаційне укриття) № 09571 оцінюється як не готове
 (готове, обмежено готове, не готове)

до прийняття осіб, що укриваються.

З метою приведення сховища (протирадіаційного укриття) № 09571 у готовність до використан-
 стання за призначенням виконати: об'єкт дослідження відсутній, висновок:

виключити з форму 30 285 (списати)

У термін до — надати до —

план усунення недоліків.

Про усунення недоліків письмово проінформувати —

у термін до —

Комісія:

Мар'єсов Р.В.
Чаблов А.М.
Ікімов М.М.
Фортієнко Р.П.
Бурмістров І.В.

(підписи, ініціали та прізвища)

З актом ознайомлений
 Керівник підприємства
 (установи, організації):

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)