

АКТ

**комплексної перевірки (спеціального огляду) захисної споруди цивільної оборони
(сховище, протирадіаційне укриття) № 09544**
(зазначити обліковий номер та вид: сховище чи протирадіаційне укриття)

«25» квітня 2018 року

Комісія у складі: Голова Кремінської районної державної адміністрації Чехута Н.В., голова комісії;
(представник територіального органу Держтехногенбезпеки України (посада, прізвище, ім'я та по батькові))
начальник Кремінського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області

полковник служби ЦЗ Павлов А.М., заступник голови комісії (за згодою);

(представник територіального органу МНС України (посада, прізвище, ім'я та по батькові))

головний спеціаліст відділу ЖКГ, будівництва, інфраструктури та надзвичайних

ситуацій Акімов М.М., секретар комісії;

(представник органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань надзвичайних ситуацій або відповідного)

провідний фахівець Кремінського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області

(структурного підрозділу місцевої держадміністрації (посада, прізвище, ім'я та по батькові))

лейтенант служби ЦЗ Назарсько О.І.

(представник підприємства (установи, організації) (посада, прізвище, ім'я та по батькові))

у присутності

комісійно проведено обстеження без залучення заінтересованих осіб

(посада, прізвище, ініціали власника (уповноваженої особи) сховища (протирадіаційного укриття))

провела перевірку стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного укриття) № 09544

За підсумками перевірки встановлено:

1. Місцезнаходження сховища (протирадіаційного укриття) м. Кремінна, вул. Центральна, 14

Форма власності сховища (протирадіаційного укриття) комунальна

(державна (на державному підприємстві, не увійшла до статутних

фондів при корпоратизації (приватизації); комунальна; приватна (колективна, увійшла до статутних фондів))

Підпорядкованість домоволодіння № 1 житлово-комунального господарства

(орган управління захисної споруди цивільної оборони як об'єктом нерухомого майна)

Власник (балансоутримувач) сховища (протирадіаційного укриття) домоволодіння № 1 житлово-комунального господарства, м. Кремінна, вул. Центральна, 14

(найменування підприємства (установи, організації), місцезнаходження)

2. Загальна характеристика сховища (протирадіаційного укриття) група А, коефіцієнт

(сховище (клас,))

захисту 50, вбудоване в п'ятиповерховий житловий будинок, площа 236,1 м.кв.

протирадіаційне укриття (група), окрім розміщене, вбудоване в будівлю (кількість поверхів),

місткістю на 120 осіб

у гірничих виробках, загальна площа)

3. Загальний стан приміщень сховища (протирадіаційного укриття) —

(чиста, суха, сира,

захламлена майном тощо)

4. Кількість входів, аварійних виходів, їхній стан та стан повітрозабірних оголовків і вихлопних каналів —

(відсутні павільйони, які захищають від атмосферних опадів, входи загороженні (чисті), стан вихідного оголовка,

(металевих віконниць, підземного колектора, повітрозабірні оголовки та вихлопні канали не обслужені (чисті))

5. Стан обвалування окрім розташованого сховища —

товариця підписки відповідає (не відповідає) проекту,

6. Кількість і стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, стан механізмів задраювання (марка або шифр) —

(не зачиняються або зачиняються із зусиллям, немає повного прилягання гуми до коробки,

немає розвантажувальних підставок, знаходяться у зачиненому стані, відсутні захисні екрани, гумова прокладка пошкоджена,

має тріщини, зафарбована, втратили еластичність, вказівні написи на штурвалах та ручках "відчинено-зачинено" відсутні,

порядкові номери на дверях та ставнях відсутні, у наявності не менше ніж два комплекти ключів, не промарковані)

7. Противибухові пристрої (тип: уніфікована захисна секція (УЗС), малогабаритна захисна секція (МЗС), їх кількість) —

(іржаві, перекошені, не зачиняються, не змащені, не пофарбовані,

встановлені неправильно)

8. Система вентиляції (згідно з паспортом споруди):

протипиловий осередковий фільтр (ФЯР) —

(іржаві, брудні, не проварені в індустріальному маслі,

немає герметичності по контуру, неземні-приварені, знаходяться не у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП) (кількість) —

(марка, рік випуску, іржаві,

відвологі, перевірялась, придатність не змонтовані неправильно,

вислужили встановлений термін, пошкоджені)

герметичні клапани (ГК) (кількість) —

не пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, та не промарковані,

не закриті і не опломбовані) (не зачиняються, прилягають нещільно, не встановлені, несправні, не вварені,

клапани надмірного тиску (КНТ) (кількість) —

(нумерація згідно з експлуатаційною

схемою відсутня, не відрегульовані під надмірний тиск, не обслугжені, не промарковані)

повітропроводи —

(засмічені, іржаві, пофарбовані у відповідний колір (білий - чиста вентиляція, жовтий - фільтровентиляція,

чорвоний - режим регенерації) або ні, відсутні покажчики руху повітря, відсутні шибери, немає герметичності по контуру)

електроручні вентилятори —

(не витримані терміни обслуговування, недостатньо мастила в редукторі,

відсутність зворотного клапана, пошкоджені лопаті, не працюють електродвигуни тощо)

вентилятори витяжної, приточної систем вентиляції (тип, кількість) —

(неправильно встановлені, не працюють, невідбалансовані, розукомплектовані, немає в наявності,

немає електродвигунів, втрати повітря на з'єднаннях, пошкоджені лопаті, недостатньо мастила в редукторі)

прилад для вимірювання підпору повітря —

(є, немає, працює, не працює)

Режим регенерації —

(є, немає, недоукомплектований)

фільтри-поглиначі (ФГ-70) —

(іржаві, відвологі, придатність не перевірялась,

змонтовані неправильно, вислужили встановлений термін)

регенеративні патрони (РП-100) —

(рік випуску, іржаві, відвологі, придатність не перевірялась,

змонтовані неправильно, вислужили встановлений термін)

9. Система водопостачання (централізована, з джерела):

затірна арматура

(наявність пристрою на вводі всередині споруди, справність, легкість її відчинення та зачинення,

нумерація задвижок вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

наявність показчиків руху води

(с, немас)

безнапірні та напірні баки

(чисті, брудні, постійний проток води в напірних баках, герметичність баків, водомірні показчики,

технологічні люки, повітряні крани, крани видачі води, тепло-, пароізоляція)

колір водопровідних труб

(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (зелений колір))

10. Система каналізації (тип):

санвуали (кількість і стан санітарних приладів)

(потреба/наявність (кранів, унітазів, умивальників),

використання приміщень (опечатані, не опечатані))

колір трубопроводів каналізації

(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (чорний колір))

резервуари для збору фекальних вод

(герметичність резервуара, можливість очистки, аварійні резервуари зачинені,

не зачинені, опечатані, не опечатані, останній термін обслуговування)

насоси відкачки

(працюють, не працюють, терміни обслуговування, відповідність нумерації згідно з експлуатаційною схемою)

затірна арматура

(справність та легкість зачинення та відчинення вентилів і засувок всередині сховища;

відповідність нумерації засувок згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

11. Система тепlopостачання:

затірна арматура

(наявність пристрою на вводі та звороті у межі сховища, справність та легкість зачинення і відчинення;

наявність показчиків руху теплоносіїв, нумерація засувок та вентилів згідно з експлуатаційною схемою)

колір трубопроводів

(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (коричневий колір))

12. Електропостачання, електроосвітлення

(укомплектованість щитів освітлення та управління, наявність нумерації і надписів,

для пуску якого агрегату служить пускатилем або пакетник, справність системи освітлення, наявність експлуатаційних схем

та відповідність їх встановленому обладнанню, наявність ламп люмінесцентних, колір труб електропроводки (чорний колір))

13. Зв'язок (телефон, радіо)

(наявність радіоточки, наявність телефону та вихід на чергові служби району, міста, області,

наявність схеми оповіщення особового складу та формувань, наявність гучномовця)

14. Наявність заземлення електроспоживачів, електрообігрівачів, водних охолоджувачів, гравійних охолоджувачів, повіtroхолоджувальних установок, холодильних машин, кондиціонерів

(у наявності, відсутнє, працюють, не працюють)

15. Шкідлива дія вод (ґрунтових, поверхневих)

(затоплені водою, підтоплені,

просочування ґрунтових та техногенних вод, висновки проектної організації про причини, стан гідроізоляції)

16. Наявність і стан засобів пожежогасіння

(укомплектованість пожежних щитів, наявність схеми евакуації тощо)

колір труб пожежогасіння

(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (червоний колір))

17. Сховище використовується (з ким погоджено)

(під склад, навчальний клас, гараж тощо, площа використання, якщо не використовується, то з якої причини)

18. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщені:
 температура, відносна вологість у приміщенні —
 (наявність вимірювальних приладів: термометр, психрометр)
 наявність приладів виявлення радіоактивного забруднення —

(є, немає, стан дозиметрических приладів; індивідуальні дозиметри тощо)
 наявність приладів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі —

19. Дизельна електростанція (ДЕС):
 приміщення ДЕС —
 (сухе, чисте, захламлене)
 захисні ворота, двері, ставні, механізми задраювання —
 (не зачиняються або зачиняються із зусиллям, зачинені, гумова
 прокладка пошкоджена, має тріщини, зафарбована, порядкові номери на дверях та ставніх відсутні) оголовки повітrozабірних та вихлопних каналів

противибухові пристрої (УЗС, МЗС) —
 фільтр (ФЯР) —
 (іржаві, не зачиняються, не змащені, встановлені неправильно)

система вентиляції (герметичні клапани, клапани надмірного тиску) —
 (не зачиняються, прилягають нещільно,

не встановлені, несправні, не сварені, герметичні клапани не пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою та не опломбовані, нумерація згідно
 з експлуатаційною схемою відсутня, не відрегульовані під надмірний тиск, не обслуковані, не промарковані)
 наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній —

наявність піддонів під витратними паливними баками —
 колір мастилопроводів —
 (є, немає)

протипожежний стан приміщені ДЕС —
 (пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (коричневий колір))

наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС —
 (є, немає)

наявність і справність електрифікованого покажчика «Вхід», світильників у входах, розеток для
 переносних ламп —

Документації у приміщеннях ДЕС: —
 (формуляр ДЕС, схема електрообладнання і автоматики, інструкція щодо заходів безпеки при

експлуатації ДЕС, інструкція з обслуговування ДЕС, журнал обліку роботи ДЕС, інструкція з протипожежної безпеки ДЕС, інструкція з експлуатації

дизельного електроагрегату, технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС (є, немає))
 ДЕС законсервовано —
 (число, місяць, рік)

ДЕС розконсервовано —
 (число, місяць, рік)
 перевірка працездатності ДЕС проводилась (не проводилась) —
 (число, місяць, рік)

протягом — з роботою під навантаженням —
 (годин)
 наявність акумуляторних батарей, пускових балонів із стисненим повітрям —
 (годин)

(є, немає, стан зарядки акумуляторних батарей, строки їх заміни, нормативний тиск у балонах)

20. Наявність робочого інструменту — (згідно з формуванням з обслуговування сховища (протирадіаційного укриття) (ланки або групи) перелік інструменту на кожний вид обладнання (у %))

21. Документація у захисній споруді (сховищі, протирадіаційному укритті):
інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час —

паспорт захисної споруди — (е, немає) опис обладнання та майна — (е, немає)

схеми зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж із вказівками відключаючих пристрій — (е, немає, їх стан)

план захисної споруди із зазначенням пристрій для сидіння і лежання та шляхів евакуації — (е, немає, їх стан)

план приведення захисної споруди у готовність — (е, немає, їх стан)

інструкція з експлуатації фільтровентиляційного та іншого інженерного обладнання, правила користування приладами — (е, немає, їх стан)

правила користування вимірювальними приладами — (формуляри приладів або їх копії: е, немає)

журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання — (е, немає, їх стан)

журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрвоглиначів ФП, приладів регенерації і підпору повітря — (е, немає, їх стан)

формуляр фільтровентиляційних агрегатів — (е, немає, їх стан)

відмітки про порядок провітрювання захисної споруди — (е, немає)

щорічний акт огляду санітарно-епідеміологічними органами ємкостей для питної води — (е, немає)

експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення з вказівкою відключаючих пристрій: — (вентиляції, водопостачання і каналізації, електропостачання, теплозабезпечення (е, немає, якість відпрацювання))

наявність списку сигналів оповіщення цивільного захисту — (е, немає) список телефонів — (е, немає)

журнал перевірки стану сховища (протирадіаційного укриття) — (е, немає, їх стан)

інструкція щодо використання засобів індивідуального захисту — (с, немає)

довідки про перевірку захисної споруди на герметичність — (е, немає)

правила поведінки у захисній споруді — (е, немає)

показчики маршруту руху до захисної споруди — (е, немає)

обов'язки особового складу груп, ланок, постів — (е, немає)

спісок особового складу груп, ланок, постів — (е, немає)

проектна документація пристосування захисної споруди для використання у господарських, культурних та побутових потребах — (е, немає)

22. Стан навчання та рівень знань і навичок ланок обслуговування ланка обслуговування відсутня

(кількість ланок щодо кількості змін роботи підприємства,

ланка перевіряється (не перевіряється) практично (перевірка особового складу ланки за списком)

23. Герметичність захисної споруди (щоквартальна довідка)

(перевірка проводиться згідно з вимогами ДБН Л.3.1.9-2000 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання", які затвердженні наказом Держбуду України

від 13.10.2000 N 229 (підпір повітря не менше 5 мм вд. ст., дата перевірки, номер акта)

24. Можливість приведення захисної споруди у готовність згідно з планом

(згідно з пунктами плану)

25. Експлуатація захисної споруди протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції

(проводилась (не проводилась), дата проведення)

26. Наявність документів, які підтверджують проведення останньої комплексної перевірки та спеціального і планового огляду

(є, немає, номер і дата останнього акта)

27. Наявність документів щодо результатів технічної інвентаризації захисної споруди

(є, немає, технічний паспорт бюро технічної інвентаризації)

ВИСНОВОК:

Сховище (протирадіаційне укриття) № 09544 оцінюється як не готове

(готове, обмежено готове, не готове)

до прийняття осіб, що укриваються.

З метою приведення сховища (протирадіаційного укриття) № 09544 у готовність до використання за призначенням виконати: за вказаною адресою протирадіаційне укриття відсутнє, вжити заходи щодо подальшого використання (експлуатації) згідно чинного законодавства.

У термін до — надати до — план усунення недоліків.

Про усунення недоліків письмово проінформувати —

у термін до —

Комісія:

Н.В. Чехута

А.М. Павлов

М.М. Акімов

О.І. Назар'ко

(підписи, ініціали та прізвища)

З актом ознайомлений

Керівник підприємства

(станови, організації):

(підпись, прізвище, ім'я та по батькові)

М.П. « ____ » 20 року