

АКТ
комплексного обстеження стану готовності захисної споруди цивільного захисту

ховища, протирадіаційного укриття № 09562
(не потрібне закреслити) (обліковий номер)

«04» 12 2018 року

м. Кременка
(назва населеного пункту)

Головна кімната: перший застудженої
голови Кременської районної державної пожежної
п. В. В. Позидак.

Члени сім'ї: головний сім'ячий ветеран
ІІІ ступеня інвалідності, інфраструктури та всєї
Кременської районної державної пожежної
п. м. Раківській
головний фахівець Кременського МРВ ГУ ДСНС
України у Дніпропетровській області Р.Г. Корнєєнко

у присутності

маєтника ТОВ "АНВІРА-ТЕКС" Шаповалов С. І.
(посада, ініціали і прізвище особи (осіб), які здійснюювали обстеження захисної споруди)

здійснено обстеження стану готовності, експлуатації і використання ховища (протирадіаційного укриття) № 09562 розташованого за адресою м. Кременка,
пр. Дружби, 7

державної, комунальної, приватної форми власності, що належить Кременська
(не потрібне закреслити) (найменування власника: для захисних
місцева рада
споруд приватної форми власності – суб'єкта господарювання, комунально – органу місцевого самоврядування, державно – центрального

органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, підприємства, організації, що знаходяться у сфері управління Кабінету Міністрів України)
балансоутримувач захисної споруди ТОВ "АНВІРА-ТЕКС"
(найменування підприємства, установи, організації)

За підсумками обстеження встановлено:

1. Загальна характеристика захисної споруди чұна б місткістю на 200 осіб,
(клас сховища, група протирадіаційного укриття)
загальною площею 959,8 кв. м будівлю в будівлі 10
(окрім розташовано, вбудоване в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках)
5 поверхів

2. Загальний стан захисної споруди:
технічний обслуговуємо проездатний
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)
санітарний незадовільний
(задовільний, незадовільний)
загальний стан приміщень захарені, залякані, бурилися
(чисті або захарені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))
використовується (не використовується) для господарських, культурних та побутових потреб
як —

3. Стан входів і аварійних виходів: 2 входи, таблички встановлені, входи не захарені, кількість при виходах встановлено таблички, входи не захарені, захищені від атмосферних опадів павільйонами
або навісами, в наявності 2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
4. Стан повітрозабірних бголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів **: —

5. Стан обвалування окремо розташованого ховища **: —
(цілі, справні, обслуговуються)

6. Стан захисно - герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів задраювання **: —

(наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, ціла та еластична

або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність підставок для розвантаження, захисних екранів, надписів «відчинено-зачинено»

на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

7. Стан противібухових пристройів**: —

в(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший – який саме), кількість, пофарбовані, становлені правильно, не пошкоджені, без ознак корозії, зачиняються легко)

8. Стан систем вентиляції, зокрема:

повітропроводи не передбачено проектом

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота, не пошкоджено корозією, пофарбовано правильно (блого кольору – чистої вентиляції, жовтого –

фільтровентиляції **, червоного – систем регенерації повітря**), герметичність **, наявність запірної арматури (засувів, шиберів), покажчиків руху повітря)

вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції не передбачено

проектом

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, тип, кількість, встановлено правильно, у комплекті, знаходиться у справному (робочому) стані,

обслуженні своєчасно, відбалансовані, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

електроручні вентилятори не передбачено проектом

(передбачено/не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного клапана, встановлено правильно, у комплекті, знаходиться у справному (робочому) стані,

обслуженні своєчасно, відбалансовані, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

протипилові фільтри (ФЯР)**: —

(не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустриальному маслі, герметичні по контуру, незіомні – приварені, знаходяться у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП)**: —

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність,

змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

герметичні клапани (ГК)**: —

(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають цільно, пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, промарковані, закриті, опломбовані)

клапани надмірного тиску (КНТ)**: —

(наявність, кількість, справність, пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, промарковані, обслуженні своєчасно, відрегульовані під надмірний тиск)

прилад для вимірю підпору повітря **: —

(наявність, стан (працює/не працює))

Система регенерації повітря **: —

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, комплектність)

фільтри (ФГ-70)**: —

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність,

змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

регенеративні патрони (РП-100)**: —

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності,

цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

9. Стан системи водопостачання: централізоване

(наявність централізованого водопостачання, іншого джерела)

запірна арматура відсутні пристрої на воді

(наявність пристрою на воді в середині захисної споруди, справність, легкість її відкриття та зачинення,

нумерація засувок вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

наявність покажчиків руху води немає

(є, немає)

безнапірні та напірні баки для питної води

не передбачено проектом

(передбачено/не передбачено проектом, герметичність, чистота баків, забезпечення протоку води, наявність водомірних покажчиків, технологічних люків, повітряних кранів,

кранів видачі води, справність тепло-пароізоляції)

останні лабораторні дослідження якості питної води у баках

—

(дата, результати)

водопровідні труби

не передбачено проектом

(передбачено/не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовані правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовані)

інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання)

відсутні

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм)

10. Стан каналізаційної системи

не передбачено проектом

(передбачено/не передбачено проектом)

санвузли

відсутні

(наявність, кількість і стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників), стан приміщень, використовуються/не використовуються, приміщення закриті, опечатані)

труби каналізації

не передбачено проектом

(передбачено/не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовані правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовані)

резервуари для збору фекальних вод

не передбачено проектом

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, кількість, герметичність)

резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зачинено, не зачинено, опечатано/не опечатано, останній термін обслуговування)

насоси відкачування

не передбачено проектом

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, не робочий), терміни останнього технічного обслуговування)

запірна арматура

не передбачено проектом

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, спрощеність та легкість закриття та відкриття вентилів)

і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів згідно з експлуатаційною схемою, останній термін обслуговування)

вигрібні ями, пурпур-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих захисних споруд)

відсутні

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очистки, спрощеність, місце встановлення)

11. Справність системи опалення

передбачено, центральне

(передбачено/не передбачено проектом)

запірна арматура

передбачено, спрощена

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, спрощеність та легкість закриття вентилів та засувів)

всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, наявність покажчиків руху теплоносіїв, останній термін обслуговування)

трубопроводи

передбачено, спрощені, не порушені

(передбачено/не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовані правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовані)

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення

відсутні

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників, пускової апаратури, пакетних вимикачів, інших електричних

приладів, передбачених проектом; справність електричних кабелів та проводів, наявність експлуатаційних схем, нумерації і надписів на електричних приладах, колір

труб електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції)

13. Справність систем зв'язку та оповіщення

відсутні

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)

14. Стан заземлення електрообладнання

не відсутні

(наявність, стан придатності)

15. Стан гідроізоляції

не передбачено проектом

(передбачено/не передбачено проектом)

за зовнішніми ознаками

(гідроізоляцію не порушені/ є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда затоплена або

підтоплена ґрунтами, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність висновків проектної організації про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції)

16. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

не передбачено проектом

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, спрощеність)

укомплектованість пожежних кранів

—

труби систем пожежогасіння

—

пофарбовані правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано)

укомплектованість первинними засобами пожежогасіння

не укомплектовано

споруда укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано;

наявність схеми евакуації відеотел (засоби пожежегасіння відсутні)

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:

температура, відносна вологість в приміщенні припустимі (розроблено, не розроблено, розроблено не правильно, знаходиться на видному місці, відсутня)
забезпеченість вимірювальними пристроями та їх стан відеотел (термометра, гігрометра (психрометра), приборів

виявлення відсоткового вмісту вуглеводного газу у повітрі, їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС II, РАС III, інші – які саме)**, пристрій

18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди 1% (% від нормативу)

19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):

паспорт захисної споруди нічай опис обладнання та майна нічай
схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із вказівкою пристройів для відключення

журнал перевірки стану захисної споруди нічай

план захисної споруди з зазначенням пристройів для сидіння і лежання та шляхів евакуації

план приведення захисної споруди у готовність нічай

інструкції з експлуатації фільтровентиляційного** та іншого інженерного обладнання

правила користування вимірювальними пристроями нічай

журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання **

журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів
гопколітових, пристроя регенерації та підпору повітря**

формуляр фільтровентиляційних агрегатів **

порядок провітрювання захисної споруди нічай

інструкція з протипожежної безпеки нічай

щорічний акт огляду ємкостей для питної води з результатами лабораторних досліджень

нічай

експлуатаційні схеми систем життезабезпечення із зазначенням пристройів для відключення:

вентиляції (повітропостачання) нічай каналізації нічай

водопостачання нічай

електропостачання нічай

опалення (теплопостачання) нічай

схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів нічай

журнал перевірки стану готовності захисної споруди нічай

інструкція з використання засобів індивідуального захисту нічай

порядок перевірки сховища на герметичність**

довідка про перевірку сховища на герметичність **

правила поведінки у захисній споруді нічай

спісок особового складу формування з обслуговування споруди нічай

функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди

нічай

порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням

нічай

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди формування відеотел

21. Наявність документів, підтверджуючих проведення щорічних оглядів захисної споруди

нічай

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції **

(проводилася (не проводилася), дата проведення)

23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)**:

приміщення ДЕС

(чисте або захаращене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення))

захисні двері (ворота), ставні, механізми задраювання

(наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено,

зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована,

втратила еластичність, наявність надписів «відчинено-зачинено» на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

оголовки повітrozабірних та вихлопних каналів ДЕС

(цілі, справні, обслуговуються)

стан противибухових пристройів

(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший – який саме), кількість, пофарбовані, встановлені правильно, не пошкоджені, без ознак корозії, зачиняються легко)

протипиловий фільтр (ФЯР)**

(не має ознак корозії, чистий, проварений в індустриальному маслі, герметичний по контуру, той, незйомний – приварений, знаходитьться у ванні з мастилом)
герметичні клапани (ГК)

(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, промаркіровані, закриті, опломбовані)
клапани надмірного тиску (КНТ):

(наявність, кількість, справність, пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, промаркіровані, обслужені своєчасно, відрегульовані під надмірний тиск)
наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній

наявність піддонів під витратними паливними баками

стан маслопроводів

(пофарбовані правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовані)

протипожежний стан приміщень ДЕС

(наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння)

наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС

наявність і справність електрифікованого покажчика «Вхід», світильників у входах, розеток для переносних ламп

наявність документації ДЕС:

формуляр ДЕС

схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС

інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС

інструкція з обслуговування ДЕС

журнал обліку роботи ДЕС

інструкція з протипожежної безпеки ДЕС

інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату

технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС

інформація щодо працездатності ДЕС

ДЕС розконсервовано

(дата)

ДЕС законсервовано

(дата)

перевірка працездатності ДЕС

(проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням впродовж певного часу (у годинах))

справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим повітрям

(наявність, стан зарядки, строки заміни АКБ, нормативний тиск в балонах)

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням впродовж 12 годин (згідно з планом): нелічимо

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК
ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ:

Станом на 04.12.2018 р - ховище (протирадіаційне укриття) № 09562
(дата) (непотрібне закреслити)
оцінюється як не готова до використання за призначенням
(готова, обмежено готова, не готова)

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИСНОВОК***:

обмежено готова для укриття населення від
загальних засобів ураження
(захисна споруда підлягає капітальному ремонту, реконструкції, реставрації, доцільно визначити нового балансоутримувача захисної споруди або
розвіднати можливість її виключення за погодженням з ДСНС з фонду захисних споруд)

РЕКОМЕНДАЦІЙ:

Щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням: —

(перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність)

ПРОПОЗИЦІЙ:

Щодо подальшого використання захисної споруди ***: —

(визначення нового балансоутримувача, організація передачі до комунальної або державної власності, обстеження технічного стану захисної споруди, проведення капітального ремонту,

реконструкції, реставрації захисної споруди, підготовка відповідних пропозицій та документів)

Відповідно до вимог законодавства інформація щодо організації виконання рекомендацій комісії у термін до — підлягає наданню до*: —


(число, місяць, рік)

(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, органу або підрозділу ДСНС)

з наданням —

(перелік необхідних документів)

Підписи осіб, які склали цей акт:


B. V. Ягодець
M. I. Акимов
R. G. Корнієнко

З актом ознайомлений * :

Керівник балансоутримувача захисної споруди

цивільного захисту (уповноважена ним особа)

« » 20 року.

Примітки:

*- заповнюється у разі складання акта під час здійснення щодо балансоутримувача державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди;

**- тільки для ховищ;

***- складається під час підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.