

АКТ**комплексної перевірки (спеціального огляду) захисної споруди цивільної оборони**(ховище, протирадіаційне укриття) № 09571

(зазначити обліковий номер та вид: ховище чи протирадіаційне укриття)

«19» червня 2018 рокуКомісія у складі: Голова Кремінської районної державної адміністрації Чехута Н.В., голова комісії;

(представник територіального органу Держтехногенбезпеки України (посада, прізвище, ім'я та по батькові))

начальник Кремінського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській областіполковник служби ЦЗ Павлов А.М., заступник голови комісії (за згодою);

(представник територіального органу МНС України (посада, прізвище, ім'я та по батькові))

головний спеціаліст відділу ЖКГ, будівництва, інфраструктури та надзвичайних ситуацій Акімов М.М., секретар комісії;

(представник органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань надзвичайних ситуацій або відповідного)

 головний фахівець Кремінського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області

(структурного підрозділу місцевої держадміністрації (посада, прізвище, ім'я та по батькові))

 старший лейтенант служби ЦЗ Корнієнко Р.Г.

(представник підприємства (установи, організації) (посада, прізвище, ім'я та по батькові))

у присутності голови Кудряшівської сільської ради Бурмістрову І.В.

(посада, прізвище, ініціали власника (утворюваженої особи) ховища (протирадіаційного укриття))

проводила перевірку стану готовності, експлуатації і використання ховища (протирадіаційного укриття) № 09571

За підсумками перевірки встановлено:

1. Місцезнаходження ховища (протирадіаційного укриття) Кремінський район, с. КудряшівкаФорма власності ховища (протирадіаційного укриття) приватна

(державна (на державному підприємстві, не увійшла до статутних

фондів при корпоратизації (приватизації); комунальна; приватна (колективна, увійшла до статутних фондів))

Підпорядкованість ПСП «Земля»

(орган управління захисної споруди цивільної оборони як об'єктом нерухомого майна)

Власник (балансоутримувач) ховища (протирадіаційного укриття) ПСП «Земля»

Кремінський район, с. Кудряшівка

(найменування підприємства (установи, організації), місцезнаходження)

2. Загальна характеристика ховища (протирадіаційного укриття) група Б, коефіцієнт захисту 100,

(ховище (клас,))

площа 720 м.кв.

протирадіаційне укриття (група), окрім розміщене, вбудоване в будівлю (кількість поверхів),

місткістю на 300 осіб

у гірничих виробках, загальна площа)

3. Загальний стан приміщень ховища (протирадіаційного укриття) захисна споруда відсутня

(чиста, суха, сира,

захламлена майном тощо)

4. Кількість входів, аварійних виходів, їхній стан та стан повітrozабірних оголовків і вихлопних каналів

(відсутні павільйони, які захищають від атмосферних опадів, входи загороженні (чисті), стан вихідного оголовка,

(металевих віконниць, підземного колектора, повітrozабірні оголовки та вихлонні канали не обслужжені (чисті))

5. Стан обвалування окрім розташованого ховища

товиця підписки відповідає (не відповідає) проекту,

6. Кількість і стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, стан механізмів задраювання (марка або шифр) —

(не зчиняються або зчиняються із зусиллям, немає повного прилягання гуми до коробки,

немає розвантажувальних підставок, знаходяться у зачиненому стані, відсутні захисні екрани, гумова прокладка пошкоджена,

мас тріщин, зафарбована, втратили еластичність, вказівні патини на штурвалах та ручках "відчинено-зачинено" відсутні,

порядкові номери на дверях та ставнях відсутні, у наявності не менше ніж два комплекти ключів, не промарковані)

7. Противібухові пристрої (тип: уніфікована захисна секція (УЗС), малогабаритна захисна секція (МЗС), їх кількість) —

(іржаві, перекошені, не зчиняються, не змащені, не пофарбовані,

встановлені неправильно)

8. Система вентиляції (згідно з паспортом споруди):

протипиловий осередковий фільтр (ФЯР) —

(іржаві, брудні, не проварені в індустриальному маслі,

немає герметичності по контуру, неземні-приварені, знаходяться не у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП) (кількість) —

(марка, рік випуску, іржаві,

відвологі, перевірялась, придатність не змонтовані неправильно,

виступили встановлений термін, пошкоджені)

герметичні клапани (ГК) (кількість) —

не пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, та не промарковані,

не закриті і не опломбовані) (не зчиняються, прилягають нещільно, не встановлені, несправні, не вварені,

клапани надмірного тиску (КНТ) (кількість) —

(нумерація згідно з експлуатаційною

схемою відсутня, не відрегульовані під надмірний тиск, не обслужені, не промарковані)

повітропроводи —

(засмічені, іржаві, пофарбовані у відповідний колір (білий - чиста вентиляція, жовтий - фільтровентиляція,

червоний - режим регенерації) або ні, відсутні покажчики руху повітря, відсутні шибери, немає герметичності по контуру)

електроручні вентилятори —

(не витримані терміни обслуговування, недостатньо масла в редукторі,

відсутність зворотного клапана, пошкоджені лопаті, не працюють електродвигуни тощо)

вентилятори витяжної, приточної систем вентиляції (тип, кількість) —

(неправильно встановлені, не працюють, невідбалансовані, розкомплектовані, немає в наявності,

немає електродвигунів, втрати повітря на з'єднаннях, пошкоджені лопаті, недостатньо масла в редукторі)

прилад для вимірювання підпору повітря —

(є, немає, працює, не працює)

Режим регенерації —

(є, немає, недоукомплектований)

фільтри-поглиначі (ФГ-70) —

(іржаві, відвологі, придатність не перевірялась,

змонтовані неправильно, виступили встановлений термін)

регенеративні патрони (РП-100) —

(рік випуску, іржаві, відвологі, придатність не перевірялась,

змонтовані неправильно, виступили встановлений термін)

9. Система водопостачання (централізована, з джерела): запірна арматура	—	(наявність пристрою на вводі всередині споруди, справність, легкість її відчинення та зачинення; нумерація задвижок вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)
наявність покажчиків руху води	—	(е, немає)
безнапірні та напірні баки	—	(чисті, брудні, постійний проток води в напірних баках, герметичність баків, водомірні показчики, технологічні люки, покітряні крани, краны видачі води, тепло-, пароізоляція)
колір водопровідних труб	—	(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (зелений колір))
10. Система каналізації (тип): санвузи (кількість і стан санітарних приладів)	—	(потреба/наявність (кранів, унітазів, умивальників), використання приміщень (опечатані, не опечатані))
колір трубопроводів каналізації	—	(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (чорний колір))
резервуари для збору фекальних вод	—	(герметичність резервуара, можливість очистки, аварійні резервуари зачинені, не зачинені, опечатані, не опечатані, останній термін обслуговування)
насоси відкачки	—	(працюють, не працюють, терміни обслуговування, відповідність нумерації згідно з експлуатаційною схемою)
запірна арматура	—	(справність та легкість зачинення та відчинення вентилів і засувок всередині сховища; відповідність нумерації засувок згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)
11. Система тепlopостачання: запірна арматура	—	(наявність пристрою на вводі та звороті у межі сховища, справність та легкість зачинення і відчинення; наявність показчиків руху теплоносій, нумерація засувок та вентилів згідно з експлуатаційною схемою)
колір трубопроводів	—	(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (коричневий колір))
12. Електропостачання, електроосвітлення	—	(укомплектованість щитів освітлення та управління, наявність нумерації і надписів, для пуску якого агрегату служить пускати або пакетник, справність системи освітлення, наявність експлуатаційних схем та відповідність їх встановленому обладнанню, наявність ламп люмінесцентних, колір труб електропроводки (чорний колір))
13. Зв'язок (телефон, радіо)	—	(наявність радіоточки, наявність телефону та вихід на чергові служби району, міста, області, наявність схеми оповіщення особового складу та формувань, наявність гучномовця)
14. Наявність заземлення електроспоживачів, електрообігрівачів, водних охолоджувачів, гравійних охолоджувачів, повіtroхолоджувальних установок, холодильних машин, кондиціонерів	—	(у наявності, відсутнє, працюють, не працюють)
15. Шкідлива дія вод (ґрунтових, поверхневих)	—	(затоплені водою, підтоплені, просочування ґрунтових та техногенних вод, висновки проектної організації про причини, стан гідроізоляції)
16. Наявність і стан засобів пожежогасіння	—	(укомплектованість пожежних щитів, наявність схеми евакуації тощо)
колір труб пожежогасіння	—	(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (червоний колір))
17. Сховище використовується (з ким погоджено)	—	(під склад, навчальний клас, гараж тощо, площа використання, якщо не використовується, то з якої причини)

18. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень:
температура, відносна вологість у приміщенні —
(наявність вимірювальних приладів: термометр, психрометр)
наявність приладів виявлення радіоактивного забруднення —

(є, немає, стан дозиметричних приладів; індивідуальні дозиметри тощо)
наявність приладів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі —

(є, немає, стан газоаналізаторів)
19. Дизельна електростанція (ДЕС):
приміщення ДЕС —
(сухе, чисте, захламлене)
захисні ворота, двері, ставні, механізми задраювання —
(не зачиняються або зачиняються із зусиллям, зачинені, гумова

прокладка пошкоджена, має тріщини, зафарбована, порядкові номери на дверях та ставнях відсутні) оголовки повітrozабірних та вихлоних каналів
противибухові пристрої (УЗС, МЗС) —
ДЕС (не обслуговані, зруйновані)

(іржаві, не зачиняються, не змащені, встановлені неправильно)
фільтр (ФЯР) —
(іржаві, брудні, не проварені в індустріальному маслі, немає герметичності по контуру, нез'ємні - приварені, знаходяться не у ванні з маслом)
система вентиляції (герметичні клапани, клапани надмірного тиску) —
(не зачиняються, прилягають нещільно,

не встановлені, несправні, не вварені, гермоклапани не пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою та не опломбовані, нумерація згідно
з експлуатаційною схемою відсутня, не відрегульовані під надмірний тиск, не обслужені, не промарковані)
наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній —
(є, немає)

наявність піддонів під витратними паливними баками —
(є, немає)
колір мастилопроводів —
(пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (коричневий колір))
протипожежний стан приміщень ДЕС —

(наявність автоматичного пожежогасіння, вогнегасники, пожежні кошми тощо)
наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС —
(є, немає)
наявність і справність електрифікованого покажчика «Вхід», світильників у входах, розеток для
переносних ламп —
(є, немає)

Документації у приміщеннях ДЕС: —
(формуляр ДЕС, схема електрообладнання і автоматики, інструкція щодо заходів безпеки при

експлуатації ДЕС, інструкція з обслуговування ДЕС, журнал обліку роботи ДЕС, інструкція з протипожежної безпеки ДЕС, інструкція з експлуатації
дизельного електроагрегату, технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС (є, немає))
ДЕС законсервовано —
(число, місяць, рік)

ДЕС розконсервовано —
(число, місяць, рік)

перевірка працевздатності ДЕС проводилась (не проводилась) —
(число, місяць, рік)

протягом — з роботою під навантаженням —
(годин)

наявність акумуляторних батарей, пускових балонів із стисненим повітрям —
(є, немає, стан зарядки акумуляторних батарей, строки їх заміни, нормативний тиск у балонах)

20. Наявність робочого інструменту — (згідно з формуванням з обслуговування сховища (протирадіаційного укриття) (ланки або групи) перелік інструменту на кожний вид обладнання (у %))

21. Документація у захисній споруді (сховищі, протирадіаційному укритті):
інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час —

паспорт захисної споруди — (е, немає) опис обладнання та майна — (е, немає)

схеми зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж із вказівками відключаючих пристройів — (е, немає, їх стан)

план захисної споруди із зазначенням пристройів для сидіння і лежання та шляхів евакуації — (е, немає, їх стан)

план приведення захисної споруди у готовність — (е, немає, їх стан)

інструкція з експлуатації фільтровентиляційного та іншого інженерного обладнання, правила користування приладами — (е, немає, їх стан)

правила користування вимірювальними приладами — (формуляри приладів або їх копії: е, немає)

журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання — (е, немає, їх стан)

журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрвоглиначів ФП, приладів регенерації і підпору повітря — (е, немає, їх стан)

формуляр фільтровентиляційних агрегатів — (е, немає, їх стан)

відмітки про порядок провітрювання захисної споруди — (е, немає)

щорічний акт огляду санітарно-епідеміологічними органами ємкостей для питної води — (е, немає)

експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення з вказівкою відключаючих пристройів: — (е, немає)

(вентиляції, водопостачання і каналізації, електропостачання, теплозабезпечення (е, немає, якість відпрацювання))

наявність списку сигналів оповіщення цивільного захисту — список телефонів — (е, немає)

(с, немає)

журнал перевірки стану сховища (протирадіаційного укриття) — (е, немає, їх стан)

інструкція щодо використання засобів індивідуального захисту — (е, немає)

довідки про перевірку захисної споруди на герметичність — (е, немає)

правила поведінки у захисній споруді — (е, немає)

показчики маршруту руху до захисної споруди — (е, немає)

обов'язки особового складу груп, ланок, постів — (е, немає)

спісок особового складу груп, ланок, постів — (е, немає)

проектна документація пристосування захисної споруди для використання у господарських, культурних та побутових потребах — (е, немає)

22. Стан навчання та рівень знань і навичок ланок обслуговування —

(кількість ланок щодо кількості змін роботи підприємства,

ланка перевіряється (не перевіряється) практично (перевірка особового складу ланки за списком)

23. Герметичність захисної споруди (щоквартальна довідка)

(перевірка проводиться згідно з вимогами ДБН А.3.1.9-2000 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд

цивільної оборони та їх утримання", які затвердженні наказом Держбуду України

від 13.10.2000 N 229 (підпір повітря не менше 5 мм вд. ст., дата перевірки, номер акта))

24. Можливість приведення захисної споруди у готовність згідно з планом

(згідно з пунктами плану)

25. Експлуатація захисної споруди протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції

(проводилась (не проводилася), дата проведення)

26. Наявність документів, які підтверджують проведення останньої комплексної перевірки та спеціального і планового огляду

(є, немає, номер і дата останнього акта)

27. Наявність документів щодо результатів технічної інвентаризації захисної споруди

(є, немає, технічний паспорт бюро технічної інвентаризації)

ВИСНОВОК:Сховище (протирадіаційне укриття) № 09571 оцінюється як **не готове**

(готове, обмежено готове, не готове)

до прийняття осіб, що укриваються.

З метою приведення сховища (протирадіаційного укриття) № 09571 у готовність до використання за призначенням виконати: об'єкт дослідження відсутній, вжити заходи щодо подальшого використання (експлуатації) згідно чинного законодавства.

У термін до

надати до

план усунення недоліків.

Про усунення недоліків письмово проінформувати

у термін до

Комісія:

Н.В. Чехута

А.М. Павлов

М.М. Акімов

Р.Г. Корніenko

(підписи, ініціали та прізвища)

З актом ознайомлений

Керівник підприємства

(установи, організації):

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

М.П. « ____ » 20 року