



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Теллична, 5, смт. Слобожанське, 52005
тел. 27-80-98, факс 753-69-49

26.09.2019 № 01-18/470
На № _____

Миколі ФІЛПЕНКУ
foi+request-54382-
9ff224cd@dostup.pravda.com.ua

На Ваш інформаційний запит від 10 вересня 2019 року, направлений для розгляду за належністю Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, районна рада надає копії документів, отримані від директора комунального закладу «Підгородненський навчально-виховний комплекс № 3», що додаються.

Відповідно до Закону України «Про освіту» управління закладами загальної середньої освіти району, державний нагляд (контроль) за їх діяльністю здійснює відділ освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації.

Враховуючи вищезазначене, за більш детальною інформацією з піднятого питання, Вам необхідно звернутися до відділу освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації.

Додатки:

1. Копія листа відділу освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації від 04 вересня 2019 року № 1159 на 1 арк.
2. Копія довідки за результатами епідеміологічного розслідування (обстеження) від 06-09 вересня 2019 року на 5 арк.
3. Копія акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта від 10 вересня 2019 року № 3547/29-19 на 4 арк.
4. Копія листа Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області від 11 вересня 2019 року № 04.2/1918492 на 2 арк.
5. Копія листа з додатками ВСП «Дніпровський міський відділ лабораторних досліджень» ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України» від 13 вересня 2019 року № 10.3.0.6-4/27/3209 на 4 арк.

Голова районної ради

Р.В. ПРУДЕНКО



Довідка
за результатами епідеміологічного розслідування (обстеження)
від 06-09.09.2019 року

Нами, лікарем-епідеміологом відділення організації епідеміологічних досліджень Северин М.В., лікарем гігієни дітей та підлітків відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень Гур'євою І.О., фельдшером санітарним відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень Федоренко Т.С., лікарем дезінфекціоністом відділення дезінфектології Бірюковою Л.Є. ВСП «Дніпровський міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» м.Дніпро, пр.П.Калнишевського, 26а,

проведено епідеміологічне розслідування спалаху гострої кишкової інфекції серед учнів КЗ «Підгородненський НВК № 3» ДРДА» (м.Підгороднє, вул. Каштанова,1), збір інформації щодо захворювання учнів на гостру кишкову інфекцію з метою встановлення причин виникнення спалаху, джерела збудника інфекції, факторів передачі, визначення меж осередку гострої кишкової інфекції.

Епідеміологічне розслідування проведено в присутності директора КЗ«Підгородненський НВК № 3» ДРДА» Крічкевича Ю.В.

Епідеміологічне розслідування (обстеження) проведено на підставі ст. 36, 37 Закону України «Про захист населення від інфекційних захворювань» № 1645-III від 06.04.2000 р (зі змінами), Положенням про відокремлений структурний підрозділ «Дніпровський міський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України», з метою встановлення причин і умов виникнення гострої кишкової інфекції, на підставі екстрених повідомлень № 12131,12133,12136,12152 від 06.09.2019 р. з КЗ «ДМКЛ № 1» ДМР»

Епідеміологічне розслідування проведено згідно наказу та направлення по ВСП «Дніпровський міський відділ лабораторних досліджень» ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» № 588 від 06.09.2019р.

Встановлено:

В ВСП «Дніпровський міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» 06.09.2019р. надійшло 4 екстрені повідомлення на випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію учнів КЗ «Підгородненський НВК № 3» ДРДА». Під час проведення епідеміологічного розслідування надійшли ще екстрені повідомлення № 12163,12165 (06.09.19р.) та № 12197 (08.09.19р.) Діти госпіталізовані в інфекційне відділення КЗ «ДМКЛ №1» м.Дніпро.

Захворілі діти останній день в закладі були присутні 04.09.19р – 1 дитина, 05.09.19р – 5 дітей, 06.09.2019р. – 1 дитина. Розподіл по датам захворювання: 05.09.2019р. - 5 дітей, 06.09.2019р. - 1 дитина. 07.09.19р. – 1 дитина

Випадки (на які надійшли екстрені повідомлення) зареєстровані в 5 класах з 26, розподіл захворілих дітей по класам: 3Б та 4А - по 2 дитини, 3В, 3А,9Б - по 1 дитині.

КЗ «Підгородненський НВК № 3» ДРДА» розташована в 2-х поверховій будівлі. За списком в закладі 696 учнів, 26 навчальних класів. На час епідеміологічного розслідування в закладі – 489 учнів. Станом на 06.09.2019 р. в школі відсутні 207 дітей, в тому числі: 6 дітей відсутні з причини захворювання на гостру кишкову інфекцію (надійшли екстрені повідомлення). Зі слів директора школи Крічкевича Ю.В. та класних керівників, ще у 61 дитини (з 201 відсутніх станом на 06.09.2019р.) була нудота або блювання.

При опитуванні вчителів: в їдальні школи харчується Герасименко Н.О., Козлова І.В. скарз зі сторони ШКТ не надавали; діти воду приносять з собою або вживають воду з питних фонтанчиків.

Відповідно до журналу звернень за медичною допомогою до медичного працівника школи діти 04.,05.,06.09.019р. зі скаргами зі сторони ШКТ не звертались. Згідно Журналу обліку інфекційних захворювань (форма 60/о) в 2019р. випадків гострих кишкових інфекцій не реєструвалось.

Школа забезпечена централізованим водопостачанням, система каналізації – локальні очисні споруди. Система доочистки питної води відсутня. У порядку відомчого контролю дослідження централізованої води на фізико-хімічні та бактеріологічні дослідження проведені в серпні 2019р - вода відповідає вимогам ДСанПіну 2.2.4-171-10.

На час проведення епідеміологічного розслідування випадків ГКІ в школі наявна гаряча та холодна проточна вода. Гаряча вода в школі та на харчоблоці подається за допомогою електроводонагрівачів. Зі слів директора школи та працівників харчоблоку перебої в водопостачанні та аварії на водопровідній мережі не реєструвались.

Питний режим в школі організовано з допомогою 5 – ти питних фонтанчиків, які на даний момент знаходяться в робочому стані.

В школі обладнані 4 санітарні вузли для хлопчиків та 4 для дівчаток, рукомийники гарячою водою забезпечені від резервних е/водонагрівачів, мило для миття рук дітей наявне. Технічний інвентар для прибирання туалетних приміщень в наявності, промаркований, зберігання впорядковане, використовується за призначенням.

Гаряче харчування для дітей в школі організоване з допомогою власного харчоблоку.

Харчоблок має повний набір виробничих приміщень:

- приміщення прийому продуктів;
- складське приміщення для сипучих продуктів;
- приміщення для миття та зберігання яєць, обладнане 2 – ма холодильниками, рукомийником. В холодильниках зберігаються яйця та дріжджі (на яйця відсутні ярлики). Технічний інвентар для прибирання виділений, промаркований, зберігання впорядковане. Ємності для миття та варіння яєць наявні, промарковані.
- складські приміщення для зберігання овочів та фруктів обладнані 3 – ма холодильними камерами. На момент епідрозслідування використовується одна, в якій зберігаються овочі. Технічний інвентар наявний, промаркований;
- для працівників харчоблоку наявний санвузол, гаряча та холодна вода в рукомийнику наявна, туалетний папір є, технічний інвентар виділений;
- овочевий цех – обладнаний рукомийником для рук, 2 – ма мийними ваннами, картопличистою, овочерізкою, стелажми, холодильниками, виробничим столом;
- обладнане приміщення для переодягання персоналу. Наявні окремі шафи для зберігання верхнього та спецодягу;
- м'ясний цех облаштовано 3 – ма холодильниками, 2 мийними ваннами, рукомийником, виробничим столом, м'ясо рубкою. 2 змішувачі в мийних ваннах потребують ремонту;
- приміщення для нарізки хліба - встановлена шафа з вентиляцією, рукомийник для миття рук, мийна ванна, холодильник;

варочна зала - встановлено 2 електрокотли, е/сковорода, протирочна машина, 4 електроплити, 4 духових шафи, холодильна шафа для зберігання добових проб, також в наявності рушники для працівників харчоблоку, промарковані, рукомийник милом забезпечений, Обладнана механічна вентиляція, яка знаходиться в робочому стані.

- мийна для столового посуду – обладнані стелажі для зберігання посуду, посудомийна машина, мийні ванни;
- мийна для кухонного посуду - встановлені мийні ванни, стелажі. Вмийній для кухонного посуду відсутня антимоскітна сітка на вікні.

Освітлення штучне та природне.

При вході до обідньої зали створені умови для дотримання правил особистої гігієни учнями навчального закладу. В наявності 7 умивальників, працюють всі, при одночасному

заповненні залу - 140 осіб враховуючи що 1 умивальник розрахований на 20 дітей їх

робочому стані, є паперові рушники. Вода з кранів рукомийників на вигляд прозора. В обідній залі в наявності піднос для чистих та використаних стаканів.

Згідно штатного розкладу 4 ставки, всі ставки укомплектовані. Особові медичні книжки надані.

Медичний профілактичний огляд 4 працівниками харчоблоку пройдений згідно термінів в КЗ "ЦРЛ" Дніпровського району 26.07,25.07.19г. Гігієнічне навчання пройдено в 2018 р.

Журнал здоров'я працівників харчоблоку, бракеражні журнали, меню, документи на продукти харчування надані. Примірне 2-тижневе меню узгоджено в Держпродспоживслужбі. Заборонених страв на час обстеження не виявлено.

Відмічається не дотримання узгодженого меню (3 вересня в меню, узгодженим директором школи включено лапшевник з творогом, на який відсутня технологічна картка).

На страви, які включені в меню, надані технологічні карти, які узгоджені ще головним лікарем СЕС Дніпропетровського району.

При аналізі щоденного меню за 2,3,4,5.09.2019г. (додаються) серед епідемічно важливих страв, які найбільш імовірно могли (при порушенні технології приготування) послужити факторами передачі збудників гострих кишкових інфекцій. Дітям давали печінку яловичу, салат з капусти, сир твердий, компот із сухофруктів, котлети з яловичини та риби, відварена яловичина, риба притушена. При опитуванні кухаря Кіяшко Т.В. щодо приготування салату зі свіжої капусти виявлено, що салат готують в сирому цеху та з використанням розробного інвентарю для сирих овочів.

Технологічне та холодильне обладнання, терморегулятори духових шаф в справному стані. Температурний режим холодильного обладнання на час обстеження дотримується +4 +6 градС, контроль за температурним режимом здійснюється щоденно завідувача виробництвом з фіксацією до відповідних температурних листів кожного з холодильників, термометри в наявності в усіх холодильниках.

Обробним інвентарем, посудом різного розміру та призначення харчоблок забезпечений, маркування на посуді, ручках ополоників та розроблювальному інвентарю в наявності. Розроблювальний інвентар зберігається впорядковано, закріплений за відповідними виробничими столами, використовується за призначенням. Кухонного посуду достатньо. Поточність технологічного процесу на час обстеження дотримується. **Не виділені ножі та дошки для вареного м'яса та риби.**

При опитуванні кухонних працівників по правилах миття кухонного посуду та інвентарю відповідають правильно, інструкції на робочих місцях в наявності. Мочалок, щіток, ганчір'я для миття достатньо, зберігання впорядковане, для заміни зношеного в наявності запас.

Стелажі для зберігання столового посуду є. Прибирання зі слів зав. виробництвом, проводиться згідно графіку, зберігання впорядковане, інвентар промаркований. Спец. оглядом забезпечені, сторонніх предметів не виявлено (шпильок, булавок).

Для збору харчових відходів використовуються марковані ємності з кришками, на час обстеження заповнені на 1/3.

На момент обстеження заводу продукції не було. Контроль за прийняттям продуктів харчування проводить зав. виробництвом, члени бракеражної комісії, медична сестра.

Продукти харчування зберігаються у закладі згідно з прийнятою класифікацією та згідно вимог до умов їх зберігання, з дотриманням товарного сусідства. Холодильне обладнання, яке встановлено на харчоблоці, промарковано. Готова та сира продукція зберігається окремо.

Не в повному обсязі відібрані добові проби за 05.09.19р., а саме не відібрано салат буряк відварний та сир твердий, проби опломбовані та підписані згідно вимог, зберігаються в холодильнику, встановленому на харчоблоці. Контрольний термометр в наявності, контроль за температурним режимом проводиться, температура +4гр.

Постачання продуктами харчування проводиться різними постачальниками, з якими складено договори районним відділом освіти: ТОВ «Гарант 2010» - овочі, ковбаса, печінка, яловичина, ТОВ «Лаверна-смак» - том.паста, риба, яйця, сухофрукти, олія, макарони, ПП Гентеш-чай, х/завод №5-хліб, молочна продукція - ФОП Копчай О.Б.

На всі продукти харчування надані документи. На сир твердий «Російський» 50% фірми «Крем милК» надано документи іншої фірми – ТМ «Green Gow».

За отримання, зберігання та видачу дезінфекційних засобів відповідальний заступник директора з господарської діяльності Коновець М.А.

Деззасоби отримані централізовано від Дніпровського відділу освіти ДРР в серпні 2019 р. «Журнал руху дезінфекційних засобів» ведеться.

В закладі використовується «Септамакс», в наявності 1 кг, «Свідоцтво про державну реєстрацію дезінфекційного засобу» від 15.11.2015р., дата виготовлення 02.02.17р., термін дії «Свідоцтва» до 2020р. Використовують для поточної дезінфекції на харчоблоці (дезінфекція поверхонь, замочування посуду 0,2% розчин), відповідальна за приготування підсобний робітник Бабенко В.В., правила приготування знає, облік витрат ведеться, засоби індивідуального захисту є.

«ДезТабс Ньюс» - 6 кг. "Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи", Методичні рекомендації по використанню дезінфекційного засобу "Дез Таб Ньюс", партія № 82 в наявності, термін використання до 2021 р. Розчини готують в підсобному приміщенні. Мірні ємності для дозування засобу при розведенні, ємності в яких готують розчин промарковані, засобами особистого захисту укомплектовані.

На харчоблоці в наявності одна ємність для дезінфекції посуду на 40 л., що недостатньо.

Під час епідеміологічного дослідження відібрані змиви з зовнішнього середовища на харчоблоці та в їдальні школи - 40, добові проби на харчоблоці - 5, готові страви на харчоблоці - 5, 2 проби води водопровідної в їдальні та з питного фонтанчика на відповідність ДСанПіну 2.2.4-171-10, 1 проба питної на наявність антигенів збудників вірусної етіології.

Відібрано біоматеріал для дослідження на збудники кишкових інфекцій від 4 працівників харчоблоку, 4 працівника харчоблоку обстежені на носійство патогенного стафілококу, біоматеріалу 4-х працівників харчоблоку на наявність антигенів збудників вірусної етіології.

07.09.19р. оглянуто 80 учнів початкової школи та учні 7,9 та 11 класу, співробітників харчоблоку мед.працівниками КНП «Підгороднянський ЦПМСД», на час медичного огляду скарги зі сторони шлунково-кишкового тракту відсутні. Ще 19 дітей звертались до амбулаторії зі скаргами зі сторони ШКТ.

06.09.2019р. фахівцями відділення дезінфектології ВСП "Дніпровський міський відділ лабораторних досліджень ДУ "Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України" проведена заключна дезінфекція. Відібрано 10 змивів з метою контролю якості заключної дезінфекції.

Попередні епідеміологічні висновки: не виключається, що спалах гострої кишкової інфекції пов'язаний з вживанням харчових страв, виготовлених на харчоблоці; також відпрацьовується, в якості фактору передачі збудника інфекції водний фактор. Для остаточних епідеміологічних висновків необхідно отримати результати всіх лабораторних досліджень та результати опитування захворілих дітей.

За результатами епідеміологічного розслідування надані рекомендації:

Директору, медичному працівнику КЗ «Підгороднянський НВК № 3» ДРДА»:

1. Організувати щоденне медичне спостереження за учнями школи, вчителями та робітниками харчоблоку.

Термін - до 13.09.2019 року включно

2. Проводити щоденний моніторинг причин відсутності дітей у школі, інформацію

3. Заборонити проведення масових заходів серед учнів школи на період проведення протиепідемічних заходів.

Термін - до 13.09.2019 року включно

4. Проводити щоденну поточну дезінфекцію з застосуванням дезінфекційного засобу згідно методичних вказівок (регламенту) по застосуванню (дезінфекція посуду, ганчір'я для миття посуду та обідніх столів, поверхонь приміщення та обладнання тощо)

Термін - до 13.09.2019 року включно

5. Розробити план заходів з локалізації та ліквідації ссалаху гострої кишкової інфекції з урахуванням пропозицій ВСП «Дніпровський МВЛД»ДУ "Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України", в тому числі з включенням заходів по усуненню недоліків з санітарно-протиепідемічного та дезінфекційного режиму в школі

Термін - 14.09.2019р.

Підписи:

Лікар-епідеміолог ВОЕД
ВСП "Дніпровський міський відділ
лабораторних досліджень
ДУ "Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України"

Северин М.В.

Лікар гігієни дітей та підлітків ВОСГД
ВСП «Дніпровський міський відділ
лабораторних досліджень
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

Гур'єва І.О.

Лікар дезінфекціоніст відділення дезінфектології
ВСП «Дніпровський міський відділ
лабораторних досліджень
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

Бірюкова Л.Є.

Фемашер санітарний ВОСГД
ВСП «Дніпровський міський відділ
лабораторних досліджень
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

Федоренко Т.С.

З довідкою ознайомлені:

Директор
КЗ «Тідгородненський НВК№ 3»

Крічкєвич Ю.В.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
49051, м. Дніпро, пр. П. Калнишевського, 26-а
т.(056) 788-07-63, e-mail:dolc.vsp.5@phc.dp.ua, ЕДРПОУ 38529250

13.09.19 р. №
на № від

10.3.0.6-4/27/3209

Головному лікарю
КНП «ЦПМСД
Дніпровської районної ради»
Побігай Л.Я.

Про результати лабораторних досліджень

Шановна Людмилу Яківно!

Доводжу до Вашого відома про отримані результати вірусологічних досліджень біоматеріалу, проведених на базі вірусологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» від 3-х захворілих дітей, що знаходились на стаціонарному лікуванні в КЗ «ДМКЛ № 1» ДМР», та 4-х співробітників КЗ «Підгородненський навчально-виховний комплекс № 3 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області» за адресою: Дніпровський район, м. Підгородне, вул. Каштанова, 1, відібраних під час епідрозслідування 7-ми випадків ГКІ у учнів навчального закладу:

а) захворілі діти

- результат № 1066 від 12.09.19 р. Берда Ярослав, 06.02.2010 р. н., м. Підгородне, вул. Фадеева, 48, екстрене повідомлення № 12136 від 06.09.19 р., госпіталізований в КЗ «ДМКЛ № 1» ДМР» 06.09.19 р., методом ПЛР виявлено **РНК норовірусів**, РНК ротавірусів, астровірусів не виявлено,
- результат № 1067 від 12.09.19 р. Лобик Марія, 13.12.2010 р. н., м. Підгородне, вул. Перемоги, 9-Б, екстрене повідомлення № 12131 від 06.09.19 р., госпіталізована в КЗ «ДМКЛ № 1» ДМР» 05.09.19 р., методом ПЛР виявлено **РНК норовірусів**, РНК ротавірусів, астровірусів не виявлено,
- результат № 1065 від 12.09.19 р. Сисюк Богдан, 12.01.2010 р. н., м. Підгородне, вул. Поштова, 171, екстрене повідомлення № 12165 від 06.09.19 р., госпіталізований в КЗ «ДМКЛ № 1» ДМР» 06.09.19 р., методом ПЛР виявлено **РНК норовірусів**, РНК ротавірусів, астровірусів не виявлено,

б) працівники харчоблоку


- результат № 1062 від 12.09.19 р. Власюк О.М., 1982 р. н., м. Підгородне, вул. Робоча, 13/4, кондитер, методом ПЛР виявлено **РНК норовірусів**, РНК ротавірусів, астровірусів не виявлено,
- результат № 1064 від 12.09.19 р. Кіяшко Г.В., 1960 р. н., м. Підгородне, пров. Зарічний, 16, кухар, методом ПЛР виявлено **РНК норовірусів**, РНК ротавірусів, астровірусів не виявлено,

- результат № 1063 від 12.09.19 р. Бабенко В.В. (помічник кухаря), 1988 р. н., м. Підгородне, пров. Зарічний, 7, помічник кухаря, методом ПЛР РНК норовірусів, ротавірусів, астровірусів не виявлено,
- результат № 1068 від 12.09.19 р. Кукота Л.В., 1963 р. н., м. Підгородне, вул. Севастопольська, 4а, зав. виробництвом, методом ПЛР РНК норовірусів, ротавірусів, астровірусів не виявлено,

У зв'язку з зазначеним, прошу Вас про результати клінічного огляду зазначених співробітників харчоблоку повідомити у термін до 16.09.19 р. на електронну адресу ВСП «ДМВЛД» e-mail: dolc.vsp.5@phc.dp.ua.



З повагою,

в. о. завідувача ВСП
«Дніпровський міський відділ
лабораторних досліджень»

 Л.О. Колісніченко

Баскакова Т.Ю.



Міністерство охорони здоров'я України ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» м. Дніпро, вул. Щербаня, 6 т. 731-96-83 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38431598	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма №209/0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 №1	Міністерство охорони здоров'я України ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» м. Дніпро, вул. Щербаня, 6 т. 731-96-83 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38431598	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма №209/0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 №1
Вірусологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів	Свідоцтво про атестацію від 11.12.2015р. №244/15, чинне до 10.12.2020р.	Вірусологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів	Свідоцтво про атестацію від 11.12.2015р. №244/15, чинне до 10.12.2020р.
Результат № 1062 досліджень біоматеріалу методом ПЛР «11» вересня 2019р. (дата взяття біоматеріалу) П.І.Б. - Пласюк О.М. (кондитер) Вік - 1982р.н. Заклад - КЗ «Підгородненський навчально-виховний комплекс №3 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області» м.Підгородне, вул.Каштанова, 1 Відділення - При дослідженні проби біоматеріалу методом ПЛР: РНК ротавірусів - НЕ ВИЯВЛЕНО РНК норовірусів - ВИЯВЛЕНО РНК астровірусів- НЕ ВИЯВЛЕНО від «12» вересня 2019 року Підпис лікаря:  О.О.Палійчук (підпис)		Результат № 1063 досліджень біоматеріалу методом ПЛР «11» вересня 2019р. (дата взяття біоматеріалу) П.І.Б. - Бабенко В.В. (помічник кухаря) Вік - 1988р.н. Заклад - КЗ «Підгородненський навчально-виховний комплекс №3 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області» м.Підгородне, вул.Каштанова, 1 Відділення - При дослідженні проби біоматеріалу методом ПЛР: РНК ротавірусів - НЕ ВИЯВЛЕНО РНК норовірусів - НЕ ВИЯВЛЕНО РНК астровірусів- НЕ ВИЯВЛЕНО від «12» вересня 2019 року Підпис лікаря:  О.О.Палійчук (підпис)	

Міністерство охорони здоров'я України ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» м. Дніпро, вул. Щербаня, 6 т. 731-96-83 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38431598	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма №209/0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 №1	Міністерство охорони здоров'я України ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» м. Дніпро, вул. Щербаня, 6 т. 731-96-83 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38431598	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма №209/0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 №1
Вірусологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів	Свідоцтво про атестацію від 11.12.2015р. №244/15, чинне до 10.12.2020р.	Вірусологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів	Свідоцтво про атестацію від 11.12.2015р. №244/15, чинне до 10.12.2020р.
Результат №1064 досліджень біоматеріалу методом ПЛР «11» вересня 2019р. (дата взяття біоматеріалу) П.І.Б. - Кіяшко Г.В. (кухар) Вік - 1960р.н. Заклад - КЗ «Підгородненський навчально-виховний комплекс №3 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області» м.Підгородне, вул.Каштанова, 1 Відділення - При дослідженні проби біоматеріалу методом ПЛР: РНК ротавірусів - НЕ ВИЯВЛЕНО РНК норовірусів - ВИЯВЛЕНО РНК астровірусів- НЕ ВИЯВЛЕНО від «12» вересня 2019 року Підпис лікаря:  О.О.Палійчук (підпис)		Результат № 1065 досліджень біоматеріалу методом ПЛР «06» вересня 2019р. (дата взяття біоматеріалу) П.І.Б. - Сисюк Богдан (хворий) Вік - 12.01.2010 р.н. Заклад - м.Дніпро, КЗ «Дніпровська дитяча міська клінічна лікарня №1» ДМР» Відділення - №4 При дослідженні проби біоматеріалу методом ПЛР: РНК ротавірусів - НЕ ВИЯВЛЕНО РНК норовірусів - ВИЯВЛЕНО РНК астровірусів- НЕ ВИЯВЛЕНО від «12» вересня 2019 року Підпис лікаря:  О.О.Палійчук (підпис)	


Міністерство охорони здоров'я України ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» м. Дніпро, вул. Щербана, 6 т. 731-96-83 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38431598	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма №209/0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 №1	Міністерство охорони здоров'я України ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» м. Дніпро, вул. Щербана, 6 т. 731-96-83 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38431598	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма №209/0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 №1
Вірусологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів	Свідчення про атестацію від 11.12.2015р. №244/15, чинне до 10.12.2020р.	Вірусологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів	Свідчення про атестацію від 11.12.2015р. №244/15, чинне до 10.12.2020р.

Результат № 1066
досліджень біоматеріалу методом ПЛР
«06» вересня 2019р.
(дата взяття біоматеріалу)

П.І.Б. – Берда Ярослав (хворий)
Вік – 06.02.2010р.н.

Заклад – м. Дніпро, КЗ «Дніпровська дитяча міська клінічна лікарня №1» ДМР»

Відділення – №4
При дослідженні проби біоматеріалу методом ПЛР:
РНК ротавірусів - НЕ ВИЯВЛЕНО
РНК норовірусів - ВИЯВЛЕНО
РНК астровірусів- НЕ ВИЯВЛЕНО


від «12» вересня 2019 року
Підпис лікаря:  О.О.Палійчук
(підпис)

Результат № 1067
досліджень біоматеріалу методом ПЛР
«06» вересня 2019р.
(дата взяття біоматеріалу)

П.І.Б. – Лобик Марія (хвора)
Вік – 13.12.2012р.н.

Заклад – м. Дніпро, КЗ «Дніпровська дитяча міська клінічна лікарня №1» ДМР»

Відділення – №4
При дослідженні проби біоматеріалу методом ПЛР:
РНК ротавірусів - НЕ ВИЯВЛЕНО
РНК норовірусів - ВИЯВЛЕНО
РНК астровірусів- НЕ ВИЯВЛЕНО

від «12» вересня 2019 року
Підпис лікаря:  О.О.Палійчук
(підпис)


Міністерство охорони здоров'я України ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» м. Дніпро, вул. Щербана, 6 т. 731-96-83 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38431598	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма №209/0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 №1		
Вірусологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів	Свідчення про атестацію від 11.12.2015р. №244/15, чинне до 10.12.2020р.		

Результат № 1068
досліджень біоматеріалу методом ПЛР
«11» березня 2019р.
(дата взяття біоматеріалу)

П.І.Б. – Кукота Л.В. (зав. виробництвом)
Вік – 1963р.н.

Заклад – КЗ «Підгородненський навчально-виховний комплекс №3 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області»
м. Підгородне, вул. Каушанова, 1

Відділення –
При дослідженні проби біоматеріалу методом ПЛР:
РНК ротавірусів – НЕ ВИЯВЛЕНО
РНК норовірусів - НЕ ВИЯВЛЕНО
РНК астровірусів- НЕ ВИЯВЛЕНО

від «12» вересня 2019 року
Підпис лікаря:  О.О.Палійчук
(підпис)



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Філософська, 39-А, м. Дніпро, 49006, тел. (056) 770-83-22,

e-mail: gudps@dp.consumer.gov.ua, web: <http://dp.consumer.gov.ua>, код ЄДРПОУ 40359593

11.09.2019 № 04.211918492

На № _____ від _____

Директору
КЗ «Підгородненський
навчально-виховний комплекс
№3 «Загальноосвітня школа I-
III ступенів – дошкільний
навчальний заклад»
Дніпровської районної ради
Дніпропетровської області»
Крічкевичу Ю. В.

Щодо результатів лабораторних
досліджень

e-mail: picgorodne.sh3@gmail.com

До Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області 11.09.2019 надійшли результати лабораторних досліджень, відібраних проб на харчоблоці КЗ «Підгородненський навчально-виховний комплекс №3 «Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області», за адресою: 52001, Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне, вул. Каштанова, буд.1, згідно експертних висновків від 11.09.2019 № 003523 д.к./19, № 003524 д.к./19, № 003525 д.к./19, № 003526 д.к./19, видані акредитованою Дніпропетровською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби, виділено умовно-патогенну мікрофлору, а саме:

1) згідно експертного висновку від 11.09.2019 № 003524 д.к./19:

- в воді питній (харчоблок) - виявлені загальні коліформи (визначення БГКП) $1,1 \cdot 10^3$ КУО/100 см³ та загальне мікробне число (далі - ЗМЧ) $6,4 \cdot 10^2$ КУО/см³,

- в воді питній водопровідній з питного фонтанчику - виявлені загальні коліформи (визначення БГКП) $9,0 \cdot 10^2$ КУО/100 см³ та загальне мікробне число (далі - ЗМЧ) $7,3 \cdot 10^2$ КУО/см³

2) згідно експертного висновку від 11.09.2019 № 003523 д.к./19:

- в змивах з рук кухаря Бабенко В. В., виявлено *Staphilococcus aureus* та ЗКМ $3,5 \cdot 10^1$;

- в змивах з спец. одягу кухаря Власюк О. М., виявлено *Staphilococcus aureus* та ЗКМ $4,4 \cdot 10^1$;

- в змивах з тарілки І страви, виявлено *Staph. lococcus aureus* та загальну кількість мікроорганізмів (далі - ЗКМ) $4,4 \cdot 10^1$;
- в змивах з виделки, виявлено бактерії групи кишкової палички БГКП (*E. coli*) та ЗКМ $5,0 \cdot 10^1$;
- в змивах з розносу для стаканів, виявлено *Staphilococcus aureus* та ЗКМ $5,8 \cdot 10^1$;
- в змивах з крану для полоскання стаканів, виявлено *Staphilococcus aureus*, БГКП (*E. coli*) та ЗКМ $4,5 \cdot 10^1$;
- в змивах зі стілажу для зберігання стаканів, виявлено *Staphilococcus aureus*;
- в змивах з каструлі для розтоплення масла, виявлено БГКП (*E. coli*) та ЗКМ $5,2 \cdot 10^1$;
- в змивах з миски для вареної ковбаси, виявлено *Staphilococcus aureus*, БГКП (*E. coli*) та ЗКМ $6,4 \cdot 10^1$;
- в змивах з вагів для готової продукції, виявлено БГКП та ЗКМ $4,5 \cdot 10^1$;
- в змивах з дошки для нарізання ковбаси, виявлено БГКП та ЗКМ $3,4 \cdot 10^1$;
- в змивах з ножа для нарізання ковбаси, виявлено *Staphilococcus aureus* та ЗКМ $3,3 \cdot 10^1$;
- в змивах з ножа для нарізання сиру, виявлено БГКП та ЗКМ $5,0 \cdot 10^1$;
- в змивах з крану для миття рук, виявлено *Staphilococcus aureus* та ЗКМ $6,0 \cdot 10^1$;
- в змивах з холодильника для зберігання гастрономії, виявлено *Staphilococcus aureus* та ЗКМ $5,2 \cdot 10^1$;
- в змивах з каструлі для І страв, виявлено БГКП (*E. coli*) та ЗКМ $6,5 \cdot 10^1$;
- в змивах з друшлага, виявлено ЗКМ $6,8 \cdot 10^1$ та відмічається ріст пліснявих грибів роду *Mucor*;
- в змивах з холодильника для м'яса, виявлено *Staphilococcus aureus* та ЗКМ $5,4 \cdot 10^1$.

3) згідно експертного висновку від 11.09.2019 № 003525 д.к./19:

- в готській страві – картопляне пюре, визначено МАФАНМ $1,2 \cdot 10^3$.

4) згідно експертного висновку від 11.09.2019 № 003526 д.к./19:

- в напівфабрикаті м'ясному натуральному крупношматковому з яловичини, виявлено БГКП (бактерії групи кишкової палички) та МАФАНМ $3,2 \cdot 10^3$;

- в сирі твердому «Російський» 50 % жиру, виявлено *Staphilococcus aureus* та бактерії групи кишкової палички (БГКП)

Враховуючи вищевикладене, Вам необхідно терміново вжити заходи щодо виконання вимог законодавства в сфері безпечності харчових продуктів, про що проінформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області в термін до 24.09.2019.

В. о. начальника
Головного управління

Луквська
Ірина Вікторівна

О. ПОТОЦЬКИЙ

Найменування закладу Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА 315/о Зетверджена наказом МОЗ У країни від 11.07.2000р. № 160
АКТ санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта від «10» вересня 2019 року №3547/29-19		

Нами, начальником Дніпровського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Варічем Ігорем Миколайовичем, заступником начальника управління – начальником відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Дніпровського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Петишко Людмилою Миколаївною (49006, м. Дніпропетровськ, вулиця Філософська, 39а)
 (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

проведено обстеження об'єкта (найменування, адреса, відомча належність):
 Комунального закладу «Підгородненський навчально-виховний комплекс №3 "Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад" Дніпровської районної ради Дніпропетровської області» за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, м.Підгородне, вул.Каштанова, буд.1, код ЄДРПОУ 20271505 на підставі наказу Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області від 06.09.2019 №3586 та направлення від 06.09.2019 №3647.

прізвище, ім'я, по батькові керівника об'єкта: директор комунального закладу «Підгородненський навчально-виховний комплекс №3 "Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад" Дніпровської районної ради Дніпропетровської області» Крічкевич Юрій Васильович

в присутності: директора комунального закладу «Підгородненський навчально-виховний комплекс №3 "Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад" Дніпровської районної ради Дніпропетровської області» Крічкевича Юрія Васильовича
 (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

з метою: проведення позапланового санітарно-епідеміологічного обстеження, предметом якого є встановлення обставин, що викликали випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію у учнів закладу в частині дотримання вимог законодавства ст. 20, 21, 26 Закону України від 24.02.1994 № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ст. 15, 18, 21, 33, 34 Закону України від 06.04.2000 № 1645-III «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», ДСанПіНу 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу», затвердженого постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63, наказу МОЗ України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», спільного наказу МОЗ України та МОН України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», спільного наказу МОЗ України і МОН України від 15.08.2006 N 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах».

ВСТАНОВЛЕНО:

До Дніпровського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області від ВСП «Дніпровський міський відділ

телефону з наступним письмовим підтвердженням (лист вх. від 06.09.2019 №1922077) надійшла інформація про отримання 3-х екстрених повідомлень №12131, 12133, 12136 на випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію серед учнів КЗ «Підгородненський навчально-виховний комплекс №3 "Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад" Дніпровської районної ради Дніпропетровської області» (далі – КЗ «Підгородненський НВК №3»). У ході проведення санітарно-епідеміологічного обстеження надійшли ще екстрені повідомлення № 12163,12165 (06.09.2019) та № 12197 (08.09.2019).

Усі діти, які захворіли та звернулись за медичною допомогою, госпіталізовані в інфекційне відділення КЗ «ДМКЛ №1» міста Дніпро.

Серед захворілих дітей останній день у закладі були присутні 04.09.2019 – 1 дитина, 05.09.2019 – 5 дітей, 06.09.2019 – 1 дитина. Захворіли 05.09.2019 - 5 дітей, 06.09.2019 - 1 дитина, 07.09.2019 – 1 дитина.

Випадки захворювання згідно екстрених повідомлень зареєстровані в 5-ти класах з 26-ти, із них в 3Б та 4А - по 2 дитини, 3В, 3А,9Б - по 1 дитині.

Станом на 06.09.2019 в закладі присутні - 489 учнів, відсутні - 207 дітей, в тому числі: 6 дітей відсутні з причини захворювання на гостру кишкову інфекцію, про що надійшли екстрені повідомлення. Зі слів директора закладу, класних керівників за повідомленням батьків ще у 61 дитини, які знаходяться вдома, наявні ознаки захворювання.

Станом на 06.09.2019:

- у 3-Б класі при списочному складі 29 учнів відсутні – 24, із них по домашнім обставинам – 13, мають ознаки захворювання за повідомленнями батьків – 11;

- у 4-А класі при списочному складі 30 учнів відсутні – 20, із них по домашнім обставинам – 12, мають ознаки захворювання за повідомленнями батьків – 8;

- у 3-В класі при списочному складі 28 учнів відсутні – 16, із них по домашнім обставинам – 9, мають ознаки захворювання за повідомленнями батьків – 7.

Станом на 09.09.2019 в закладі присутні - 205 учнів, відсутні - 491 дітей, в тому числі: 6 дітей відсутні з причини захворювання на гостру кишкову інфекцію згідно екстрених повідомлень та ще зі слів директора закладу мають ознаки захворювання за повідомленнями батьків 22 дитини.

Проектна потужність закладу – 689, списочний склад - 696 учнів. Наповнюваність класів складає від 17-ти учнів (7-В клас) до 32 учнів (5-А, 5-Б класи). Середня наповнюваність класів – 27 учнів. Початок уроків з 8-30, заклад працює по п'ятиденному тижню навчання. За кожним класом закріплені навчальні кабінети, кабінетна система навчання не використовується.

Територія КЗ «Підгородненський НВК № 3» огорожена, спланована, утримується чисто. Сміттєзбірники встановлені на майданчику з твердим покриттям, вивіз твердих побутових відходів здійснюється відповідно до договору від 26.02.2019 №30, укладеному з КП «Експлуатаційна технічна служба». Дератизаційні та дезінсекційні заходи проводяться згідно договору від 22.03.2019 №790/71, який укладений з ВСП «Дніпровський міський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України».

Будівля КЗ «Підгородненський НВК № 3» двоповерхова, підключена до централізованих мереж холодного водопостачання, система доочистки води не передбачена. Адміністрацією школи наданий протокол випробування води від 13 серпня 2019, виданий ВСП «Дніпровський міський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України», відповідно до якого якість води питної за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, що досліджувались, відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (зі змінами). Копія протоколу випробування води на 1-му аркуші додається до акту.

Гаряче водопостачання на час санепідогляду здійснюється від електроводонагрівачів, від яких гаряча вода подається до умивальних раковин в санвузлах

Зі слів директора школи, працівників харчоблоку перебої в водопостачанні та аварії на водопровідній мережі з початку нового навчального року не реєструвались.

Каналізування закладу здійснюється за рахунок локальних очисних споруд. Наданий договір на послуги з очищення стічних вод, біоочищення та технічне обслуговування очисного обладнання від 22.04.2019 №156, укладений відділом освіти, молоді та спорту Дніпровської райдержадміністрації з ТОВ «Комплект Екології Дніпро».

Зі слів директора школи Крічкевича Ю.В., класних керівників масові святкові заходи з організацією «солодких столів» в школі не проводилось, організований виїзд дітей на екскурсії не здійснювався.

Питний режим в школі організовано за допомогою 6 – ти питних фонтанчиків, які на час обстеження знаходяться в робочому стані. Також діти з дому приносять з собою воду для пиття у пляшках.

В закладі обладнано 4 санітарні вузли для хлопчиків та 4 для дівчаток, рукомийники в яких гарячою водою забезпечені від електроводонагрівачів, мило для миття рук дітей наявне. Санітарний стан санвузлів задовільний. Інвентар для прибирання туалетних приміщень виділений, промаркований, зберігання впорядковане. Інвентар для прибирання класних кімнат окремий для кожного кабінета, промаркований, під час обстеження використовувався за призначенням. В навчальних кабінетах створені умови для провітрювання приміщень. Оздоблення приміщень відповідає їх функціональному призначенню.

В закладі наявний запас миючих та дезінфікуючих засобів. Згідно наданої інформації в наявності деззасіб «Дезтаб нью» у кількості 5-ти кг, форма випуску – пігулки, дата виготовлення – 30.07.2018. На деззасіб наявний регламент по застосуванню, висновок держсанепідекспертизи від 25.02.2016 №05.03.02-04/5600, сертифікат якості від 30.07.2018 №82. При опитуванні техперсонал володіє технікою приготування робочих розчинів деззасобу.

По закладу виданий наказ від 28.08.2019 №24-г «Про організацію харчування учнів школи та пільгових категорій у 2019-2020 н.р.», згідно якого заступника директора з виховної роботи Козлову І.В. призначено відповідальною за організацією безкоштовного харчування та ведення відповідної документації та завдуючу їдальнею Кукоту Л.В. призначено відповідальною за якість харчування учнів.

Приготування їжі для учнів закладу здійснюється на шкільному харчоблоці, який розташований на 1-му поверсі. Обідня зала обладнана столами та лавками, кількість посадкових місць – 140. У обідній залі встановлена достатня кількість умивальних раковин з підведенням холодної та гарячої проточної води для дотримання правил особистої гігієни учнями, всього 7 умивальних раковин (із розрахунку по нормативам - 1 умивальна раковина на 20 посадкових місць). Наявні 2 функціонуючих електрорушника для сушіння рук, а також використовуються одноразові паперові рушники.

Всього харчується у шкільній їдальні учнів 1-4 класів – 319, пільгових категорій – 22. Всього списочний склад дітей 4-х груп продовженого дня – 128, із них харчувалися в шкільній їдальні 02.09.2019 – 7, 03.09.2019 – 33, 04.09.2019 – 33, 05.09.2019 – 33, 06.09.2019 – 17. Дієтичне харчування з початку нового навчального року не здійснювалось.

У закладі обладнаний медичний пункт. Медичне спостереження за контактними дітьми здійснюється медичною сестрою Сухопаренко Ольгою Григорівною, ставка якої входить до штатного розкладу закладу.

В закладі працює 58 осіб, із них 4 працівника харчоблоку. Згідно наданих особистих медичних книжок періодичний медичний огляд працівниками харчоблоку пройдений згідно термінів в КЗ "Дніпровська центральна районна лікарня ДОР» 26.07.2019, 25.07.2019. Гігієнічне навчання пройдено, наданий протокол від 20.04.2018.

Примірне двотижневе меню погоджено на 2019-2020 навчальний рік з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

В період обстеження спеціалістами Дніпропетровської регіональної лабораторії Держпродспоживслужби України у закладі відібрано 2 проби питної води на мікробіологічне

1-му поверсі; на харчоблоці відібрано 50 змивів з посуду, інвентарю, обладнання, рук та спецодягу персоналу, 3 проби харчових продуктів та 3 проби готових страв.

Підписи:

Начальник Дніпровського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області



I.M. Варіч

Заступник начальника управління – начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Дніпровського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області



Л.М. Петишко

Директор Комунального закладу «Підгородненський навчально-виховний комплекс №3 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" Дніпровської районної ради Дніпропетровської області»



Ю.В. Крічкєвич

Враховуючи вищевикладене на підставі Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» № 4004-XII від 24.02.1994р та Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні, **ПРОПОНУЮ:**

№ п/п	Заходи	Термін виконання	Відповідальний виконавець
1.	Не проводити масові заходи для учнів школи на період протиепідемічних заходів.	До 13.09.2019 року включно	Крічкєвич Ю.В.
2.	Забезпечити контроль за дотриманням режимів вологого прибирання та проведення дезінфекції учбових приміщень та санвузлів.	До 13.09.2019 року включно і в подальшому постійно	Крічкєвич Ю.В.
3.	Забезпечити проведення санітарно-освітньої роботи серед учнів та персоналу закладу з питання профілактики харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій.	До 13.09.2019	Крічкєвич Ю.В.

Особливі думки осіб, які брали участь у обстеженні, якщо вони є _____

Акт складений в 2х примірниках

1 примірник акта одержав _____

