



Україна

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Середня загальноосвітня школа № 253 Святошинського району міста Києва

03148 м. Київ-148, вул. Жмеринська, 34, тел./факс (044) 407-67-69,

E-mail: sch_253@bigmir.net Код ЄДРПОУ 22878602

06.02.2019 № 22

Начальнику управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

Потреби у підготовці приміщень для майбутніх перших класів
та пропозиції щодо створення нового освітнього простору

Адміністрація школи повідомляє, що у 2019-2020 навчальному році для створення нового освітнього простору необхідно провести ряд заходів. А саме:

1. Створити комп'ютерний клас для початкової школи.
2. Оновити комп'ютери в двох кабінетах інформатики для основної та старшої школи, так як останній раз оновлення було в 2006 році і старі комп'ютери не придатні для роботи за новими навчальними програмами.
3. Обладнати кабінет фізики.
4. Підготувати кабінети для чотирьох 1-х класів: № 226, 227, 101, 102.

1-А (кабінет № 226) – у кабінеті замінено світильники, замінено вікна на металопластикові, є стіл і стілець вчителя, шафа для зберігання наочності, телевізор, шафки дитячі.

Потрібно придбати:

- парти для 1 класу НУШ, килимок для зони відпочинку, килимки для ранкових зустрічей, дошку інтерактивну, проектор, комп'ютер, принтер, дидактичні ігри, наочність.

1-Б (кабінет № 101) – у кабінеті замінено вікна на металопластикові.

Потрібно:

- провести капітальний ремонт приміщення: замінити покриття підлоги, радіатори, світильники, двері; провести ремонт стін, стелі.



- придбати парти для 1 класу НУШ, килимок для зони відпочинку, килимки для ранкових зустрічей, шафки для учнів, шафу для зберігання наочності; стенд для виставки робіт учнів; жалюзі вертикальні на три вікна, інтерактивну дошку, проектор, комп'ютер, принтер, дидактичні ігри, наочність.

1-В (кабінет № 227) – у кабінеті замінено світильники, вікна на металопластикові, є стіл і стілець вчителя, шафа для зберігання наочності, телевізор, шафки дитячі.

Потрібно:

- придбати парти для 1 класу НУШ, килимок для зони відпочинку, килимки для ранкових зустрічей, дошку інтерактивну, проектор, комп'ютер, принтер, дидактичні ігри, наочність.

1-Г (кабінет № 102) – у кабінеті замінено вікна на металопластикові, двері.

Потрібно:

- замінити покриття підлоги,
- замінити світильники,
- пофарбувати стелю і стіни,
- здійснити демонтаж старої конструкції під учнівську дошку,
- демонтаж подіуму,
- придбати меблі: парти учнівські для 1 класу НУШ, стіл та стілець учительський, килимок для зони відпочинку, килимки для ранкових зустрічей, шафки дитячі, шафу для зберігання наочності, стенд для виставки робіт учнів; жалюзі вертикальні на три вікна, інтерактивну дошку, проектор, комп'ютер, принтер, дидактичні ігри, наочність.

Створити кімнату відпочинку для учнів 1-х класів (каб. № 103) – у кабінеті замінено вікна на металопластикові, здійснено заміну радіаторів на нові.

Потрібно:

- замінити покриття підлоги;
- замінити світильники;
- пофарбувати стелю і стіни.

Директор школи



Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА



Україна

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Середня загальноосвітня школа № 253
Святошинського району міста Києва
03148 м. Київ-148, вул. Жмеринська, 34, тел./факс (044) 407-67-69,
E-mail: sch_253@bigmir.net Код ЄДРПОУ 22878602

08.02.19 № 23

на № _____ від _____

Начальнику управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

Шановний Юрію Олександровичу!

На базі СЗШ № 253 працює три виборчі дільниці. На дві з них виборці входять через центральний вхід закладу освіти, який знаходиться у задовільному стані, на третю – через вхідну групу, розміщену на першому поверсі будівлі школи біля роздягальні. Сходи, які знаходяться на вулиці біля входу на третю виборчу дільницю, аварійні. Вхідна група потребує оновлення: сходи, перила, двері, навіс, фасад.


Адміністрація закладу освіти звертається з проханням провести ремонт вхідної групи приміщення школи.


Маємо надію, що Ви не відмовите у нашому проханні.


З повагою
Директор школи





Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА


















Україна

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Середня загальноосвітня школа № 253

Святошинського району міста Києва

03148 м. Київ-148, вул. Жмеринська, 34, тел./факс (044) 407-67-69

E-mail: sch_253@bigmir.net Код ЄДРПОУ 22878602

14.02.19 № 24
на № _____ від _____

Начальнику управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

Шановний Юрію Олександровичу!

Адміністрація закладу освіти звертається з проханням провести заміну непрацюючих ламп та стартерів у приміщеннях школи, які відведено під три виборчі ділянки:

Назва приміщення	Назва лампи	Кількість ламп	Кількість стартерів
Актова зала	ЛБ- 36	50 штук	50 штук S-10
Вестибюль	ЛБ - 36	18 штук	18 штук S-10
Хол	ЛБ - 36	22 штуки	22 штуки S-10
Всього		90 штук	90 штук

Маємо надію, що Ви не відмовите у нашому проханні.

З повагою
Директор школи

Ірина ПЗНЯХІВСЬКА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
№ 37/675
04.02.19



Україна
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Середня загальноосвітня школа № 253

Святошинського району міста Києва

Ідентифікаційний код 22878602

03148м.Київ-148, вул. Жмеринська,34, тел./факс 407-67-69, e-mail: sch_253@bigmir.net

26.04.2019 № 94

Начальникові управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

ДОПОВІДНА

Адміністрація закладу освіти повідомляє, що вночі 26 квітня 2019 року невідомими особами було здійснено проникнення в приміщення школи-теплиці, в результаті чого пошкоджено огорожувальну сітку та розбито скло.

Сторожем Максименком С.А. було викликано наряд поліції, який перебуває на місці події після того, як злодії залишили приміщення теплиці.

Директор школи

Ірина ПІЗНЯК



Україна

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Середня загальноосвітня школа № 253

Святошинського району міста Києва

03148 м. Київ-148, вул. Жмеринська, 34, тел./факс (044) 407-67-69,

E-mail: sch_253@bigmir.net Код ЄДРПОУ 22878602

2019 № 61

Начальникові управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

Шановний Юрію Олександровичу!

У червні 2019 року на базі школи працюватиме табір відпочинку для учнів закладів освіти району. Адміністрація школи звертається з проханням придбати для потреб їдальні:

№ з/п	Назва	Кількість
1	Тарілка мілка	300
2	Тарілка супова	300
3	Чашка	300
4	Чайник	6
5	Каструля, 5 л	10
6	Черпак малий	10
7	Таця	30
8	Підставка під ложки та виделки	2
9	Лотки на роздачу для салатів	10
10	Ложка для роздачі	5
11	Ножі кухонні	6
12	Каструля, 20 л	3
13	Каструля, 30 л	3
14	Каструля, 40 л	2
15	Каструля, 50 л	2
16	Шафа духова	1
17	Дошки (невеликі)	2
18	Сушилка для рук	5
19	Тістозмішувальна машина	1
20	Серветки паперові	120 пачок
21	Рушники паперові	120 рулонів

Маємо надію, що Ви не відмовите у нашому проханні.

З повагою
Директор школи

Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА



Україна

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Середня загальноосвітня школа № 253

Святошинського району міста Києва

03148 м. Київ-148, вул. Жмеринська, 34, тел./факс (044) 407-67-69,

E-mail: sch_253@bigmir.net Код ЄДРПОУ 22878602

26.04.19 № 02
на № _____ від _____

Начальнику управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

ДОПОВІДНА

25 квітня 2019 року відбулося залиття водою туалету для дівчаток у III блоці на 2 поверсі, у якому в лютому 2019 року було завершено проведення капітального ремонту. У результаті аварії зі стелі приміщення туалету відпали плитки підвісної стелі, промокли стіни. Залиття відбулося через несправність труб в сусідніх туалетах для хлопчиків у III блоці на 3 поверсі.

Станом на 26.04.2019 року не працюють туалети для хлопчиків у III блоці на 2 і 3 поверхах. Неодноразово відбувалося залиття туалету для хлопчиків і на 1 поверсі.

Адміністрація школи звертається з проханням терміново організувати проведення капітального ремонту туалетів для хлопчиків у III блоці будівлі школи на 1,2 та 3 поверхах, так як їх несправність може не лише привести до знищення проведеного капітального ремонту в туалетах для дівчаток, а й унеможливити роботу закладу освіти. Просимо також врахувати, що в III блоці будівлі школи із 01.06.2019 року працюватиме табір відпочинку з денним перебуванням на базі школи для учнів шкіл району.

Директор школи

Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА



Україна

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Середня загальноосвітня школа № 253

Святошинського району міста Києва

03148 м. Київ-148, вул. Жмеринська, 34, тел./факс (044) 407-67-69,

E-mail: sch_253@bigmir.net Код ЄДРПОУ 22878602

2019 №

на № _____ від _____

Начальникові управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

КЛОПОТАННЯ

Адміністрація школи звертається з проханням надати машину для вивозу непрацюючих люмінесцентних ламп.

Маємо надію, що Ви не відмовите у нашому проханні.

Директор школи

Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА



Україна
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Середня загальноосвітня школа № 253
Святошинського району міста Києва
03148 м. Київ-148, вул. Жмеринська, 34, тел./факс (044) 407-67-69,
E-mail: sch_253@bigmir.net Код ЄДРПОУ 22878602

№ _____
на № _____ від _____

Начальникові управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

КЛОПОТАННЯ

Адміністрація школи звертається з проханням надати допомогу у забезпеченні школи чорноземом з метою благоустрою пришкольньої території.
Маємо надію, що Ви не відмовите у нашому проханні.

Директор школи

Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА



Україна

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Середня загальноосвітня школа № 253

Святошинського району міста Києва

03148 м. Київ-148, вул. Жмеринська, 34, тел./факс 407-67-69,

E-mail: sch_253@bigmir.net Код ЄДРПОУ 22878602

10.05.2019 № 99

Начальникові управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.


КЛОПОТАННЯ

Адміністрація школи звертається з проханням списати дерева горобини у кількості 8 (вісім) шт., які всохли внаслідок несприятливих погодних умов взимку.

Директор школи



Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА





Україна

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Середня загальноосвітня школа № 253

Святошинського району міста Києва

03148 м. Київ-148, вул. Жмеринська, 34, тел./факс 407-67-69,

E-mail: sch_253@bigmir.net Код ЄДРПОУ 22878602

10.06.2019 № 98

Начальникові управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

КЛОПОТАННЯ

Адміністрація школи звертається з проханням зрізати дерева, які перебувають у аварійному стані, а саме:

- Тополя (сухостій) - 1 шт.
- Береза (сильно нахилена, та загрожує безпеці дітей) - 1 шт.

Директор школи



Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА





Україна

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Середня загальноосвітня школа № 253

Святошинського району міста Києва

03148 м. Київ-148, вул. Жмеринська, 34, тел./факс 407-67-69,

E-mail: sch_253@bigmir.net Код ЄДРПОУ 22878602

21.05.2019 № 108

Начальникові управління
освіти, молоді та спорту
Святошинської районної
в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

КЛОПОТАННЯ

Адміністрація школи звертається з проханням допомогти виконати вимоги щодо експлуатації електролічильників.

8 квітня 2019 року в СЗШ № 253 було проведено заміну 3 (трьох) електролічильників. Згідно акту про невідповідність розрахункового засобу обліку метрологічним характеристикам, вимогам ПУЕ та ПКЕЕ № 149/2 від 12.04.2019р. необхідно виконати такі вимоги:


1. Встановити захисний екран на лічильники та дооблікові частини.
2. Провести перевірку трансформатору току.

Маємо надію, що Ви не відмовите у нашому проханні.

Директор школи



Ірина ПЗНЯХІВСЬКА



АКТ 143/2
 про невідповідність розрахункового засобу обліку
 метрологічним характеристикам, вимогам ПУЕ та ПКЕЕ

Акт складено представником ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»: Александровський Д.Б. № 308
 (посада, П.І.н/б, № службового посвідчення)
 За участі представника споживача Зос Директора ЗАГР Кривецький Н.В.
 (посада, П.І.н/б)
 Назва споживача Упрод. обліку Спос. Р-Н
 Адреса точки обліку вул. Желізнякова 34 о/р 42205018 тел. _____
 Місце встановлення засобів Гриш
 Точка приєднання до мереж KE 97 2843
 Підстава перевірки РП, ТП, ВД, КЛЗРУ, ОПУ, найменування або № фідера, тощо)
 (заміна, планова перевірка, позапланова перевірка, № завдання)

1. Основні паспортні та експлуатаційні дані засобів обліку та вимірювання.
 1.1. Лічильники електроенергії, паспортні та експлуатаційні дані:

Балансова належність	Тип	Заводський номер	I ном А	U ном В	Клас точ	Дата повірки	Посібка	Покази лічильників по видам енергії			
								+Wa	-Wa	+Wp	-Wp
СП	ККЛЗРУ	0158845	510	300	1р	11/10		007122,6			
ФУЕК	7	0381781	77	77	77	11/12		8,2			
ФУЕК	7	0381783	77	77	77			7,1			
ФУЕК	7	0381788	77	77	77			12,3			

1.2. Трансформатори струму та напруги, паспортні та експлуатаційні дані:

Тип	Трансформатори струму			Трансформатори напруги		
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	Фаза А	Фаза В	Фаза С
Заводський №	5	018643				
Коеф. трансф-ції	40	40	40			
Клас точності	0,5	0,5	0,5			
Навантаження ном/факт	20015	20015	20015	1	1	1
Падіння напруги прип/факт (для ТН)				1	1	1
Дата держповірки	2008 р.					
Балансова належність						

1.1.2. Векторна діаграма

Фаза А	Фаза В	Фаза С
$U_{A(AB)} = V$	$U_B = V$	$U_{C(BC)} = V$
$I_A = A, \varphi = \cdot$	$I_B = A, \varphi = \cdot$	$I_C = A, \varphi = \cdot$

Ввідний комутаційний пристрій: тип РЧБ I_н _____ А

Вимірювання виконувались приладами: _____
 (тип, зав. № приладів, клас точності, дата держповірки)

Додаткові розрахунки та висновки (у т.ч. щодо завантаження засобів обліку): _____

2. Згідно з даними вимірювань та зробленими висновками, для приведення засобу обліку електричної енергії у відповідність до вимог „Закону про метрологію“, ПУЕ, ПКЕЕ, інших нормативних документів та технічних характеристик заводу-виробника засобів обліку необхідно виконати такі вимоги:

Пункти Правил	Вимоги щодо приведення розрахункового засобу обліку у відповідність	Термін виконання до
ПУЕ 1.5.15, ПКЕЕ 3.28	Похибка лічильника не відповідає класу точності. Замінити лічильник. Рекомендовано встановити лічильник: номінальний струм _____ А; клас точності активної енергії _____; номінальна напруга _____ В; наявність інтерфейсу RS-485 (для лічильників включених в ЛУЗОД/АСКОЕ) радіо модуль (для систем збору даних по радіоканалам, тип лічильника залишити незмінним) / PLC модуль (для систем збору даних по силовим мерсжам, тип лічильника залишити незмінним).	—
ПУЕ 1.5.16	Клас точності трансформаторів струму та напруги не відповідають вимогам 0,5. Замінити трансформатори.	—
ПУЕ 1.5.17, ПКЕЕ 3.4	Завантаження трансформаторів струму не відповідає вимогам. Замінити/демонтувати трансформатори струму. Рекомендовані трансформатори струму з коефіцієнтом трансформації _____	—
ПУЕ 1.5.24, ПТЕЕС 6.12.15	Виконати контроль цілісності запобіжників трансформаторів напруги з дією на сигнал	—
ПУЕ 1.5.23, 1.5.26, ПКЕЕ 3.31	Забезпечити можливість пломбування: ввіденого вимикача/захисного екрану/ <u>Встановити захисний екран на лічильник та дообладувати частини</u>	12.05.19
ПУЕ 1.5.27	Забезпечити температурний режим роботи індукційних лічильників в зимовий час	—
ПУЕ 1.5.34, 1.5.19	Замінити ланцюги підключення лічильника	12.05.19
ПУЕ 1.5.37, 1.7	Забезпечити заземлення (занулення) лічильників, трансформаторів струму та шаф, де вони встановлені	—
ПУЕ 1.5.38	Нанести диспетчерські написи приєднань на панелях, де встановлені лічильники	—
ПКЕЕ 3.24, 3.27, 3.34	Виконати планову повірку лічильників ТСТН, тимчасову схему обліку узгодити з РЕМ	12.05.19
ПКЕЕ 3.35	Укласти угоду на встановлення засобів диференційного обліку та локального устаткування збору і обробки даних. (150 кВт та середньомісячне споживання 50 тис. кВт.г і більше)	—
ПКЕЕ 3.1	Встановити лічильники активної та реактивної енергії у двох напрямках	—
ПКЕЕ 3.16, 3.18	Виконати параметризацію лічильника. Надати акт параметризації	—
ПКЕЕ 3.26	Забезпечити складання балансу у власних технологічних мережах, встановити лічильники на приєднаннях	—

Орієнтовний перелік матеріалів, рекомендованих для виконання монтажних робіт:

провід (матеріал/переріз/довжина) _____
 розміри скла захисного екрану _____
 струм ввіденого комутаційного пристрою _____ А

Замкнути Виробничий Команди КЧ-10 на КЩ-25
Замкнути Виробничі команди приєднання лічильників

2.1. Термін приведення засобів обліку електричної енергії у відповідність до вимог п.2 (не більше 1 місяця для обліку в мережах 0,4кВ; 3 місяця для обліку в мережах 6 кВ та вище з дня складання акта). Кількість днів виконання вимоги 30 Кінцева дата виконання вимоги 12.05.19

Під час проведення вищезазначених робіт не допускати безоблікового споживання електроенергії.

Споживач повинен повідомити письмово енергопостачальника про виконання вимоги у відповідно до цього акта у встановлені терміни. При відсутності письмового звернення споживача у структурному підрозділі енергопостачальника на кінцеву дату, зазначену у цьому акті — вимога вважається невиконаною.

У разі невиконання вимог цього акта в установлені терміни, до споживача будуть у встановленому порядку застосовані заходи згідно ПКЕЕ (п.7.5).

Представник ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА»
 (посада, П.І.п/б, підпис):

Григорій Федорук

Представник споживача
 (посада, П.І.п/б, підпис):

Григорій А. В.



Україна

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Середня загальноосвітня школа № 253

Святошинського району міста Києва

03148 м. Київ-148, вул. Жмеринська, 34, тел./факс (044) 407-67-69,

E-mail: sch_253@bigmir.net Код ЄДРПОУ 22878602

25.06.19 № 1111
на № _____ від _____

Начальнику управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

КЛОПОТАННЯ

Адміністрація закладу освіти звертається з проханням придбати шафки
дитячі для двох класів НУШ.

Маємо надію, що Ви не відмовите в нашому проханні.

Директор школи



Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА





Україна

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Середня загальноосвітня школа № 253

Святошинського району міста Києва
03148 м. Київ-148, вул. Жмеринська, 34, тел./факс (044) 407-67-69,
E-mail: sch_253@bigmir.net Код ЄДРПОУ 22878602

25.06.19 № 150

Начальнику управління освіти, молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

КЛОПОТАННЯ

Адміністрація школи звертається з проханням: на виконання Акту про здійснення пожежно-технічного обстеження СЗШ № 253 від 12.06.2019 № 02 (копія акту додається) допомогти здійснити ряд протипожежних заходів:

№ з/п	Назва заходу	Кількість
1	Придбати пожежний інвентар для пожежних щитів	2 щити
2	Встановити світлові покажчики «Вихід»	15 шт.
3	Обладнати приміщення школи системою пожежної сигналізації.	1 шт.
4	Здійснити заміну дверей еваковиходів у III блоці школи: -1 двері -2 двері -3 двері	138X193 88X197 100X197
5	Відкрити клапан пожежного гідранту, який розміщено на пришкольній території, та провести його випробування на тиск та витрату води з оформленням акта.	1 шт.
6	Забезпечити евакуаційним освітленням сходові клітини, коридори, проходи та інші шляхи евакуації	25 шт.
7	Придбати кронштейни для розміщення вогнегасників на стіні	15 т.



№ з/п	Назва заходу	Кількість
8	Забезпечити відповідно до законодавства працівників засобами індивідуального захисту (респіратори, протигази)	95 шт.
9	Встановити двері сходових кліток на поверхах із пристроями для самозачинення (відповідно п.2.37 розділу III «Правил пожежної безпеки в Україні») :	
	I блок 1 поверх сходи	140X230
	I блок 2 поверх сходи	140X230
	I блок 3 поверх сходи	140X230
	II блок 1 поверх сходи	120X200
	II блок 2 поверх коридор	120X200
	II блок 3 поверх коридор	120X200
	III блок 1 поверх коридор	200X230
	III блок 2 поверх коридор	200X230
	III блок 3 поверх коридор	200X230
	III блок 1 поверх сходи	140X230
	III блок 2 поверх сходи	140X230
	III блок 3 поверх сходи	140X230
	III блок 1 поверх коридор евакуихід	140X200
	III блок 2 поверх коридор евакуихід	140X200
	III блок 3 поверх коридор евакуихід	140X200
	1 поверх біля спортивної зали № 1	200X120
	1 поверх біля спортивної зали № 2	200X120
	1 поверх біля 101 кабінету	140X230
	1 поверх біля 104 кабінету	140X230
	2 поверх між I і II блоками	140X200
	3 поверх між I і II блоками	140X200
	2 поверх біля 207 кабінету	200X230
	2 поверх біля актової зали	120X200
10	Встановити двері евакуиходів:	
	1 поверх зовнішні біля роздягалки	140X200
	1 поверх внутрішні біля роздягалки	140X200
	1 поверх зовнішні біля медпункту	140X200
	1 поверх внутрішні біля медпункту	140X200
	1 поверх зовнішні III блок	140X200
	1 поверх внутрішні III блок	140X200

Маємо надію, що Ви допоможете нам забезпечити пожежну безпеку навчального закладу

Директор школи



[Handwritten signature]

Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА

7	Не забезпечено евакуаційним освітленням сходові клітки, коридори, проходи та інші шляхи евакуації	Клопотання в РУОМС від 21.03.2019 № 59, вхідний РУОМС від 28.03.2019 № 37/1602	Липень-вересень 2019
8	Не забезпечено відповідно до законодавства працівників засобами колективного та індивідуального захисту	Клопотання в РУОМС від 21.03.2019 № 59, вхідний РУОМС від 28.03.2019 № 37/1602	Липень-вересень 2019
9	Не придбано кронштейни для розміщення вогнегасників на стіні у кількості 15 штук	Клопотання в РУОМС від 21.03.2019 № 59, вхідний РУОМС від 28.03.2019 № 37/1602	Липень-вересень 2019

2. Нові протипожежні заходи, які необхідно виконати:

№ з/п	Назва заходів	Відповідальний за виконання заходів	Новий термін виконання заходів
1	Контролювати, щоб у приміщенні школи на вікнах встановлювались ґрати, які розкриваються.	Кравченко Н.В.	Постійно

3. Запропоновані заходи щодо осіб, винних у невиконанні протипожежних вимог:

Відсутнє фінансування

4. Контроль за виконанням протипожежних заходів покладається на голову ПТК Кравченко Н.В.

5. Вжиті заходи щодо винних осіб:

Голова комісії



Н.Кравченко

Члени комісії



О.Глибідська



Г.Давидюк



Україна

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Середня загальноосвітня школа № 253

Святошинського району міста Києва

03148 м. Київ-148, вул. Жмеринська, 34, тел./факс (044) 407-67-69,

E-mail: sch_253@bigmir.net Код ЄДРПОУ 22878602

25.06.19 № 144
на № _____ від _____

Начальнику управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

КЛОПОТАННЯ


Адміністрація закладу освіти звертається з проханням придбати шафки
дитячі для двох класів НУШ.

Маємо надію, що Ви не відмовите в нашому проханні.

Директор школи



Ірина ПЗНЯХІВСЬКА





Україна

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Середня загальноосвітня школа № 253
Святошинського району міста Києва
03148 м. Київ-148, вул. Жмеринська, 34, тел./факс (044) 407-67-69,
E-mail: sch_253@bigmir.net Код ЄДРПОУ 22878602

18.06.2019 № 138

Начальнику управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

КЛОПОТАННЯ

Адміністрація школи повторно (лист від 07.12.2018 № 300, вхідний лист
РУОМС від 10.12.2018 № 37/7219) звертається з проханням провести
капітальний ремонт актових залів.

Маємо надію, що Ви не відмовите в нашому проханні.

Директор школи



Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА

19 34/2840 06 19



Україна

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Середня загальноосвітня школа № 253
Святошинського району міста Києва
03148 м. Київ-148, вул. Жмеринська, 34, тел./факс (044) 407-67-69,
E-mail: sch_253@bigmir.net Код ЄДРПОУ 22878602

18.06.2019 № 137

Начальнику управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

Про потребу в заміні покриття підлоги

Адміністрація школи повторно (лист від 07.12.2018 № 299, вхідний лист РУОМС від 10.12.2018 № 37/7220) звертається з проханням про заміну покриття підлоги в класних приміщеннях.

Станом на 18.06.2019 року 17 класних приміщень потребують заміни покриття підлоги. Лінолеум у цих приміщеннях не оновлювався з 1985 року і у деяких навчальних приміщеннях має суттєві пошкодження.

Маємо надію, що Ви не відмовите в нашому проханні.

Директор школи



Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА





Україна

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Середня загальноосвітня школа № 253

Святошинського району міста Києва

03148 м. Київ-148, вул. Жмеринська, 34, тел./факс (044) 407-67-69,
E-mail: sch_253@bigmir.net Код ЄДРПОУ 22878602

18.06.2019 № 136

Начальнику управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

Про потребу в меблях

Адміністрація школи повторно (лист від 07.12.2018 № 297, вхідний лист РУОМС від 10.12.2018 № 37/7222) звертається з проханням щодо придбання меблів для потреб закладу освіти.

У 14 навчальних класах основної та старшої школи меблі придбані в 1985 році, у 8 - меблі придбані до 2000 року і не оновлювались. Також потребують оновлення меблі у 3-х кабінетах заступників директора та в 1 кабінеті практичного психолога.

З метою підготовки до 2019-2020 навчального року звертаємось з проханням придбати для потреб закладу освіти меблі. А саме:

- Столи учнівські (основна та старша школа) – 224 шт.
- Стільці учнівські (основна та старша школа) – 448 шт.
- Стінки – 15 шт.
- Кабінет практичного психолога – 1 шт.
- Столи учительські – 10 шт.
- Стільці ISO (сірі) для актової зали – 100 шт.

Маємо надію, що Ви не відмовите в нашому проханні.

Директор школи

Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА

МІСЦЕ
19
37/7222



Україна

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Середня загальноосвітня школа № 253

Святошинського району міста Києва

03148 м. Київ-148, вул. Жмеринська, 34, тел./факс (044) 407-67-69,
E-mail: sch_253@bigmir.net Код ЄДРПОУ 22878602

18.06.2019 № 135

Начальнику управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.


КЛОПОТАННЯ

Адміністрація школи повторно (лист від 07.12.2018 № 295, вхідний лист
РУОМС від 10.12.2018 № 37/7224) звертається з проханням придбати для
потреб закладу освіти машину для замішування тіста.

Маємо надію, що Ви не відмовите в нашому проханні.

Директор школи

Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА





Україна

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Середня загальноосвітня школа № 253
Святошинського району міста Києва
03148 м. Київ-148, вул. Жмеринська, 34, тел./факс (044) 407-67-69,
E-mail: sch_253@bigmir.net Код ЄДРПОУ 22878602

18.06.2019 № 134

Начальнику управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

КЛОПОТАННЯ

Адміністрація школи повторно (лист від 07.12.2018 № 294, вхідний лист РУОМС від 10.12.2018 № 37/7225) звертається з проханням щодо придбання для потреб закладу освіти комп'ютерного та мультимедійного обладнання.


У школі є 2 навчальні приміщення для проведення занять з інформатики, у яких працює 4 вчителі. 16 комп'ютерів, якими користуються учні під час вивчення уроків інформатики, застарілі: установлені 2006 та 2007 року. Завантаженість приміщень для проведення уроків інформатики - 75 годин на тиждень.

З метою створення нового освітнього простору на 2019-2020 навчальний рік звертаємось з проханням про придбання для потреб освітнього процесу 3-х комп'ютерних класів для проведення уроків інформатики, 35 проекторів, 25 комп'ютерів для навчальних приміщень школи, обладнання для 7 кабінетів іноземної мови.

Маємо надію, що Ви не відмовите в нашому проханні.

Директор школи

Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА





Україна
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Середня загальноосвітня школа № 253
Святошинського району міста Києва

Ідентифікаційний код 22878602
03148м.Київ-148, вул. Жмеринська,34, тел./факс 407-67-69, e-mail: sch_253@bigmir.net

23.07.2019 № 174

Начальнику управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.


Про вивезення світильників

Адміністрація школи звертається з проханням надати машину для вивезення старих металевих світильників, які було демонтовано в результаті заміни на нові. Маємо надію, що Ви не відмовите у нашому проханні. Додатково повідомляємо, що у школі наявні люмінесцентні лампи для світильників, які можуть бути використані в інших навчальних закладах для заміни непрацюючих ламп.

Директор школи



Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА





Україна
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Середня загальноосвітня школа № 253
Святошинського району міста Києва

Ідентифікаційний код 22878602
03148 м.Київ-148, вул. Жмеринська,34, тел./факс 407-67-69, e-mail: sch_253@bigmir.net

28.07.2019 № 173

Начальнику управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.


Про вивезення
люмінесцентних ламп

Адміністрація школи звертається з проханням надати машину для вивезення
непрацюючих люмінесцентних ламп у кількості 500 штук.
Маємо надію, що Ви не відмовите у нашому проханні.

Директор школи



Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА





Україна
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Середня загальноосвітня школа № 253
Святошинського району міста Києва

Ідентифікаційний код 22878602
03148 м.Київ-148, вул. Жмеринська,34, тел./факс 407-67-69, e-mail: sch_253@bigmir.net

23.07.2019 № 142

Начальнику управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

Шановний Юрію Олександровичу!

Адміністрація школи повідомляє, що на пришкільній території є два дерева, які треба терміново зрізати, так як вони становлять загрозу для життя людей:


- 1) висока тополя, яка всохла;
- 2) береза, стовбур якої нахилено до землі і є загрозою для дітей, котрі під час гри на пришкільній території гойдаються на ньому.

Звертаємось з проханням допомогти нам у вирішенні даного питання.
Маємо надію, що Ви не відмовите нам.

З повагою
Директор школи



Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА





Україна
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Середня загальноосвітня школа № 253
Святошинського району міста Києва

Ідентифікаційний код 22878602
03148 м.Київ-148, вул. Жмеринська,34, тел./факс 407-67-69, e-mail: sch_253@bigmir.net

23.07.2019 № 171

Начальнику управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

Шановний Юрію Олександровичу!


Адміністрація школи звертається до Вас з проханням направити спеціалістів для проведення **капітального ремонту туалетів для хлопчиків** у III блоці школи на 1 та 2 поверхах (початкова школа). Із березня 2019 року туалети закрито, тому що користування ними є неможливим через пошкодження каналізації. Учні початкових класів (хлопчики) змушені користуватися туалетами, які розміщено в основній та старшій школі на іншому кінці будівлі в II блоці, що створює великі незручності для дітей.

Маємо надію, що Ви не відмовите у нашому проханні.

З повагою
Директор школи



Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА





Україна
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Середня загальноосвітня школа № 253
Святошинського району міста Києва

Ідентифікаційний код 22878602
03148 м.Київ-148, вул. Жмеринська,34, тел./факс 407-67-69, e-mail: sch_253@bigmir.net

23.07.2019 № 170

Начальнику управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

Шановний Юрію Олександровичу!


Адміністрація школи доводить до Вашого відома, що в приміщенні закладу освіти було демонтовано старі та встановлено 628 нових світильників. У результаті заміни великих світильників на менші за розміром залишилось пошкодження стелі у вигляді дірок та не побілених частин. Звертаємось до Вас з проханням направити спеціалістів для проведення ремонту пошкоджених ділянок стелі.

Маємо надію, що Ви не відмовите у нашому проханні.

З повагою
Директор школи



Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА





Україна

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Середня загальноосвітня школа № 253

Святошинського району міста Києва

03148 м. Київ-148, вул. Жмеринська, 34, тел./факс (044) 407-67-69,

E-mail: sch_253@bigmir.net Код ЄДРПОУ 22878602

23.07 2019 № 169

Начальникові управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

Шановний Юрію Олександровичу!

З метою підготовки до нового навчального року, адміністрація школи
звертається з проханням придбати для потреб їдальні такі предмети:

№ з/п	Назва	Кількість
1	Тарілка мілка	300
2	Тарілка супова	300
3	Чашка	300
4	Чайник	6
5	Каструля, 5 л	10
6	Черпак малий	10
7	Таця	30
8	Підставка під ложки та виделки	2
9	Лотки на роздачу для салатів	10
10	Ложка для роздачі	5
11	Ножі кухонні	6
12	Каструля, 20 л	3
13	Каструля, 30 л	3
14	Каструля, 40 л	2
15	Каструля, 50 л	2
16	Шафа духова	1
17	Дошки для нарізки (невеликі)	2
18	Електросушилка для рук	5
19	Тістозмішувальна машина	1
20	Серветки паперові	200 пачок

Маємо надію, що Ви не відмовите у нашому проханні.

З повагою
Директор школи

Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА

24 34/34 26
06 19



Україна
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Середня загальноосвітня школа № 253
Святошинського району міста Києва

Ідентифікаційний код 22878602
03148м.Київ-148, вул. Жмеринська,34, тел./факс 407-67-69, e-mail: sch_253@bigmir.net

23.07.2019 № 168

Начальнику управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

Про придбання меблів та обладнання
для класів НУШ

Адміністрація школи звертається з проханням придбати для класів НУШ нові меблі та обладнання. А саме:

1. Парти учнівські одномісні – 112 шт.
2. Стіл учительський – 2 шт.
3. Стілець учительський – 2 шт.
4. Шафа для зберігання наочності – 2 шт.
5. Шафки дитячі – 90 дерев'яних, 30 металевих
6. Інтерактивна дошка – 4 шт.
7. Ноутбук – 4 шт.
8. Килимок для проведення ранкових зустрічей – 4 шт. (колективні) або 112 шт. (індивідуальні)

Маємо надію, що Ви не відмовите у нашому проханні.

Директор школи



Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА





Україна
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Середня загальноосвітня школа № 253
Святошинського району міста Києва

Ідентифікаційний код 22878602
03148м.Київ-148, вул. Жмеринська,34, тел./факс 407-67-69, e-mail: sch_253@bigmir.net

28.07.2019 № 189

Начальнику управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

Про відновлення асфальтового покриття


Адміністрація школи звертається з проханням направити спеціалістів для відновлення 20 квадратних метрів асфальтового покриття на пришкольній території.

Маємо надію, що Ви не відмовите у нашому проханні.

Директор школи



Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА





Україна
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Середня загальноосвітня школа № 253
Святошинського району міста Києва

Ідентифікаційний код 22878602
03148 м.Київ-148, вул. Жмеринська,34, тел./факс 407-67-69, e-mail: sch_253@bigmir.net

09.08.2019 № 179

Начальнику управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.

Шановний Юрію Олександровичу!

Адміністрація школи втретє (вхідні листи РУОМС від 10.05.2019 №37/2230, від 24.07.2019 № 37/3423) звертається до Вас з проханням направити спеціалістів, які зріжуть на пришкільній території дерева:

- 1) тополю, дві горобини, які всохли;
- 2) березу, стовбур якої нахилено до землі і є загрозою для дітей, котрі під час гри на пришкільній території гойдаються на ньому.

Маємо надію, що Ви не відмовите нам.

З повагою
Директор школи



Ірина ПІЗНЯХІВСЬКА

