



**ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ**

Канатна, 134, Одеса, 65039, Україна
код ЄДРПОУ 02145398

тел.(048)725-35-93, факс:(048)776-12-99
e-mail: deposvita@omr.gov.ua
www.osvita-omr.gov.ua

22.11.2019 № 155/ПІ
на № ЗПІ-842 від 11.11.2019

Дубогрій А.

ГО «Анткорупційний штаб»

<mailto:foi+request-57677-ccd38eb1@dostup.pравда.com.ua>

Шановна Анастасіє!

На виконання резолюції заступника міського голови Вугельмана П.В. від 11.11.2019 № ЗПІ-842 департаментом освіти та науки Одеської міської ради розглянуто Ваше звернення, яке надійшло до департаменту звернень громадян Одеської міської ради, стосовно надання інформації щодо виконання договору на ремонтні роботи спортивної зали, платежів за договором з наданням копій актів виконаних робіт на ремонтні роботи в Одеській спеціалізованій школі №17 I-III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області, яка розташована за адресою: вул. Махачкалинська, 7.

На підставі письмової інформації комунальної установи «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси» від 15.11.2019 № 03-2302, яка здійснює фінансово – господарський супровід Одеської СШ № 17, повідомляємо, що відповідно до укладеного договору від 18.09.2018 № 187 на капітальний ремонт спортивної зали Одеської СШ № 17, роботи виконано. Відповідні документи (копія акту приймання виконаних будівельних робіт та копія платіжного доручення) в кількості 10 листів додаються.

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» та рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.10.2011 року № 624 «Про затвердження норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає

виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Решту листів Ви отримаєте після оплати 0,07 % від розміру мінімальної заробітної плати (4 173,00 грн.) за виготовлення однієї сторінки. Розрахунок та реквізити наведені нижче.

Надалі, для прискорення отримання відповіді на Ваші чисельні запити рекомендуємо Вам звертатись безпосередньо до адміністрації комунальної установи «**Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси**», яка зобов'язана визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії інформації тощо.

Додатково повідомляємо, що згідно з п. 1 статті 14 розділу III Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» з документами Ви можете ознайомитися в департаменті освіти та науки Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 134, кабінет № 209 (безкоштовно).

Найменування установи:

Департамент освіти та науки.ОМР
РОЗРАХУНОК

витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

№ _____

від _____

Запитувач:

Загальна кількість додатків	12	з них безкоштовно	10
Види копіювання	К-ть	Норми	Вартість
Копіювання або друк документів формату А4 та більшого розміру (у т.ч. двосторонній друк)	2	0,07% від мінімальної заробітної плати за одну сторінку	5,84
Копіювання або друк документів формату А3 та меншого розміру (у т.ч. двосторонній друк)	0	0,15% від мінімальної заробітної плати за одну сторінку	0,00
Копіювання або друк документів будь якого формату, які потребують відокремлення інформації з обмеженим доступом (у т.ч. двосторонній друк)	0	0,45% від мінімальної заробітної плати за одну сторінку	0,00
Всього	2	Норми	5,84

Сума прописом: П'ять грн. 84 коп.

Підстава

ст. 21 ЗУ "Про доступ до публічної інформації "

Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від

27.10.2011 № 624

ОТРИМУВАЧ:	<u>Департамент освіти та науки Одеської міської ради</u>
Код ЄДРПОУ:	<u>02145398</u>
р/р	<u>31558283132293</u>
Банк отримувача	<u>ГУДКСУ в Одеській області</u>
МФО	<u>828011</u>
Призначення платежу:	<u>плата за послуги (відшкодування витрат на копіювання)</u> <u>відповідно до рішення МВК ОМР від 27.10.2011 № 624, без</u> <u>ПДВ</u>

Додаток 10 арк.

З повагою
директор департаменту



О.В. Буйневич

Підприємство, організація - ТОВ «Будівельна реставраційна компанія А1»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (40896227)

Замовник - Одеська спеціалізована школа №17 І - ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області

Генпідрядник - ТОВ «Будівельна реставраційна компанія А1»

Субпідрядник -

Договір № 17 від " 18.09. " 2018 року


Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт спортивного залу Одеської спеціалізованої школи №17 І - ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Махачкалинська, 7

Найменування об'єкта - Капітальний ремонт спортивного залу Одеської спеціалізованої школи №17 І - ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Махачкалинська, 7

Підстава: Договірна ціна

АКТ № 1
приймання виконаних будівельних робіт
За *зудень* 2018 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі			
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



1	2	3	4
	<p align="center">Локальний комторис 2-1-1</p> <p align="center">на Капітальний ремонт спортивного залу Одеської спеціалізованої школи №17 І-ІІІ ступеня з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою м. Одеса, вул. Махачкалінська, 7.</p> <p>Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2</p> <p>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2</p>		
	<p align="center">Розділ . Стіни</p>		
1	Розбирання облицювання стін пластиковими панелями на дерев'яному каркасу	EH15-77-2 H1=0,8	100м2
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа відбивання в одному місці більше 5 м2	PH11-50-2	100м2
3	Розбирання цегляних перегородок	PH5-3-1	1 м3
4	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	EH8-25-1 H2=1,15	100м2
5	Блоки газобетонні	C1427- 11803-1 варіант 1	м3
6	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	C111-2010- 1	кг
7	Монтажна піна	C1550-38- 1 варіант 2	л
8	Поліпшення штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	PH11-28-3	100м2
9	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	PH11-28-1	100м2

5	6	7	8	9	10
3,688	9073,32	9073,32	-	33444,28	<u>734,39</u>
3,688	2444,10	2444,10	-	9008,95	<u>234,12</u>
1,25	372,18	372,18	-	465,23	<u>12,09</u>
0,1	8773,58	8475,40	-	877,38	<u>17,5</u>
0,99	1352,61	-	-	1339,08	-
22,8	5,66	-	-	129,05	-
12,6	127,73	-	-	1609,4	-
2,84	12002,63	7398,38	-	34087,47	<u>433,94</u>
0,846	8400,37	4887,66	-	7106,71	<u>89,75</u>

1	2	3	4
10	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	PH12-66-1	100м2
11	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	EH15-25-2 H2=1,15	100м2
12	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	C111-256 варіант 1	м2
13	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	C111-2000-1	кг
14	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	C111-2001-1	кг
15	Пластмасові хрестики для укладання плитки	C113-1858 варіант 1	шт
16	Улаштування обшивки коробу вентиляційного периметром до 1600 мм гіпсокартонними листами з улаштуванням металевого каркасу	EH15-63-5 H2=1,15	100м2
17	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	C1428-11867	м2
18	Саморези 3,5х25 мм	C1770-ПРОЕКТ	шт
19	Саморіз 3,5х9 мм	C111-147-2 варіант 1	шт
20	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	C111-1896 варіант 2	кг
21	Стрічка армувальна	C1550-36 варіант 1	пм
22	Профіль CD 60х27	C1545-203-2	м
23	Профіль VD 28х27	C1545-203-1	м
24	Дюбелі 6/42 мм металеві	C1545-42-1 варіант 2	шт
25	Безпіщане накриття поверхонь стін та коробу розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	EH15-66-3 H2=1,15	100 м2
26	Клейовий гіпс [типу "сатенгіпс"]	C111-1895 варіант 1	т

122.1.2-1 ПД КБ2а

5	6	7	8	9	10
0,846	1723,82	373,56	-	1458,35	8,21
0,846	16777,18	16254,63	-	14193,49	298,49
85,446	294,57	-	-	25169,83	-
439,92	14,75	-	-	6488,82	-
38,3238	123,69	-	-	4740,27	-
611	0,10	-	-	61,1	-
0,025	25344,62	24623,69	-	633,62	12,71
2,625	68,27	-	-	179,21	-
85	0,66	-	-	56,1	-
134	0,18	-	-	24,12	-
0,28375	13,18	-	-	3,74	-
0,7875	8,37	-	-	6,59	-
14,95	20,91	-	-	312,6	-
1,375	20,35	-	-	27,98	-
35	2,47	-	-	86,45	-
2,865	3109,16	2601,99	-	8907,74	156,25
0,2865	7029,90	-	-	2014,07	-

1	2	3	4
27	Безпіджане накриття поверхонь стін та коробу розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	EH15-56-4 H2=1,15, H1=2	100 м2
28	Клейовий гіпс [типу "сатенгіпс"]	C111-1895 варіант 1	т
29	Сітка малярна	C114-103 варіант 1	м2
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішми стін та коробу по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	PH12-49-5	100м2
31	Ремонт штукатурки прямокутних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	PH11-7-1	100м2
32	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	EH15-56-3 H2=1,15	100 м2
33	Клейовий гіпс [типу "сатенгіпс"]	C111-1895 варіант 1	т
34	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	EH15-56-4 H2=1,15, H1=2	100 м2
35	Клейовий гіпс [типу "сатенгіпс"]	C111-1895 варіант 1	т
36	Сітка малярна	C114-103 варіант 1	м2
37	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішми укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Разом по розділу Стін	PH12-49-5	100м2
<u>Розділ. Стелі</u>			
38	Розбирання зі стель пластикових панелей по дерев'яному каркасу	EH15-77-3 H1=0,8	100м2
39	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	PH11-50-2	100м2

5	6	7	8	9	10
2,865	1512,24	1378,69	-	4382,57	<u>82,79</u>
			-		-
0,2865	7029,90	.	-	2014,07	-
			-		-
300,825	17,94		-	5396,8	-
			-		-
2,865	8185,36	2366,82	-	23451,06	<u>150,69</u>
			-		-
0,16	34915,69	24688,68	-	5586,51	<u>84,77</u>
			-		-
0,16	3109,16	2601,99	-	497,47	<u>8,73</u>
			-		-
0,016	7029,90	-	-	112,48	-
			-		-
0,16	1512,24	1378,69	-	241,96	<u>4,62</u>
			-		-
0,016	7029,90	-	-	112,48	-
			-		-
16,8	17,94	-	-	301,39	-
			-		-
0,16	8185,36	2366,82	-	1309,66	<u>8,42</u>
			-		-
				195788,04	<u>2337,47</u>
					-
0,28	12119,58	12119,58	-	3393,48	<u>73,66</u>
			-		-
0,28	2444,10	2444,10	-	684,35	<u>17,78</u>
			-		-

1	2	3	4
40	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	PH11-26-4	100м2
41	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	EH15-56-5 H2=H5=1, 15	100 м2
42	Клейовий гіпс [типу "сатенгіпс"]	C111-1895 варіант 1	т
43	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	EH15-56-8 H2=1,15	100 м2
44	Клейовий гіпс [типу "сатенгіпс"]	C111-1895 варіант 1	т
45	Сітка малярна	C114-103 варіант 1	м2
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	PH12-49-8	100м2
47	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	EH15-76-1 H2=1,15	100м2
48	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м	C1545- 203-1 варіант 2	м
49	Т-профілі металеві основні поперечні довжиною 1,2м	C1545- 203-1 варіант 3	м
50	Т-профілі металеві основні поперечні довжиною 0,6м	C1545- 203-1 варіант 4	м
51	Підвіси в комплекті	C1545-410 варіант 1	шт
52	Тяга підвісу	C1545-410 варіант 2	шт
53	Куттик металевий пристінний	C1545- 203-1 варіант 5	м
54	Дюбелі 6/42 мм металеві	C1545-42- 1 варіант 2	шт
55	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	EH15-76-2 H2=1,15	100м2

122.1.2-1. ПД. КБ2»

5	6	7	8	9	10
0,28	12965,61	8268,78	-	3630,37	47,82
0,28	4721,86	4147,91	-	1322,12	24,34
0,042	7029,90	-	-	295,26	-
0,28	935,87	869,09	-	262,04	5,1
0,014	7029,90	-	-	98,42	-
29,4	17,94	-	-	527,44	-
0,28	9034,33	2664,36	-	2529,61	16,58
1,947	8690,90	8690,90	-	16921,18	376,03
184,965	19,97	-	-	3693,75	-
369,93	21,51	-	-	7957,19	-
184,965	22,49	-	-	4159,86	-
156	9,10	-	-	1419,6	-
156	5,57	-	-	868,92	-
210,276	20,66	-	-	4344,3	-
578	2,47	-	-	1427,66	-
1,947	1042,04	1042,04	-	2028,85	45,09

1	2	3	4
56	Плити "Армстронг" 600x600	C111-762 варіант 2	м2
	Разом по розділу Стелі		
	<u>Розділ. Підлоги</u>		
57	Розбирання цементних плінтусів	PH7-3-2	100м
58	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	PH7-2-7	100м2
59	Розбирання цементних покриттів підлог	PH7-2-8	100м2
60	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	PH7-17-1	100м2
61	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 80мм	PH7-17-9 H2=6	100м2
62	Армування стяжки дротяною сіткою	EH11-11-18 H2=1,15	100м2
63	Сітка дротяна армувальна	C111-874 варіант 2	м2
64	Фіксатор пластмасовий	C113-2088 варіант 1	шт
65	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	EH11-29-2 H2=1,15	100м2
66	Плитки керамічні для підлог	C111-283 варіант 1	м2
67	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	C111-2000-1	кг
68	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	C111-2001-1	кг
69	Пластмасові хрестики для укладання плитки	C113-1858 варіант 1	шт
70	Улаштування плінтусів з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	EH15-28-2 H2=1,15	1 м2
71	Плитки керамічні для підлог	C111-283 варіант 1	м2
72	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	C111-2000-1	кг
73	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	C111-2001-1	кг

122 1. 2-1 ПД К52»

5	6	7	8	9	10
204,435	77,95	-	-	15935,71	-
				71500,11	606,4
1,274	854,72	854,72	-	1088,91	28,3
0,58	4706,58	4706,58	-	2729,82	64,6
0,58	3277,53	2580,23	697,30	1900,97	35,41
			227,12		2,83
0,58	7894,10	3617,79	-	4578,58	49,65
0,58	7065,88	657,23	-	4088,21	9,02
0,58	995,78	902,51	-	577,55	12,97
63,8	87,37	-	-	5574,21	-
281	0,40	-	-	104,4	-
0,58	11099,46	10485,96	-	6437,69	132,03
59,16	435,97	-	-	25791,99	-
301,6	14,75	-	-	4448,6	-
26,332	123,69	-	-	3257,01	-
419	0,10	-	-	41,9	-
6,74	563,17	549,30	-	3232,6	68,44
5,9696	435,97	-	-	2602,57	-
29,848	14,75	-	-	440,26	-
2,61744	* 123,69	-	-	323,75	-

1	2	3	4
74	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах Разом по розділу Підлоги	EH11-43-3 H2=1,15	100м
<u>Розділ . Двері</u>			
75	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	PH6-13-1	100 шт
76	Знімання дверних полотен	PH6-14-1	100 м2
77	Знімання наличників	PH6-15-1	100 м
78	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	EH10-28-1 H2=1,15	100м2
79	Дверний блок з металопласту в комплекті з замком, наличниками	C123-215-2	к-т
80	Монтажна піна	варіант 1 C1550-38-1	л
81	Дюбель-шурупи 150мм	варіант 1 C1545-42-2	шт
	Разом по розділу Двері		
<u>Розділ . Вікна</u>			
82	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	PH6-1-1	100 шт
83	Знімання закслених віконних рам	PH6-2-2	100 м2
84	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	PH6-3-2	100 м2
85	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	EH10-20-4 H2=1,15	100м2
86	Металлопластикові вироби з енергозберезжними склопакетами	C126-12-1 варіант 1	м2
87	Дюбель-шурупи 100x10 мм	C1545-44-1 варіант 1	шт

5	6	7	8	9	10
0,7	9122,74	812,46	-	6385,92	11,92
			-	73614,94	412,34
			-		2,83
0,02	8931,62	8931,62	-	178,63	4,42
0,034	2103,36	2103,36	-	71,51	1,82
0,1	313,06	313,06	-	31,31	0,8
0,034	6309,26	6309,26	-	214,51	4,6
2	4042,99	-	-	8085,98	-
0,62934	214,56	-	-	135,03	-
15	4,87	-	-	73,05	-
			-	8790,02	11,64
0,01	7730,69	7730,69	-	77,31	1,91
0,04715	2704,30	2704,30	-	127,51	3,22
0,00735	5706,71	5706,71	-	41,94	1,06
0,04715	5880,96	5880,96	-	277,29	5,64
4,715	2398,62	-	-	11309,49	-
13	3,63	-	-	47,19	-

1	2	3	4
88	Свердла металеві SDS, діаметр 6 мм, L=110мм	C111- 1906-1 варіант 1	шт
89	Герметик силіконовий	C1632- 102-2 варіант 1	л
90	Монтажна піна	C1550-38- 1 варіант 1	л
91	Установлення пластикових підвісних дошок	EH10-25-3 H2=1,15	100м
92	Монтажна піна	C1550-38- 1 варіант 1	л
93	Установлення віконних зливів	EH10-25-4 H2=1,15	100м
94	Дюбель-шурупи 100x10 мм	C1545-44- 1 варіант 1	шт
	Разом по розділу Вікна		
	<u>Розділ . Електроосвітлення</u>		
95	Демонтаж схованої електропроводки	PH17-1-1	100м
96	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	PH17-4-5	100шт
97	Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм	PH17-7-15	100м
98	Труба гофрована сіра легка типу ПП-ЕТ 12/6	C113-1352 варіант 1	м
99	Труба гофрована сіра легка типу ПП-ЕТ 15/20	C113-1352 варіант 2	м
100	Труба ПВХ гладка 16мм	C113-1352 варіант 3	м
101	Затягування першого проводу перерізом до 2, 5 мм ² в труби	PH17-8-1	100м
102	Провід ВВП-2 переріз 2x1,5мм ²	C157-296 варіант 1	1000м
103	Трос	C1545-183 варіант 1	м

5	6	7	8	9	10
1	88,56	-	-	88,56	-
0,46207	83,28	-	-	38,48	-
1,013725	214,56	-	-	217,5	-
0,021	1886,06	1886,06	-	39,61	0,91
0,29148	214,56	-	-	62,54	-
0,021	1633,54	1633,54	-	34,3	0,79
7	3,63	-	-	25,41	-
				12367,13	13,53
1,7	251,91	251,91	-	428,25	10,61
0,22	1188,69	1188,69	-	281,51	6,19
1,5	987,59	986,17	-	1481,39	33,7
130	1,75	-	-	227,5	-
20	2,60	-	-	52	-
3	7,70	-	-	23,1	-
1,5	412,85	397,43	-	619,28	13,93
0,15	9701,52	-	-	1455,23	-
30	33,68	-	-	1010,4	-

1	2	3	4
104	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	PH17-5-3	100м
105	Провід ВВП-2 перерізі 2х2,5мм ²	C157-296 варіант 2	1000м
106	Коробка 021	C1512-1 варіант 1	шт
107	Коробка розподільна ВП 100*100*50 IP55	C1512-1 варіант 3	шт
108	Коробка розподільна з кришкою Д80	C1512-1 варіант 2	шт
109	Хомут каб 200х4	C113-1878 варіант 1	шт
110	Кріплення для труб д20мм сірий 50 шт/уп	C188888-32 варіант 1	шт
111	Кріплення для труб д16мм сірий 100 шт/уп	C188888-32 варіант 2	шт
112	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	PH17-11-11	100шт
113	Світильник люмінесцентний (комплектне постачання)	C1547-7 варіант 1	шт
114	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	PH17-12-2	100шт
115	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	290902-55	шт
116	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	PH17-12-11	100шт
117	Розетка заглиблена для прихованої проводки	290902-224	шт
118	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	C1545-177	100шт
Розділ по розділу Електроосвітлення			
Розділ . Рівні роботи			
119	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	PH20-5-3	100м ²
120	Щити з дошок, товщина 25 мм	C123-534	м ²
121	Навантаження сміття вручну	PH20-40-1	1 т

5	6	7	8	9	10
0,2	1608,92	1597,26	-	321,78	7,28
0,02	16161,48	-	-	323,23	-
7	1,29	-	-	9,03	-
4	33,16	-	-	132,64	-
2	2,56	-	-	5,12	-
200	0,33	-	-	68	-
10	1,70	-	-	17	-
30	1,70	-	-	51	-
0,22	20962,13	20547,83	-	4611,67	102,97
22	893,68	-	-	19660,96	-
0,1	1796,21	1788,11	-	179,62	4,23
10	86,79	-	-	867,9	-
0,12	1799,76	1795,71	-	215,97	5,1
12	86,71	-	-	1040,52	-
0,22	1189,49	-	-	261,69	-
				33322,79	184,01
1,644	8251,60	6008,74	-	13565,63	230,86
9,042	347,77	-	-	3144,54	-
21,969	75,27	75,27	-	1653,61	42,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122	Перевезення сміття до 30 км	СЗ11-30-М	т	21,969	165,14	-	165,14 21,69	3627,96	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							21991,74	9,03 273,83 9,03 3839,22 11,86
I.	Разом прями витрати у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					417394,77	3839,22 11,86
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					58517,81	149,47
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (II+III+IV)		грн.					475912,58	3988,69 11,86
V.	у тому числі: зворотні суми інші супутні витрати Разом (II+III+IV+V)		грн.					475912,58	3988,69 11,86
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					27203,74	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					4920,68	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт		грн.					503116,32	