

Підприємство, організація - КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ( )

Замовник - КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва"

Генпідрядник - ТОВ "ТИСА-Л"

Субпідрядник -

Договір № від " " року

Найменування будови та її адреса - Поточний ремонт вхідних груп під'їздів № 8,9,10 у житловому будинку № 13 на бульварі Ромена Роллана в Святошинському районі м. Києва

Найменування об'єкта - будинок № 13 під'їзди № 8,9,10 на бульварі Ромена Роллана

Підстава: Договірна ціна

### А К Т № приймання виконаних будівельних робіт

за \_\_\_\_\_ 2019 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Об'єкт (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів	У тому числі	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Локальний кошторис</b>								
	<b>2-1-1</b>								
	<b>на Поточний ремонт вхідних груп під'їздів</b>								
	<b>Внутрішня частина вхідної групи</b>								
	=====								
1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м <sup>2</sup> , товщина шару 20 мм	РН11-2-7	100м <sup>2</sup>	0,498	19098,32	16069,45	-	9510,96	159,51
2	Безпіщане накріття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"]	ЕН15-56-5 К=1.15	100 м <sup>2</sup>	1,203	5345,56	3808,70	-	6430,71	87,16



6. Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр.

3	товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази H2=1,15 H3=1,15 H4=1,15 H5=1,15 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази H2=1,15 H3=1,15 H4=1,15 H5=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємльсійними сумішами стель по штукатурці	ЕН15-56-3 K=1,15	100 м2	3,384	3499,62	2389,20	-	11842,71	153,8
4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємльсійними сумішами стель по штукатурці	РН12-49-4	100м2	1,203	9830,95	4610,88	-	11826,63	111,85
5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємльсійними сумішами стін по штукатурці	РН12-49-3	100м2	2,0304	8455,29	3669,66	-	17167,62	150,25
6	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	РН12-41-8	100м2	1,3536	7100,66	4400,12	-	9611,45	120,1
7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	РН12-31-7	100м2	0,3315	7058,59	5982,91	-	2339,92	40,51
8	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих торців сходових маршів усередині будівлі	РН12-16-2	100м2	0,147	6647,61	5226,97	-	977,2	15,69
9	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [двері металеві 1,2 x 2 ] з землі та рихтувань	РН12-31-3 Коб.=2,4	100м2	0,2304	3232,24	1650,93	-	744,71	7,77
10	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [ електрощитки ] з землі та рихтувань	РН12-31-3	100м2	0,01725	3232,24	1650,93	-	55,76	0,58
11	Ремонт прямої частини дерев'яного поручня	РН9-9-1	100м	0,45	7700,00	4885,54	-	3465	47,22
12	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35%	РН12-10-2	100м2	0,108	10869,32	9791,55	-	1173,89	21,32
13	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих вікон усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35%	РН12-9-2	100м2	0,0885	14113,56	13080,85	-	1249,05	23,34
14	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	РН7-17-1	100м2	0,06225	6542,52	3321,59	-	407,27	4,44
15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм H2=1,15 H5=1,15	ЕН11-11-13 K= 1,15	100м2	0,06225	11037,34	3410,75	-	687,07	4,56
16	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 10 мм	ЕН11-11-14 K= 1,15	100м2	0,06225	7815,01	1421,59	-	486,48	1,9



№	Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр. Н1=5 Н2=1,15 Н5=1,15	147_1_2-1_ПД_КБ2В
17	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт 0,24 385,52 385,52
18	Монтаж світильника для ламп розжарювання	100шт 0,24 25339,24 7463,84
19	Установлення вимикачів неуплощеного типу при відкритій проводці	100шт 0,03 1237,56 1237,56
20	Вимикач 1 кл для зовн. проводки	шт 3 72,00 - 216
21	Зовнішня частина вхідної групи	
22	Улаштування бетонних стяжок об'ємом до 5 м3 вхідної площадки Н=50 мм	100 м3 0,0045375 54903,52 30807,41
23	Суміш будівельна універсальна Полімін ЛЦ-8	кг 635,25 5,14 - -
24	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30x30 мм в бетонних сходах	10шт 1,8 42,70 42,70
25	Обрамлення бетонних сходов кутовою сталлю	м 9 259,25 140,34
26	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т (стрижнева арматура, прокат кутувий)	1т 0,039996 6011,50 5227,68
27	Стрижнева арматура А-1, діаметр 12 мм	100кг 0,03996 2530,53 - -
28	Фарбування металевого обрамлення сходов білою з додаванням колера за 2 рази	100м2 0,009 5125,11 3452,95
29	Ремонт штукатурки фасаду по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2 0,0945 15907,12 12878,25
30	Очищення вручну фасаду від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та рихтувань	100м2 0,915 1798,18 1798,18
31	Шпаклювання під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та рихтувань	100м2 1,008 4543,89 1590,49
32	Грунтування під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та рихтувань	100м2 1,008 1268,14 388,31
33	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні за 2 рази з землі та рихтувань	100м2 1,008 2237,89 864,78
34	Ремонт покрівель козирка в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневого пальників	100м2 0,36 2614,32 2293,80

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр.		-4-											
34	Акваізол покрівельний АПП ПЕ - 3,0	С111-852 варіант 1 С111-1624	М2	41,4	61,90	-	-	-	-	1105,23	-	-	-
35	Грунтовка бітумна	С111-1624	Т	0,0285	38779,90	-	-	-	-	915,56	-	-	8,25
36	Ремонт примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів, висота примикання 400 мм	РН8-18-1	100 м	0,09	10172,84	4544,92	-	-	-	-	-	-	-
37	На кожні 100 мм зміни висоти примикань виключати при ремонті примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів ( до 300 мм) Н1=1 Н15=1,2 Н16=1,2	РН8-18-3 К=1	100 м	-0,12	867,57	263,62	-	-	-	-104,11	-	-	-0,64
38	Акваізол покрівельний АПП ПЕ - 3,0	С111-853 варіант 1 С111-1624	М2	10,62	61,90	-	-	-	-	657,38	-	-	-
39	Грунтовка бітумна	С111-1624 варіант 1 РН6-19-4	Т	0,00393	38764,49	-	-	-	-	152,34	-	-	-
40	Малий ремонт дверних полотен із зніманням з місця	РН6-19-4	ШТ	3	212,81	209,23	-	-	-	638,43	-	-	11,94
41	Плити OSB, товщина 10-12 мм	С111-719 варіант 1 РН12-39-1	100М2	0,09	8000,00	-	-	-	-	720	-	-	-
42	Просте фарбування колером олійним плити OSB	С311-30 варіант 1	100М2	0,09	3669,56	2359,99	-	-	0,67	330,26	-	-	4,28
43	Перевезення сміття до 30 км Н15=1 Н16=1		Т	2,25	155,56	-	-	-	0,60	350,01	-	-	0,92
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.								155,56	110247,4			1180,18
									23,90	0,93			
<b>I.</b>	<b>Разом прями витрати</b>		грн.							<b>110247,40</b>			<b>1180,18</b>
	у тому числі:												<b>0,93</b>
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.							50753,86			
	- заробітна плата		грн.							59115,54			
	- вартість експлуатації машин		грн.							378,00			
	у тому числі:												
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.							54,35			
<b>II.</b>	<b>Загальновиробничі витрати</b>	Розрахунок	грн.							<b>20349,11</b>			<b>0,93</b>
<b>III.</b>	<b>Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд</b>		грн.							<b>44,70</b>			
<b>IV.</b>	<b>Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період</b>		грн.										
	<b>Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)</b>		грн.							<b>130596,51</b>			<b>1224,88</b>



147\_1\_2-1\_ПД\_КБ2в

V.	у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.						0,93
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.					130596,51	1224,88 0,93
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	п.5.8.16 ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.					8335,51	
VIII.	Кошти на покриття ризиків	п.5.8.16	грн.					1507,75	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					438932,02	1224,88 0,93
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					140439,77	
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.					140439,77	1224,88 0,93
	Всього за актом	п.5.8.16	грн.					28087,95	
								168527,72	1224,88 0,93

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами  
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.  
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює: 62808,98 грн.  
 у тому числі:  
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 59115,54 грн.  
 - зарплата в експлуатації машин: 54,35 грн.;  
 - зарплата у складі загальновиборничих витрат: 3639,09 грн.;



*[Signature]*

М. П. Замовник

М. П. Генеральний (підрядник)

20 *[Signature]* року  
 20 *[Signature]* року