

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
Держпродспоживслужба



STATE SERVICE OF UKRAINE
ON FOOD SAFETY
AND CONSUMERS PROTECTION
SSUFSCP

**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В М. КИЄВІ**

вул. Волинська, 12, м. Київ, 03151,
тел./факс (044) 486-40-27,
тел. (044) 486-54-86
E-mail: info@kiev.dpss.gov.ua,
сайт: www.kiev.dpss.gov.ua,
код згідно ЄДРПОУ 40414833

**MAIN ADMINISTRATION
OF SSUFSCP
IN KYIV CITY**

12. Volynska str., Kyiv, 03151,
fax: (044) 486-40-27,
phone: (044) 486-54-86
E-mail: info@kiev.dpss.gov.ua,
WEB: www.kiev.dpss.gov.ua,
код згідно ЄДРПОУ 40414833

№ 054/22594 від 23.12.2019 р.

на № B-608вх/645-3ПІ від 17.12.2019

Оксані Федоровій
[foi+request-58914-
6f17fa87@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-58914-6f17fa87@dostup.pravda.com.ua)

Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів та
захисту споживачів
вул. Б.Грінченка, 1, м. Київ, 01001

У Головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві (далі Головне управління), за дорученням Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів від 17.12.2019 №В-608/вх/645-3ПІ розглянутий інформаційний запит Оксани Федоровій щодо надання копій акту відбору зразків від 27.11.2019 №4793-906 та результатів проведення лабораторних досліджень зразків, відібраних в школі І-ІІІ ступенів №275 імені Кравчука Володимира Деснянського району міста Києва, та в межах повноважень повідомляємо наступне.

За актом відбору від 27.11.2019 №4793-906, на потужності ТОВ «ПОНТЕМ.У.А», за адресою м. Київ, проспект Маяковського, 3-г, що надає послуги з організації харчування учнів в школі І-ІІІ ступенів №275 імені Кравчука Володимира Деснянського району міста Києва, на дослідження відібрано 10 змивів з навколишнього середовища та один харчовий продукт «молоко коров'яче питне пастерізоване 2,5%». За результатом експертного висновку від 02.12.2019 № 014889 з/19 Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи,

відібрані зразки змивів з посуду та інвентарю відповідають за мікробіологічними випробуваннями вимогам «Методичні вказівки щодо санітарно-мікробіологічного контролю об'єктів виробництва та реалізації, які підлягають ветеринарному нагляду», що затверджені ДВФСУ від 19.12.2013. За результатом експертного висновку від 03.12.2019 № 017513 д.к./19 Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи зразок «молоко коров'яче питне пастерізоване 2,5%» за вмістом стеринів відповідає вимогам ДСТУ 2661:2010. Надсилаємо копії зазначених документів.

Додаток: на 13 аркушах в 1 прим.

Начальник



Олег Рубан

Регіна Люхіна
2457819