



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ  
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ  
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ  
ПОЖИВАЧІВ  
Держпродспоживслужба

**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ  
У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Поліська Січ, 10, м. Луцьк, 43020,  
тел./факс (0332) 246-402,  
тел. (0332) 246-367  
E-mail: [post@voldpss.gov.ua](mailto:post@voldpss.gov.ua),  
сайт: [www.voldpss.gov.ua](http://www.voldpss.gov.ua),  
код згідно з ЄДРПОУ 40317441

STATE SERVICE OF UKRAINE  
ON FOOD SAFETY  
AND CONSUMERS PROTECTION  
SSUFSCP

**MAIN ADMINISTRATION  
OF SSUFSCP  
IN VOLYN REGION**

10, Poliska Sich str., Lutsk, 43020,  
fax: (0332) 246-402,  
phone: (0332) 246-367  
E-mail: [post@voldpss.gov.ua](mailto:post@voldpss.gov.ua),  
WEB: [www.voldpss.gov.ua](http://www.voldpss.gov.ua),  
код згідно з ЄДРПОУ 40317441

№ О-118/ЗП/ від \_\_\_\_\_

На № 12.2-12/21074 від 27.12.2019

Гр. Анастасії ОДОСІЙ

*foi+request-60184-9025e867@  
dostup.pravda.com.ua*

Копія: Управління державного нагляду за  
дотриманням санітарного  
законодавства  
Держпродспоживслужби

Шановна пані Анастасіє!

Головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області, в межах компетенції, розглянуто Ваш запит на інформацію від 20.12.2019 року, адресований Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, щодо здійснення упродовж 2016-2019 років перевірок ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» та ТзОВ «Біопаливно-енергетична компанія» з питань дотримання санітарного законодавства, та повідомляємо наступне.

Упродовж 2016-2019 років Головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області здійснено 3 заходи державного нагляду (контролю) Приватного акціонерного товариства «Гнідавський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372658, вул. Промислова, 3, с. Рованці, Луцький район, Волинська область) з питань дотримання санітарного законодавства:



UB  
Головне управління  
Держпродспоживслужби у Волинській  
області  
№04.01-02/112 від 10.01.2020  
Лозинський Б.В. (Начальник Головного  
управління) 10.01.2020 13:21

1) на підставі пункту 3 частини першої статті 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», з урахуванням ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 19.05.2017 року у справі №161/7777/17, у період 24-29 травня 2017 року проведено захід державного нагляду (контролю) у формі позапланової перевірки. Ухвала винесена на клопотання слідчого СВ Луцького РВП ЛВП у Волинській області в ході досудового розслідування кримінального провадження №42017031010000045 від 04.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 239 ч.1 КК України.

В ході перевірки встановлено, що згідно договорів оренди на поля фільтрації ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» (с. Городище, Баївська сільська рада, Луцький район) видаляються відходи діяльності (виробничі стоки) ТЗОВ «Біопаливно-енергетична компанія» та стічні води господарсько-побутової каналізації з мікрорайону Вересневе міста Луцька.

Очисні споруди (поля фільтрації) обваловані по периметру не повністю, наявна можливість для несанкціонованого скиду стічних вод. Мулові карти переповнені та не очищені. Нормативний розмір санітарно-захисної зони полів фільтрації згідно Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96), затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 № 173, складає 500м та не витримується (в її межах наявні житлові будинки). Біля житлових будинків суб'єктивно відчутний стійкий запах, характерний для стічних вод (каналізаційних).

До заходу залучено фахівців ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» для здійснення необхідного комплексу лабораторно-інструментальних досліджень атмосферного повітря на вміст аміаку, сірководню, кислоти масляної, кислоти оцтової, кислоти мурашиної, кислоти пропіонової, кислоти ортофосфорної. Заміри проведено у 8 точках (біля житлової забудови в різних напрямках від полів фільтрації та на межі нормативної санітарно-захисної зони).

За інформацією Луцького міськміжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» (лист №06.1-2/448 від 29.05.2017) в ході проведення замірів атмосферного повітря виявлено перевищення максимально разових концентрацій аміаку та сірководню згідно переліку «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затвердженому т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України від 03.03.2015 року:

- аміаку в 2 точках: біля житлового будинку с. Гірка Полонка (380м на південний схід від полів фільтрації) – 0,51-0,94 мг/м<sup>3</sup> та біля житлового будинку с. Гірка Полонка (220м на південь від полів фільтрації) – 1,27 мг/м<sup>3</sup> при ГДК 0,2 мг/м<sup>3</sup>;
- сірководню в 3 точках: біля житлового будинку с. Гірка Полонка (220м на південь від полів фільтрації) – <0,045 мг/м<sup>3</sup>, біля житлового будинку с. Гірка Полонка (380м на південний схід від полів фільтрації) – <0,0345 мг/м<sup>3</sup> та біля дачного будинку масиву «Світанок» (90м на північ від межі полів фільтрації) – <0,056 мг/м<sup>3</sup> при ГДК 0,008 мг/м<sup>3</sup>.

Результати перевірки оформлено Актом перевірки дотримання санітарного законодавства від 29 травня 2017 року.

У зв'язку з виявленими порушеннями, на голову правління ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» накладено штраф (відповідно до ст. 42 КУпАП – на суму 102 грн.) та видано припис про усунення причин і умов, що сприяють вчиненню порушень санітарного законодавства від 30.05.2017 року, яким зобов'язано припинити перекачування стоків каналізації з мікрорайону Вересневе м. Луцька на поля фільтрації, привести у відповідність розмір санітарно-захисної зони, провести очистку та санацію мулових карт, здійснити заходи щодо недопущення несанкціонованого скиду стічних вод, привести показники забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, що утворюються в процесі діяльності підприємства, до нормативних та забезпечувати проведення лабораторно-інструментальних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин від усіх наявних джерел.

На виконання припису від 30.05.2017 р. підприємством здійснено наступні заходи:

- в односторонньому порядку достроково розірвано договір з КП «Луцькводоканал» та припинено перекачування стоків каналізації з мікрорайону Вересневе м. Луцька на поля фільтрації з 25.08.2017;

- проведено обвалування, очистку, санацію та дегазацію мулових карт полів фільтрації;

- проведено лабораторно-інструментальні дослідження атмосферного повітря в межах впливу полів фільтрації. Відповідно до протоколів досліджень ТзОВ «Компанія «Центр ЛТД» від 23.06.2017 №№ 522-525 перевищень граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин не виявлено;

- зменшено розмір санітарно-захисної зони основного виробництва та очисних споруд ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-4/35412 від 16.11.2017).

2) на підставі абзацу першого частини 1 статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням), з урахуванням заяви голови правління ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» від 05.07.2019 р., у період з 09 по 15 липня 2019 року проведено захід державного нагляду (контролю) у формі позапланової перевірки.

До заходу залучено Волинську регіональну державну лабораторію Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для здійснення необхідного комплексу лабораторно-інструментальних досліджень атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони промислових майданчиків №1 та №2.

Під час перевірки проведено 11 замірів атмосферного повітря на вміст аміаку та сірководню, з яких у одному випадку виявлена концентрація аміаку ( $0,36 \text{ мг/м}^3$ ) перевищує гранично допустиму ( $0,2 \text{ мг/м}^3$ ) на зовнішній межі санітарно-захисної зони з півночі - 90 м від промислового майданчика №2

(очисних споруд – полів фільтрації) (дачний масив «Світанок», вул. Львівська, м. Луцьк).

Виявлене перевищення є порушенням п. 5.4 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96), затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 № 173, що стало підставою для накладення на голову правління ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» штрафу (відповідно до ст. 42 КУпАП – на суму 425 грн.) та винесення 16.07.2019 року припису про усунення причин і умов, що сприяють вчиненню порушень санітарного законодавства.

Даним приписом зобов'язано ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» в термін до 01.09.2019 року вжити заходи щодо доведення концентрації аміаку в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони промислового майданчика №2 (очисних споруд – полів фільтрації) до нормативних показників відповідно до гранично допустимих концентрацій, а також підтвердити ефективність проведених заходів шляхом лабораторно-інструментальних досліджень.

Окрім цього, на підставі протоколів №№ 121, 122, 123, 124, 125 дослідження повітря населених місць від 09 липня 2019 року ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», наданих Луцькою міською радою листом від 12.07.2019 № 1.1-5/3454/2019, у зв'язку з фіксацією перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (аміаку, сірководню, кислоти оцтової) в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони промислового майданчика №2 (очисних споруд – полів фільтрації) ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» в північному напрямку (дачний масив «Світанок» м. Луцьк), для ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» видано припис про усунення причин і умов, що сприяють вчиненню порушень санітарного законодавства від 12.07.2019 року №002.

Зазначеним приписом передбачалося:

- припинити експлуатацію промислового майданчика №2 (очисних споруд – полів фільтрації) та подальший скид стічних вод;
- розробити план заходів щодо усунення забруднення атмосферного повітря в зоні впливу промислового майданчика №2 (очисних споруд – полів фільтрації);
- вжити заходи щодо усунення забруднення атмосферного повітря в зоні впливу промислового майданчика №2 (очисних споруд – полів фільтрації);
- підтвердити ефективність проведених заходів шляхом лабораторно-інструментальних досліджень атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони промислового майданчика №2 (очисних споруд – полів фільтрації).

3) на підставі абзацу третього частини 1 статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю)), з урахуванням листа підприємства від 20.08.2019 №497 про виконання заходів, у період з 29 серпня по 04 вересня 2019 року проведено

захід державного нагляду (контролю) у формі позапланової перевірки виконання приписів про усунення причин і умов, що сприяють вчиненню порушень санітарного законодавства від 12 та 16 липня 2019 року.

В ході перевірки встановлено виконання заходів, визначених приписами:

- наказом голови правління від 15.07.2019 року № 85 «Про вжиття заходів з метою виконання припису» припинено експлуатацію промислового майданчика №2 (очисних споруд – полів фільтрації) та подальший скид стічних вод;

- представлено План заходів щодо усунення забруднення атмосферного повітря в зоні впливу промислового майданчика №2 (очисних споруд-полів фільтрації) ПрАТ «Гнідавський цукровий завод», розроблений заступником голови правління по сировині та затверджений головою правління;

- представлено договір з Волинським обласним медично-виробничим підприємством «Профілактична дезінфекція» на проведення санітарно-гігієнічної обробки відстійників та карт полів фільтрації у відповідності з встановленими нормативами, відповідно до якого проведено дезінфекцію відстійників та карт полів фільтрації на площі 79000 м<sup>3</sup> (акт виконання робіт надано);

- проведено роботи з очищення та санації мулових карт полів фільтрації. З цією метою, за допомогою власного транспорту проведено рекультивация мулової карти першого відстійника. За даними підприємства, вивезено 26563 тонн дефекату (осушеного мулу), який частково забраний сільськогосподарськими підприємствами, частково – вивезений на територію і використаний для обвалування полів фільтрації та пересипання під'їзних доріг до полів фільтрації;

- проведено засипання водоприймальних карт полів фільтрації, на які відбувався злив змивок меляси, шаром дефекату товщиною 20-40 см;

- проведено ремонт земляних валів;

- представлено договір з ТзОВ «Мікробіопром» про дослідну біотехнологічну обробку змивок меляси з метою деструктуризації та мінералізації органічних решток для подальшого їх використання як біодобрива у сільському господарстві в термін до 31.12.2019 року;

- з метою обмеження доступу сторонніх осіб до полів фільтрації організовано чергування працівників підприємства, встановлено блок-пости, викопано рови, залучено працівників охоронної фірми ТзОВ «Арсенал»;

- з метою здійснення самостійного (виробничого) контролю рівня забруднення атмосферного повітря аміаком та сірководнем підприємством придбано сигналізатор-аналізатор газів стаціонарний «ДОЗОР-С-2-20-6236-6» та детектор газу Gas Alert Extreme. Представлено документи на дані прилади та наказ по підприємству «Про проведення вимірювань вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі». Даним наказом визначено відповідальну особу за щоденне (крім вихідних) 2-разове вимірювання концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Отримані результати вносяться до журналу, ведення якого розпочато 13.08.2019 року;

- представлено договір з Волинською державною регіональною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових

продуктів та захисту споживачів на проведення щотижневих лабораторно-інструментальних досліджень атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони промислового майданчика №2 (полів фільтрації) відповідно до складеного графіку. На час перевірки, згідно вищевказаного договору проведено 228 замірів повітря на вміст аміаку та сірководню;

- представлено 5 протоколів замірів аміаку і сірководню у атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони, проведені вимірювальною лабораторією ТзОВ «Компанія «Центр ЛТД»» м. Львів;

- про виконання заходів, визначених приписами, підприємство інформувало Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області (листи №№ 435 від 16.07.2019, 448 від 22.07.2019, 497 від 20.08.2019, 499 від 21.08.2019, 514 від 03.09.2019)

Результати перевірки оформлено Актом перевірки дотримання вимог санітарного законодавства на промислових підприємствах по формі, затвердженій наказом МОЗ України від 10.05.2013 року №287.

Під час проведення перевірки, 30 серпня 2019 року Волинською державною регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів проведено лабораторно-інструментальні заміри атмосферного повітря на вміст максимально разових концентрацій аміаку та сірководню на межі санітарно-захисної зони. Згідно отриманих протоколів перевищень нормативних значень (гранично допустимих концентрацій) не виявлено.

Упродовж 2016-2019 років Головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області здійснено 3 заходи державного нагляду (контролю) Товариства з обмеженою відповідальністю «Біопаливно-енергетична компанія» (код ЄДРПОУ 40687308, вул. Промислова, 3, с. Рованці, Луцький район, Волинська область) з питань дотримання санітарного законодавства:

1) на підставі пункту 3 частини першої статті 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», з урахуванням ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 19.05.2017 року у справі №161/7777/17, у період 24-29 травня 2017 року проведено захід державного нагляду (контролю) у формі позапланової перевірки. Ухвала винесена на клопотання слідчого СВ Луцького РВП ЛВП у Волинській області в ході досудового розслідування кримінального провадження №42017031010000045 від 04.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 239 ч.1 КК України.

В ході перевірки встановлено, що згідно договору оренди відходи діяльності (виробничі стоки) видаляються на поля фільтрації ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» (с. Городище, Баївська сільська рада, Луцький район) без проведення належного рівня попередньої очистки. Фактично на поля фільтрації скидалася м'ясна барда, при змішуванні якої із господарсько-побутовими стоками виникав неприємний запах, що поширювався на прилеглі території.

Нормативний розмір санітарно-захисної зони для зазначеного підприємства (виробництво біоетанолу з меляси для використання як біопалива) не встановлено, так як об'єкт відсутній у переліку підприємств, виробництв та споруд Санітарної класифікації ДСП 173-96.

Враховуючи факт скидання виробничих стоків (мелясної барди) на поля фільтрації ПрАТ «Гнідавський цукровий завод», лабораторно-інструментальні дослідження, проведені в ході перевірки ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» у період 24-29 травня 2017 року, використано під час даного заходу державного нагляду (контролю).

Результати перевірки оформлено Актом перевірки дотримання санітарного законодавства від 29 травня 2017 року.

На підставі виявлених порушень, на директора ТзОВ «Біопаливно-енергетична компанія» накладено штраф (відповідно до ст. 42 КУпАП – на суму 102 грн.) та видано припис про усунення причин і умов, що сприяють вчиненню порушень санітарного законодавства від 30.05.2017 року, яким зобов'язано вжити заходів щодо встановлення санітарно-захисної зони, проведення очистки та санації мулових карт, недопущення несанкціонованого скиду стічних вод, встановлення флотаційної установки, приведення показників забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, що утворюються в процесі діяльності підприємства, до нормативних та забезпечення проведення лабораторно-інструментальних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин від усіх наявних джерел.

2) на підставі пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», з урахуванням заяви директора ТзОВ «Біопаливно-енергетична компанія» від 02.08.2017 р., 04 серпня 2017 року проведено захід державного нагляду (контролю) у формі позапланової перевірки виконання припису про усунення причин і умов, що сприяють вчиненню порушень санітарного законодавства від 30.05.2017 року.

За результатами перевірки підприємством:

- встановлено флотаційну установку;
- проведено обвалування, очистки, санацію та дегазацію мулових карт полів фільтрації;
- проведено лабораторно-інструментальні дослідження атмосферного повітря в межах впливу полів фільтрації. Відповідно до протоколів досліджень ТзОВ «Компанія «Центр ЛТД» від 23.06.2017 №№ 522-525 перевищень граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин не виявлено.

Додатково, директором 08 серпня 2017 року надано гарантійний лист, яким взято зобов'язання не скидати післямелясну барду на поля фільтрації.

Листом від 09.08.2017 року директором поінформовано про укладення договору з ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» на проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи матеріалів встановлення санітарно-захисної зони для цеху біотехнічних компонентів.

За результатами експертизи встановлено нормативну санітарно-захисну зону розміром 100 м від основних джерел викидів, що підтверджено висновком

державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-4/26737 від 22.08.2017.

3) на підставі абзацу першого частини 1 статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням), з урахуванням заяви директора ТзОВ «Біопаливно-енергетична компанія» від 05.07.2019 р., у період з 09 по 15 липня 2019 року проведено захід державного нагляду (контролю) у формі позапланової перевірки.

Під час заходу Волинською регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів здійснено 1 замір атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства, за результатами якого перевищень нормативних значень (гранично допустимих концентрацій) досліджуваних речовин не виявлено.


Результати перевірки оформлено Актом перевірки дотримання вимог санітарного законодавства на промислових підприємствах.

Копії матеріалів перевірок та протоколів лабораторних досліджень додаються.

Додатки: на 68 арк.

З повагою

Начальник



Богдан ЛОЗИНСЬКИЙ

Назар Орел  
(0332)772409