

БАТ "Укртелеком"

УЗГОДЖЕНО N 84

Центр телекомунікаційних
послуг №3
Дніпропетровської філії
БАТ «Укртелеком»

«29» 04 2020 р.

Підпис

Роботи креслення
погодити додатково.

Комунальне підприємство "Кам'янський міськводоканал"
Дніпропетровської обласної ради

Згодом погодження

КП «КАМ'ЯНСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» ДОР»
ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ

№ 289

«12» 05 2020 р.

Підпис

Перед початком будівництва
визначити охоронні зони
каналізаційних трубопроводів
та водопроводів

Будівництво в охоронних зонах заборонено
Роботи креслення погодити додатково

ТОВ "ТЕХ СНАБ СПОРТ"

м. Кам'янське, проспект Аношкіна 105-Б

Вим. Кіл.уч. Лист Н'док. Підп. Дата

Інженер Дем'янов Г.В.

Лист погодження

Стадія	Лист	Листів
П	1	1

ФОП Костокова О. С.
Сертифікат 011866 від 12.12.2014 р.
Свідчення про підвищення кваліфікації
ПГ 02070743/000266-18 від 08.11.2018 р.

АТ "Дніпропетровськгаз"

Зйомка з Кам'янським відділенням АТ «Дніпропетровськгаз» (далі – Оператор ГРМ) погоджена. Робочі креслення погодити додатково. Постійне виконання вимог: ДБН Б.2.2-12:2018; ПУЕ, ДБН В 2.5-20:2018; п.1.12, гл.1, р. V «ПБСГ»; гл.4, р.III «Кодекса ГРМ» щодо нормативної відстані до газопроводів.
У разі проведення земляних, будівельних, монтажних робіт запросити представника Оператора ГРМ та отримати письмовий дозвіл на виконання зазначених робіт.



						ТОВ "ТЕХ СНАБ СПОРТ"				
						м. Кам'янське, проспект Аношкіна 105-Б				
Вим.	Кіл.уч.	Лист	№ док.	Тип	Дата	Лист погодження		Стадія	Лист	Листів
								П	1	1
Інженер						Дем'янов		ФОП Костокова О.С. Сертифікат 011866 від 12.12.2014 р. Свідчення про підвищення кваліфікації ІГ 02070743-000266-18 від 08.11.2018 р.		

КП КМР “ТЕПЛОМЕРЕЖІ”

Съемка с КГ КГС «Теплосети» согласована при условии:

1. Выдержать нормативное расстояние до т/трассы не менее 5м в обе стороны от канала теплотрассы.
2. Проектную документацию согласовать дополнительно с КП КГС «Теплосети».
3. Благоустройство территории, устройство малых архитектурных форм, посадку деревьев, строительство капитальных зданий и сооружений в охранной зоне теплотрассы не производить.
4. До начала производства работ вызвать представителя КП КГС «Теплосети» по тел. 063-219-57-12
5. В случае подземной прокладки эл. кабеля в местах пересечения с существующей теплотрассой эл. кабель проложить в футляре с учетом требований ДЕН и СниП. Работы производить вручную.

УЗГОДИНО 92
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ТЕПЛОМАНЕЖ»
Головний інженер
« 18 » 20 20

Дніпродзержинський район електричних мереж


Согласно поручению кн. составлено, работно персон
составлено, работников, при выполнении данной работ
обеспечить охранную записку, и получить письменное разрешение
и входить в здание.

УЗГОДЖЕНО
Дніпродзержинський район
електричних мереж
вул.Васильєва, 43
« 24 » _____ год.
Підпис _____



ТОВ "ТЕХ СНАБ СПОРТ"

м. Кам'янське, проспект Аношкіна 105-Б

						ТОВ "ТЕХ СНАБ СПОРТ"								
						м. Кам'янське, проспект Аношкіна 105-Б								
Вим.	Кіл.уч.	Лист	№ док.	Пісн.	Дата	Лист погодження		<table><tr><td>Стадія</td><td>Лист</td><td>Листів</td></tr><tr><td>П</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	Стадія	Лист	Листів	П	1	1
Стадія	Лист	Листів												
П	1	1												
								ФОП Костюкова О. С. Сертифікат 011866 від 12.12.2014 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ІГ 02070743.000266-18 від 08.11.2018 р.						
Інженер						Дем'янов Г. А.								