

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
«КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»**

Пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001, тел.: (044)207-61-00, факс: 207-60-60, E-mail:info@kte.kmda.gov.ua
Адреса для листування: бул. Кудришова, 15, м. Київ, 03035, E-mail:KTM@kte.kmda.gov.ua

18.07.2020 № 40/22/1/1/2454.

На № 058/2/2-4116 від 22.07.2020

Квіцінська Марія
foi+request-72415-872aac5d@dostup.pravda.com.ua

Про надання інформації

СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на виконання доручення першого заступника директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) І. Пастухова у межах повноважень розглянуто запит на інформацію щодо тарифів на послуги з тепlopостачання, суми дотацій на оплату послуг з тепlopостачання, водопостачання, водовідведення, кількості аварій на теплотрасі та в мережі водоканалу міста у 2017-2019 роках.

В межах компетенції повідомляємо, що в 2018 році під час поточної експлуатації та гіdraulічних випробувань було виявлено 13468 пошкоджень на трубопроводах мереж, які експлуатує СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО». А в 2019 році під час поточної експлуатації та гіdraulічних випробувань трубопроводів мереж, які експлуатує СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО», було виявлено 14251 пошкодження.

Необхідно зазначити, що КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО» отримало на баланс та у володіння і користування трубопроводи теплових мереж з травня 2018 року. До 01.05.2018 балансоутримувачем трубопроводів теплових мереж міста та виконавцем послуг з централізованого постачання гарячої води та опалення споживачам міста було ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Враховуючи зазначене вище, СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО» не може надати інформацію щодо кількості пошкоджень на трубопроводах до 2018 року.

Інші питання, зазначені у зверненні, не належать до компетенції СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

Головний інженер

Юрій ПАЛИВОДА

