



**КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101, тел.(0564) 92 28 89, тел./факс (056) 493 07 69,
e-mail: mvk99@kr.gov.ua, mvk99@ukrpost.ua, https://kr.gov.ua, код ЄДРПОУ 04052169

На № М-387-13 від 31.07.2020

Тетяні Мельниченко

*вул. Алмазна, 27/134
м. Кривий Ріг, 50027*

Шановна пані Тетяно!

Розглянувши Ваш запит про надання інформації повідомляємо.

1. Для захисту інтересів територіальної громади міста Кривого Рогу в екологічній сфері Криворізькою міською радою 29 липня **повторно (втретє)** подано позовну заяву до Дніпропетровського адміністративного суду з вимогою зобов'язати підприємство ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виконати в установлені терміни природоохоронні заходи міської екологічної програми (копія позовної заяви додається). Деталі розгляду позовної заяви (справа №160/3405/20) розміщені в Єдиному державному реєстрі судових рішень (<http://reyestr.court.gov.ua/>).

2. Надаємо копії листів Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області від 05.08.2020 №06.3/12509, Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 03.08.2020 №573-03/06, які надійшли до виконкому Криворізької міської ради в 2020 році.

3. З метою контролю якості атмосферного повітря міста, управлінням екології виконкому Криворізької міської ради з залученням ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України» щомісячно здійснюються лабораторні дослідження якості атмосферного повітря в селітебних зонах, що знаходяться в зоні виробничого впливу промислових підприємств міста та на межі санітарно-захисних зон підприємств. Також, виміри здійснюються у разі звернення мешканців міста та під час настання несприятливих метеорологічних умов.

Надаємо копії:

- протоколів ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України» №№2076-2077, 1204-1205, 3486-3501, 33807-3830, 2440-2447, 2422-2439, 522-531, 1036-1041 проведення випробування повітря по вулицям Авангардна,



Добровольського, Тимошенко в Центрально-Міському районі міста протягом 2019-2020 років.

- листів виконкому Криворізької міської ради до державних контролюючих органів щодо виявлених фактів перевищення нормативів якості атмосферного повітря в Центрально-Міському районі.

Разом з цим повідомляємо, що в Центрально-Міському районі міста на пл. Визволення розташований стаціонарний пост спостереження за станом атмосферного повітря суб'єкта державного моніторингу - структурного підрозділу Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології (вул. Гоголя, 19, м. Діпро, 49000, тел. 0562 398 525) – Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря м. Кривий Ріг (вул. Віталія Матусевича, 41, м. Кривий Ріг, 50065, тел. 94 74 27).

З серпня місяця 2017 року щомісячний бюлетень забруднення атмосферного повітря міста Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря м. Кривий Ріг розміщується на інформаційному веб-сайті виконкому міської ради в розділі «Підрозділи виконкому» → «Управління екології» (http://kr.gov.ua/karta_saytu_pidrozdili_vikonkomu/upravlinnya_ekologii/povidomlennya).

4. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2020 №275 «Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України» визначено, що пред'явлення претензії про відшкодування шкоди, збитків і втрат, заподіяних державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства та розрахунок їх розмірів здійснює Державна екологічна інспекція України.

В листопаді 2019 року виконкомом Криворізької міської ради направлено лист міського голови до Міністра енергетики та захисту довкілля України з питання щодо анулювання дозволів на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (коксіві батареї №1,2, аглофабрика, двухванний сталеплавильний агрегат – 6), які видано Мінприроди України 20.09.2016 і 18.03.2019, та здійснення Державною екологічною інспекцією України комплексної перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», в останнє така перевірка відбулася в 2015 році (копія листа додається).

Крім того, повідомляємо, згідно публікації в газеті Червоний Гірник від 16.07.2020 №38 (22033) ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для відвалу Степовий – 2.

«Інформація про отримання дозволу для ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Гірничий департамент, відкриті розробки Нове будівництво відвалу Степовий -2 для ознайомлення з нею громадськості» розміщена на офіційному сайті ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у розділі «Корпоративна відповідальність» → «Екологія» → «Обґрунтовуючі матеріали для громадськості» (https://ukraine.arcelormittal.com/doc/eko/Materials/St_20200709.pdf).

Згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забру-

днюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи» громадські організації та окремі громадяни можуть, протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації про намір суб'єкта господарювання отримати дозвіл, надсилати до держадміністрацій свої зауваження та пропозиції.

Також, в Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля на сайті Міністерства енергетики та захисту довкілля України 05.08.2020 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» опубліковано оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності – Реконструкція та розвиток кар'єрів №2-біс та №3 ГД ПАТ «АМКР» для підтримки продуктивності по видобутку сирової руди 30 млн.тон в рік на період з 2020 р. – до кінця відпрацювання. (<http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-4688>, <http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-4687>). Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», після розміщення ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності, Ви маєте право подавати будь-які зауваження чи пропозиції, які, на Вашу думку, стосуються планової діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді).

Додатки: зазначене за текстом на 27

Заступник міського голови

 Олександр Катриченко

Світлана Охотнікова
92 13 63

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
(ДЕРЖПРАЦІ)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

КРИВОРІЗЬКЕ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ

вул. Миколи Світальського, 1к, м. Кривий Ріг, 50042
тел./факс (056) 406-43-50, kr1best.dp.dsp@gmail.com

03.08.2020 № 543-03/06

На № 6/25/4556 від 08.07.2020

Заступнику Криворізького
міського голови
О. КАТРИЧЕНКУ

пл. Молодіжна, буд. 1
м. Кривий Ріг, 50101

Шановний Олександрє Володимировичу!

Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області, у межах повноважень, визначених Положенням про Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області, затвердженого наказом Державної служби України з питань праці від 03.08.2018 № 84 (далі – Положення), за результатами розгляду листа від 08.07.2020 щодо вжиття заходів по запобіганню впливу виробничої діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» повідомляє.

Згідно з пунктом 2 Положення Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністра соціальної політики, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

Відповідно до преамбули Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 20.09.2007 № 877-V (далі - Закон України № 877-V) цей Закон визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Відповідно до абзацу третього статті 1 Закону України № 877-V заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом.

При цьому, відповідно до частини першої статті 5 Закону України № 877-V планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує



плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування суб'єкта господарювання та виправлення технічних помилок.

Крім того, відповідно до абзаців 5 та 6 частини першої статті 6 Закону України № 877-V підставами для здійснення позапланових заходів є, в тому числі, звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється територіальним органом державного нагляду (контролю) за наявністю погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.

У такому разі перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) посадові особи територіального органу державного нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі, крім документів, передбачених цим Законом, додатково копію погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки. Суб'єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб територіального органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо вони не пред'явили документи, передбачені цим абзацом.

На підставі викладеного вище, лист Виконавчого комітету Криворізької міської ради щодо вжиття заходів по запобіганню впливу виробничої діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» не є підставою для здійснення Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області позапланового заходу державного нагляду (контролю) відповідно до вимог Закону України № 877-V.

Однак Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області для вжиття заходів в межах визначених повноважень, в тому числі, і щодо реалізації державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду тощо, у разі надходження відповідного звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності) розгляне питання вжиття заходів відповідно до вимог законодавства.

Начальник Криворізького
гірничопромислового управління



Д. БОНДАР



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
Держпродспоживслужба

STATE SERVICE
OF UKRAINE ON FOOD SAFETY
AND CONSUMERS PROTECTION
SSUFSCP

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

MAIN ADMINISTRATION
OF SSUFSCP
IN DNIPROPETROVSK REGION

вул. Філософська, 39-А, м. Дніпро, 49006,
тел. (068) 565-46-39,
E-mail: gudpss@dp.consumer.gov.ua,
сайт: www.dp.consumer.gov.ua,
код згідно ЄДРПОУ 40359593

39 a, Filososfs'ka str., Dnipro, 49006,
phone: (068) 565-46-39,
E-mail: gudpss@dp.consumer.gov.ua,
WEB: www.dp.consumer.gov.ua,
код згідно ЄДРПОУ 40359593

**Виконавчий комітет
Криворізької міської ради**

*пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл., 50101*

Щодо ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг»

**Заступнику міського голови
Олександрю КАТРИЧЕНКУ**

Шановний пане Олександрє!

Надана Вами інформація щодо надходження численних звернень мешканців на погіршення умов проживання внаслідок виробничої діяльності, забруднення атмосферного повітря викидами ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» (листи № 3/25/4297 від 30.06.2020, № 6/25/4628 від 10.07.2020 про перевищення вмісту забруднюючих речовин у атмосферному повітрі), письмова інформація ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» від 02.07.2020 № 10-2/18/6395, від 20.06.2020 № 10-2/19/5945) та узагальнена інформація з міських постів автоматичного спостереження про факти перевищення середньодобових і максимально разових концентрацій забруднюючих речовин у червні 2020 взята до уваги.

У порядку ст. 6 Закону України від 05.04.2007 року № 877 «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (зі змінами від 03.11.2016 № 1726-VIII, № 1728-VIII), Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області направлено запит до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства, щодо надання згоди на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ».

Після отримання згоди на проведення позапланового заходу та проведення відповідної перевірки, інформація за його результатами буде надана Вам додатково.

Також нагадуємо, що згідно з ч. 1 ст. 10 Закону України від 05.04.2007 року № 877 «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», видача дозвільних документів на здійснення діяльності з викиду забруднюючих речовин в атмосферу здійснюється за умов отримання згоди на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ».

04.08.2020 17:19

атмосферне повітря) та контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства (перевищення погоджених обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, ефективність роботи пилогазоуловлюючого обладнання стаціонарних джерел забруднення, проведення документальної позапланової виїзної перевірки) відноситься до компетенції Державної екологічної інспекції та її органів на місцях (Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області, 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел. 056-377-27-48).

З повагою,

**Перший заступник начальника
Головного управління**

Олег ПОТОЦЬКИЙ

Вітер
Барабаш

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



2Н1669
ДСТУ ISO/IEC 17025

Лабораторія акредитована НААУ
Атестат про акредитацію № 2Н1669
дійсний до 29.01.2024р.



**ПРОТОКОЛ № № 33807-3830 від « 31 » жовтня 2019 р*
проведення випробувань повітря населених місць**

Замовник, адреса : <i>Управління екології виконкому Криворізької міської ради</i>
<i>Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, пл.Молодіжна,1</i>
Місце відбору проби повітря: <i>Т №1- місто Кривий Ріг, вулиця Переяслівська,6;</i>
<i>Т №2- місто Кривий Ріг, вулиця Громової,16; Т №3- вулиця Добровольського,1а.</i>
Мета відбору: <i>згідно договору № 430 від 21.02.19</i>
Вид проби (разова, середньодобова): <i>разова</i>
Дата та час відбору проб: <i>30.10.19р. 13²⁰-15³⁰</i>
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: <i>установка пневматична УП 1222 АС №435, АСА-4М № 947, барометр-анероїд контрольний №04, психрометрМВ-4М №3093</i>
Інформація про калібрування: <i>свідоцтво про калібрування № СК 3901/19, №СК 3902/19, №СК 3903/19, №СК 3904/19 від 21.10.19, №СК 3068/19, №СК 3067/19, №СК 3066/19, №СК 3065/19 від 30.08.19, №СК 1820/19 від 12.06.19, №СК -1818/19 від 12.06.19.</i>
Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, промисловий район, межа санітарно- захисної зони тощо): <i>жилий квартал</i>
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: <i>твердий ґрунт, рельєф рівний</i>
Відстань від джерел забруднення: <i>не надано</i>
Форма факелу: <i>Т№1- факел розсіяний ; Т№2-факел розсіяний ; Т№3- факел відсутній</i>
Нормативна документація у відповідності до якої:
<i>а) РД 52.04.186-89</i> (проводиться відбір проб)
<i>б) «Гранично допустимі концентрації хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 03.03.2015р</i> (проводиться оцінка)
Посада, ПІБ осіб, що проводили відбір проб
<i>біолог Мельник Олена Анатоліївна, техник Прокошева Наталя Олегівна</i> (підпис)
Адреса, найменування лабораторії :
<i>вул.Староярмаркова,9, санітарно-гігієнічна лабораторія</i>

№ проби з реєстраційного журналу	Місце відбору проб	Метеофактори					Час відбору	Швидкість відбору л/хвил.
		Атмосферний тиск, мм рт.ст	Температура повітря °С	Вологість %	Вітер			
					напрямок	швидкість, м/сек		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3807	вул.Переяслівська,	755	+8	54	півн-	7,0	13 ²⁰	0,25
3808	б (стадіон біля				зах			2,0
3809	школи №66)							1,0
3810								3,0
3811								4,0
3812								1,5
3813								40,0
3814							13 ³⁰	руч.асп
3815	вулиця Громової,	755	+8	43	півн-	6,0	14 ²⁵	0,25
3816	біля будинку №16				зах			2,0
3817								1,0
3818								3,0
3819								4,0
3820								1,5
3821								40,0
3822							14 ³⁵	руч.асп
3823	вулиця Доброволь-	755	+7	43	півн-	6,0	15 ²⁰	0,25
3824	ського, 1А, поблизу				зах			2,0
3825	кафе «Мандарин»							1,0
3826								3,0
3827								4,0
3828								1,5
3829								40,0
3830							15 ³⁰	руч.асп

** - нижня межа вимірювання концентрації

*** - умови проведення випробувань дотримувались


НТД на методи випробування	Назва речовини, що визначається	Визначена концентрація		Невизначеність випробувань (U,k=2, p=0,95)	Відмітка про відповідність
		Разова, мг/м ³			
		виявлена мг/м ³	ГДК мг/м ³		
10	11	12	13	14	15
РД 52.04.186-89	Діоксид азоту	0,027	0,2	не замовлялось	відповідає
I-7.4/14-2019	Сірчистий ангідрид	0,2	0,5	не замовлялось	відповідає
I-7.4/15-2019	Аміак	0,1	0,2	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Фенол	мен 0,004	0,01	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Сірководень	0,0061	0,008	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Формальдегід	0,026	0,035	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Пил	0,43	0,5	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Оксид вуглецю	0,8	5,0	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Діоксид азоту	0,027	0,2	не замовлялось	відповідає
I-7.4/14-2019	Сірчистий ангідрид	0,45	0,5	не замовлялось	відповідає
I-7.4/15-2019	Аміак	мен 0,08	0,2	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Фенол	мен 0,004	0,01	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Сірководень	0,0068	0,008	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Формальдегід	0,028	0,035	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Пил	0,52	0,5	не замовлялось	не відповідає
РД 52.04.186-89	Оксид вуглецю	1,2	5,0	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Діоксид азоту	0,03	0,2	не замовлялось	відповідає
I-7.4/14-2019	Сірчистий ангідрид	0,34	0,5	не замовлялось	відповідає
I-7.4/15-2019	Аміак	мен 0,08	0,2	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Фенол	мен 0,004	0,01	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Сірководень	мен 0,004	0,008	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Формальдегід	0,014	0,035	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Пил	0,52	0,5	не замовлялось	не відповідає
РД 52.04.186-89	Оксид вуглецю	1,8	5,0	не замовлялось	відповідає

Випробування проводив:

біолог Мельник Олена Анатоліївна

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Погорелова Л.О.


(підпис)
(підпис)

Висновок: за показниками, що досліджувались проби атмосферного повітря перевищують гранично допустимі концентрації відповідно до вимог «Гранично допустимих концентрацій хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 03.03.2015р. по тилу.

В.о.завідувача Південного районного
в місті лабораторного відділення ВСП
«Криворізький міський ВЛД ДУ
«Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

(посада)

Трошик Т.Є
(ПІБ)


(підпис)

Примітки:

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.
 2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
 3. Оцінювання невизначеності на вимогу замовника.
 4. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
 5. Протокол складається у двох примірниках.
 6. Обсяг випробувань встановлено замовником.
- Номер протоколу з реєстраційного журналу, дата видачі протоколу.

Протокол №3807-3830

від «31» 10 2019 р.

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальна лабораторія


вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



2111669
DСТU ISO/IEC 17025

Лабораторія акредитована НААУ
Атестат про акредитацію № 2111669
дійсний до 29.01.2024р.



ПРОТОКОЛ № № 522-531 від « 27 » квітня 2020 р
проведення випробувань повітря населених місць

Замовник, адреса : <i>Управління екології виконкому Криворізької міської ради</i>
<i>Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1</i>
Місце відбору проби повітря: <i>Т №1- місто Кривий Ріг, вулиця Стрельнікова(перелив ставка),</i>
<i>Т №2- місто Кривий Ріг, вулиця Авангардна, 8.</i>
Мета відбору: <i>згідно договору №1/ 429 від 02.03.20р.</i>
Вид проби (разова, середньодобова): <i>разова</i>
Дата та час відбору проб: <i>24.04.20р. 11⁰⁰-13⁰⁰</i>
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: <i>електроаспіратор АСА-4М № 947,</i>
<i>барометр-анероїд контрольний №0-1, психрометрМВ-4М №3093</i>
Інформація про калібрування: <i>свідоцтво про калібрування №СК 3068/19, №СК 3067/19,</i>
<i>№СК 3066/19, №СК 3065/19 від 30.08.19, №СК 1820/19 від 12.06.19, №СК -1818/19 від</i>
<i>12.06.19.</i>
Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, промисловий район, межа
санітарно- захисної зони тощо): <i>жилий квартал</i>
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження)
і рельєфу: <i>твердий ґрунт, рельєф рівний</i>
Відстань від джерел забруднення: <i>не надано</i>
Форма факелу: <i>Т№1- факел розсіяний ; Т№2-факел розсіяний</i>
Нормативна документація у відповідності до якої:
<i>а) РД 52.04.186-89</i>
<i>б) «Гігієнічні регламенти. Гранічно допустимі концентрації хімічних та біологічних</i>
<i>речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 10 лютого 2020р. за № 156/34439.</i>
Посада, ПІБ осіб, що проводили відбір проб
<i>технік Прокошева Наталя Олегівна</i>
Адреса, найменування лабораторії :
<i>вул. Староярмаркова, 9, санітарно-гігієнічна лабораторія</i>

№ проби з реєстраційного журналу	Місце відбору проб	Метеофактори					Час відбору	Швидкість відбору л/хвил.
		Атмосферний тиск, мм рт.ст	Температура повітря °С	Вологість %	Вітер			
					напрямок	швидкість, м/сек		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
522	вулиця Стрельні-	747	+20	23	півд-	4,0	11 ¹⁰	0,25
523	кова				захід			2,0
524	(перелік ставок)							1,0
525								3,0
526								4,0
527								1,5
528								40,0
529							11 ⁴⁰	руч. асп
530	вулиця Авангардна	747	+20	23	півд-	4,0	12 ³⁰	1,5
531	(стадіон школи №104)				захід		13 ⁰⁰	40,0

** - нижня межа вимірювання концентрації
 *** - умови проведення випробувань дотримувались



НТД на методи випробування	Назва речовини, що визначається	Визначена концентрація		Невизначеність випробувань (U,k=2, p=0.95)	Відмітка про відповідність
		Разова, мг/м ³			
		виявлена мг/м ³	ГДК мг/м ³		
10	11	12	13	14	15
РД 52.04.186-89	Діоксид азоту	0,072	0,2	не замовлялось	відповідає
МВ 7.2/07.01-2019	Сірчистий ангідрид	0,23	0,5	не замовлялось	відповідає
МВ 7.2/07.02-2019	Аміак	0,236	0,2	не замовлялось	не відповідає
РД 52.04.186-89	Фенол	0,005	0,01	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Сірководень	0,0052	0,008	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Формальдегід	0,041	0,035	не замовлялось	не відповідає
РД 52.04.186-89	Пил	0,55	0,5	не замовлялось	не відповідає
РД 52.04.186-89	Оксид вуглецю	4,0	5,0	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Формальдегід	0,037	0,035	не замовлялось	не відповідає
РД 52.04.186-89	Пил	0,49	0,5	не замовлялось	відповідає

Випробування проводив:

біолог Мельник Олена Анатоліївна

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Погорелова Л.О.


(підпис)

(підпис)

Висновок: за показниками, що досліджувались, проби атмосферного повітря по тилу аміку, формальдегіду в Т№1 не відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти.


Гранично допустимі концент рації хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 10 лютого 2020р. за № 156/34439.

За показниками, що досліджувались, проби атмосферного повітря по формальдегіду в Т№2 не відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концент рації хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 10 лютого 2020р. за № 156/34439.

В.о. завідувача Південного районного
в місті лабораторного відділення ВСП
«Криворізький міський ВЛД ДУ
«Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

(посида)

Троцик Т.Є.
(ПІБ)


(підпис)

Примітки.

1. Протоколи випробування не можна вітворювати частково без письмового дозволу лабораторії
2. Копії Протокола випробування дібеси тільки після схвалено вмірени лабораторією.
3. Обновлення невизначеності на тильоку замовника
4. Результати випробувань стобелюють лише обзика який випробувався
5. Протокол експлуатється з двох примірників
6. Обсяг випробувань зветно в даному протокол

Протокол № 522-531

від «27» 04 _2020 р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 329/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р № 160
Найменування закладу Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» Вул.Володимира Великого,21 Свідоцтво про технічну компетентність №04/18 від 15.05.2018р		

ПРОТОКОЛ* № 2076-2077
дослідження повітря населених місць
« 31 » травня 2019 року

Місце відбору проби повітря:

Селище Авангард, вул. Авангардна 8 (стадіон ЗОСШ № №104)

Мета відбору: *згідно договору № 430 від 21.02.19.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *28.05.19р. 13³⁰ – 14⁰⁰* доставки: *28.05.19р. 15⁰⁰*

Умови транспортування: *автотранспортом* зберігання: *звичайні*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *УП 1222 АС № 435 ; метеоскоп М №21796*

Інформація про державну повірку: *свідоцтво про калібрування №СК-6050/18, №СК 6049/18, 6051/18 від 19.11.18, свідоцтво №СК-0006/19 від 10.01.19*

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно - захисної зони тощо): *жилий квартал*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: *асфальт, рельєф рівний*


Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна : *не надано*

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства: *не надано*

Відстань від джерел забруднення: *не надано*

Форма факелу: *відсутній*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186 – 89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»*


Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Технік: *Прокошева Наталя Олегівна*

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Дослідження проводив: біолог Мельник Олена Анатоліївна


(підпис)

Технік Прокошева Наталя Олегівна


(підпис)

Висновок санітарного лікаря: проби атмосферного повітря на час проведення випробувань відповідають вимогам «Гранично допустимих концентрацій хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 03.03.2015

Санітарний лікар:

лікар з комунальної гігієни Швецова Ольга Миколаївна



(підпис)

Завідуючий відділенням



Погорелова Людмила Олександрівна

(підпис)



Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України Найменування закладу Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» Вул.Володимира Великого,21 Свідоцтво про технічну компетентність №04/18 від 15.05.2018р	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 329/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р № 160
---	--

ПРОТОКОЛ* № 1204-1205
дослідження повітря населених місць
« 03 » квітня 2019 року

Місце відбору проби повітря:

Селище Авангард, вул.Авангардна 8(стадіон ЗОСШ(№104)

Мета відбору: *згідно договору № 430 від 21.02.19.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *02.04.19р. 14³⁰ – 15²⁰ доставки: 02.04.19 р. 15⁴⁵*

Умови транспортування: *автотранспортом зберігання: звичайні*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *УП 1222 АС № 435 ; психрометр МВ-4М*

№3093, метеоскоп М №21796

Інформація про державну повірку: *свідоцтво про калібрування №СК-6050/18, №СК 6049/18, 6051/18 від 19.11.18 , свідоцтво № 95534 чинне до 13.06.19, свідоцтво №СК-0006/19 від 10.01.19*

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно - захисної зони тощо): *жилий квартал*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа:

асфальт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна : *не надано*

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства: *не надано*

Відстань від джерел забруднення: *не надано*

Форма факелу: *відсутній*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря
(порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186 – 89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Технік: *Прокошева Наталя Олегівна*


(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин		
поглиначів та фільтрів*	точок відбору за ескізом		Атмосферний тиск, мм.рт.ст.	Температура повітря, С°	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	початок	кінець	Швидкість відбору проби л/хвил.
		напрямок				Швидкість м/сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1204	T1	стадіон школи	768	+15	37	півн	8	ясно	14 ⁵⁰	15 ²⁰	1,5
1205	T1	стадіон школи	768	+15	37	півн	8	ясно	14 ⁵⁰	15 ²⁰	40,0


*Номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив: лікар-лаборант-Підгайна С.І



(підпис)

технік –Прокошева Н. О.




(підпис)

Висновок санітарного лікаря: проби атмосферного повітря на час проведення випробувань відповідають вимогам «Гранично-допустимих концентрацій хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 03.03.2015

Санітарний лікар:

лікар з комунальної гігієни Швецова Ольга Миколаївна



(підпис)

Завідуючий відділенням


СГЛ

Погорелова Людмила Олександрівна



(підпис)

МП



**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



2Н1669
ДСТУ ISO/IEC 17025

Лабораторія акредитована НААУ
Атестат про акредитацію № 2Н1669
дійсний до 29.01.2024р.



випробувальної лабораторії
О.П. Ніколенко

**ПРОТОКОЛ № № 3486-3501 від « 30 » вересня 2019 р.*
проведення випробувань повітря населених місць**

Замовник, адреса : <i>Виконком Криворізької міської ради Управління екології</i>
<i>Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1</i>
Місце відбору проби повітря: <i>Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг,</i>
<i>вулиця Нікопольське шосе (станція «Кільцева» швидкісного трамвая); вулиця Добровольського, 1А.</i>
Мета відбору: <i>згідно договору № 430 від 21.02.19</i>
Вид проби (разова, середньодобова): <i>разова</i>
Дата та час відбору проб: <i>27.09.19р. 9⁴⁵-11¹⁵</i>
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: <i>УП 1222 АС №435, Тензор- 41 №0004,</i>
<i>барометр-анероїд №04, АСА-4М № 947.</i>
Інформація про калібрування: <i>свідоцтво про калібрування № СК6050/18 до 19.11.19р,</i>
<i>№СК-6164/18 до 20.11.19, СК 3068/19 від 30.08.19, №СК 1820/19 до 12.06.20.</i>
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно- захисної зони тощо): <i>житлова забудова</i>
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: <i>асфальт, рельєф рівний</i>
Відстань від джерел забруднення: <i>не надано</i>
Форма факелу: <i>розсіяна</i>
Нормативна документація у відповідності до якої:
<i>а) РД 52.04.186-89</i>
<small>(проводиться відбір проб)</small>
<i>б) «Гранично допустимі концентрації хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 03.03.2015р</i>
<small>(проводиться оцінка)</small>
Посада, ПІБ осіб, що проводили відбір проб
<i>біолог Мельник Олена Анатоліївна, лікар-лаборант Шкірман Ірина Володимирівна</i>
<small>(підпис)</small>
Адреса, найменування лабораторії :
<i>вул. Староярмаркова, 9, санітарно-гігієнічна лабораторія</i>

№ проби з реєстраційного журналу	Місце відбору проб	Метеофактори					Час відбору	Швидкість відбору л/хвил.
		Атмосферний тиск, мм рт.ст	Температура повітря °С	Вологість %	Вітер			
					напрямок	швидкість, м/сек		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3486	вул. Нікопольське	750	+14	70	півд.-	2,0	9 ¹⁵	0,25
3487	шосе, (станція				схід			2,0
3488	«Кільцева»							1,0
3489	швидкісного							3,0
3490	трамвая)							4,0
3491								1,5
3492								40,0
3493							10 ¹⁵	руч.асп
3494	вулиця	750	+15	70	півд.-	2,0	10 ¹⁵	0,25
3495	Добровольського,				схід			2,0
3496	1А							1,0
3497								3,0
3498								4,0
3499								1,5
3500								40,0
3501							11 ¹⁵	руч.асп

** - нижня межа вимірювання концентрації
 *** - умови проведення випробувань дотримувались


НТД на методи випробування	Назва речовини, що визначається	Визначена концентрація		Невизначеність випробувань (U,k=2, p=0,95)	Відмітка про відповідність
		Разова, мг/м ³			
		виявлена мг/м ³	ГДК мг/м ³		
10	11	12	13	14	15
РД 52.04.186-89	Діоксид азоту	0,137	0,2	не замовлялось	відповідає
I-7.4/14-2019	Сірчистий ангідрид	0,39	0,5	не замовлялось	відповідає
I-7.4/15-2019	Аміак	0,1	0,2	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Фенол	мен 0,004	0,01	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Сірководень	0,007	0,008	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Формальдегід	0,037	0,035	не замовлялось	не відповідає
РД 52.04.186-89	Пил	0,44	0,5	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Оксид вуглецю	3,3	5,0	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Діоксид азоту	0,12	0,2	не замовлялось	відповідає
I-7.4/14-2019	Сірчистий ангідрид	0,34	0,5	не замовлялось	відповідає
I-7.4/15-2019	Аміак	0,092	0,2	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Фенол	мен 0,004	0,01	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Сірководень	мен 0,004	0,008	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Формальдегід	0,027	0,035	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Пил	0,27	0,5	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Оксид вуглецю	1,3	5,0	не замовлялось	відповідає

Випробування проводив:

біолог Мельник Олена Анатоліївна

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Погорелова Л.О.


(підпис)
(підпис)

Висновок: проби атмосферного повітря на вміст формальдегіду під час випробувань в
Т№1 не відповідають вимогам «Гранично допустимих концентрацій хімічних та
біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 03.03.2015р.
Решта заявлених до випробувань речовин відповідають вимогам «Гранично допустимих
концентрацій хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»
від 03.03.2015р

лікар з комунальної гігієни

Швецова Ольга Миколаївна



(посада)

(ПІБ)

(підпис)

Примітки

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії
 2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завершення лабораторією.
 3. Оцінювання невизначеності на вимогу замовника.
 4. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
 5. Протокол складається у двох примірниках.
 6. Обсяг випробувань астановлено замовником.
- * Номер протоколу з реєстраційного журналу , дата видачі протоколу.

Протокол №3486-3501

від «30» 09 2019 р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу
Відокремлений структурний підрозділ
«Криворізький міський відділ
лабораторних досліджень
ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ
МОЗ України»
Вул. Володимира Великого, 21
Свідоцтво про технічну компетентність
№04/18 від 15.05.2018р

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/о
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р № 160

ПРОТОКОЛ* № 2440-2447
дослідження повітря населених місць
« 27 » червня 2019 року

Місце відбору проби повітря: м.Кривий Ріг, вул. Івана Добровольського, 1А

Мета відбору: згідно договору № 430 від 21.02.19.

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору: 26.06.19р. 15³³ – 16²⁵ доставки: 26.06.19р. 16⁴⁵

Умови транспортування: автотранспортом зберігання: звичайні

Методи консервації: не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: ASA-4M №947; УП1222 АС №435,
метеоскоп М №21796.

Інформація про державну повірку: свідоцтво №39-1-8/1984 до 22.08.19.

свідоцтво № СК -0006/19 від 10.01.19, свідоцтво про калібрування № СК 6051/18, № СК 6050/18.

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно
- захисної зони тощо): житлова забудова

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа:
твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)


мінімальна-максимальна: не надано

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності
підприємства: не надано

Відстань від джерел забруднення: не надано

Форма факелу: відсутній

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря
(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186 – 89 «Руководство по контролю загрязнения
атмосферы»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб

Біолог: Мельник Олена Анатоліївна, технік: Прокошева Наталя Олегівна


(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Дослідження проводив: *біолог Мельник Олена Анатоліївна*



(підпис)

технік Прокошева Наталя Олегівна


(підпис)

Висновок санітарного лікаря: *проби атмосферного повітря на час проведення випробувань відповідають вимогам «Гранично-допустимих концентрацій хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 03.03.2015*


Санітарний лікар *Завідувач відділенням організації санітарно-гігієнічних досліджень*
Ніколенко Ольга Петрівна


(підпис)

Завідуючий відділенням

СГЛ

Погорелова Людмила Олександрівна



(підпис)

МП



<p>Міністерство охорони здоров'я України Найменування закладу Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» Вул.Володимира Великого,21 Свідоцтво про технічну компетентність №04/18 від 15.05.2018р</p>		<p>МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 329/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р № 160</p>
---	--	--


ПРОТОКОЛ* № 2422-2439
дослідження повітря населених місць
« 25 » червня 2019 року

<p>Місце відбору проби повітря: м.Кривий Ріг, вул.Переяславська,6; вул.Громової,16; с.Авангард, вул.Авангардна,8.</p>
<p>Мета відбору: згідно договору № 430 від 21.02.19.</p>
<p>Вид проби (разова, середньодобова): разова</p>
<p>Дата і час відбору: 24.06.19р. 9⁴⁵ – 12³⁰ доставки: 24.06.19 р. 13⁰⁰</p>
<p>Умови транспортування: автотранспортом зберігання: звичайні</p>
<p>Методи консервації: не застосовувались</p>
<p>Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: ASA-4M № 947, УП 1222 АС №435, метеоскоп М №21796.</p>
<p>Інформація про державну повірку: свідоцтво №39-1-8/1984 до 22.08.19, свідоцтво № СК -0006/19 від 10.01.19, свідоцтво про калібрування № СК 6051/18, № СК 6050/18.</p>
<p>Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно - захисної зони тощо): житлова забудова</p>
<p>Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: асфальт, рельєф рівний</p>
<p>Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна : не надано</p>
<p>Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства: не надано</p>
<p>Відстань від джерел забруднення: не надано</p>
<p>Форма факелу: відсутній</p>
<p>Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)</p>

<p>НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186 – 89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»</p>
<p>Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб</p>
<p>Біолог: Мельник Олена Анатоліївна, <i>ММ</i> технік: Прокошева Наталя Олегівна <i>Л</i> (підпис) Протокол складається в двох примірниках</p>


Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин		
поглиначів та фільтрів*	точок відбору за ескізом		Атмосферний тиск, мм.рт.ст.	Температура повітря, С ⁰	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	початок	кінець	Швидкість відбору проби л/хвил.
		напрямок				Швидкість м/сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2422	T1	вул.Перелясівська,	750	+24	69	схід	4	хмарн	9 ⁴⁵		0,25
2423		біля буд.№6									2,0
2424											1,0
2425											3,0
2426											4,0
2427											1,5
2428											40,0
2429										10 ¹⁵	руч.ас
2430	T2	вул.Громової,біля	750	+24	69	схід	4	хмарн	10 ³⁵		0,25
2431		буд. №16									2,0
2432											1,0
2433											3,0
2434											4,0
2435											1,5
2436											40,0
2437										11 ⁰⁵	руч.ас
2438	T3	с.Авангард,	750	+24	69	схід	4	хмарн	12 ⁰⁰		1,5
2439		вул.Авангардна,8								12 ³⁰	40,0
		(подвір'я									
		СІШ №104)									

*Номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив: біолог Мельник Олена Анатоліївна


(підпис)

технік Прокошева Наталя Олегівна


(підпис)

Висновок санітарного лікаря: *проби атмосферного повітря на час проведення випробувань в Т.№1 на вміст сірчистого ангідриду, формальдегіду не відповідають вимогам «Гранично допустимих концентрацій хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 03.03.2015.*

Решта заявлених до випробувань речовин відповідають вимогам «Гранично допустимих концентрацій хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 03.03.2015.

Санітарний лікар: *Завідувач відділенням організації санітарно-гігієнічних досліджень*


Ніколенко Ольга Петрівна


(підпис)


Завідуючий відділенням

СРЛ

Погорелова Людмила Олександрівна


(підпис)

МП



**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**


Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



2Н1669
ДСТУ ISO/IEC 17025



О.П. Ніколенко

Лабораторія акредитована НААУ
Атестат про акредитацію № 2Н1669
дійсний до 29.01.2024р.

**ПРОТОКОЛ № № 1036-1041 від « 01 » липня 2020 р
проведення випробувань повітря населених місць**

Замовник, адреса : <i>Управління екології виконкому Криворізької міської ради</i>
<i>Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1</i>
Місце відбору проби повітря: <i>Т №1 - місто Кривий Ріг, вулиця Тимошенка, 1;</i>
<i>Т №2 - місто Кривий Ріг, вулиця Івана Добровольського, 1А.</i>
Мета відбору: <i>згідно договору №1/ 429 від 02.03.20</i>
Вид проби (разова, середньодобова): <i>разова</i>
Дата та час відбору проб: <i>30.06.20р. 9⁴⁰-11⁰⁵</i>
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: <i>установка пневматична УП 1222 АС №435, АСА-4М № 947, психрометр МВ-4М №3093</i>
Інформація про калібрування: <i>свідоцтво про калібрування № СК 3901/19, №СК 3902/19, №СК 3903/19, №СК 3904/19 від 21.10.19, №СК 3068/19, №СК 3067/19, №СК 3066/19, №СК 3065/19 від 30.08.19, №СК -1814/20 від 26.06.20.</i>
Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, промисловий район, межа санітарно- захисної зони тощо): <i>жилий квартал</i>
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: <i>твердий ґрунт, рельєф рівний</i>
Відстань від джерел забруднення: <i>не надано</i>
Форма факелу: <i>Т№1- факел розсіяний ; Т№2-факел розсіяний</i>
Нормативна документація у відповідності до якої:
<i>а) РД 52.04.186-89</i> <small>(проводиться відбір проб)</small>
<i>б) «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 10 лютого 2020р. за № 156/34439.</i> <small>(проводиться оцінка)</small>
Посада. ПІБ осіб, що проводили відбір проб
<i>Технік Прокошева Наталя Олегівна</i>
Адреса, найменування лабораторії :
<i>вул. Староярмаркова, 9, санітарно-гігієнічна лабораторія</i>

(підпис)

№ проби з реєстраційного журналу	Місце відбору проб	Метеофактори					Час відбору	Швидкість відбору л/хвил.
		Атмосферний тиск, мм рт.ст	Температура повітря °С	Вологість %	Вітер			
					напрямок	швидкість, м/сек		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1036	вул. Тимошенка, біля будинку №1	745	+32	58	півн	1,0	9 ¹⁰ 10 ⁰⁵	40,0
1037	вулиця Івана	745	+32	58	півн	1,0	10 ³⁵	0,25
1038	Добровольського							2,0
1039	біля будинку №1А							1,5
1040								40,0
1041							11 ⁰⁵	руч.асп

** - нижня межа вимірювання концентрації
 *** - умови проведення випробувань дотримувались



НТД на методи випробування	Назва речовини, що визначається	Визначена концентрація		Невизначеність випробувань (U,k=2, p=0,95)	Відмітка про відповідність
		Разова, мг/м ³			
		виявлена мг/м ³	ГДК мг/м ³		
10	11	12	13	14	15
РД 52.04.186-89	Шум	0,34	0,5	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Діоксид азоту	0,066	0,2	не замовлялось	відповідає
МВ 7.2/07.01-2019	Сірчистий ангідрид	мен 0,1	0,5	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Формальдегід	мен 0,01	0,035	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Шум	0,34	0,5	не замовлялось	відповідає
РД 52.04.186-89	Оксид вуглецю	1,3	5,0	не замовлялось	відповідає

Випробування проводив:

біолог Мельник Олена Анатоліївна

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Погорелова Л.О.


(підпис)

(підпис)

Висновок: за показниками, що досліджувались проби атмосферного повітря відповідають вимогам «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 10 лютого 2020р. за № 156/34439.

В.о.завідувача Південного районного
в місті лабораторного відділення ВСП
«Криворізький міський ВЛД ДУ
«Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»

(посада)



Трошак Т.Є
(ПІБ)


(підпис)

Примітки.

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Оцінювання невизначеності на вимогу замовника.
4. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
5. Протокол складається у двох примірниках.
6. Обсяг випробувань встановлено замовником.

Протокол № 1036-1041

від «01» 07 2020 р.



**КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101, тел.(0564) 92 28 89, тел./факс (056) 493 07 69,
e-mail: mvk99@kr.gov.ua, mvk99@ukrpost.ua, https://kr.gov.ua, код ЄДРПОУ 04052169

5/25/3464 21.05.2020

На № _____ від _____

*Державна екологічна інспекція
в Дніпропетровській області*

*вул. Лабораторна, буд. 69
м. Дніпро, 49010*

***Про перевищення вмісту
забруднюючих речовин
у атмосферному повітрі***

З метою контролю якості атмосферного повітря міста виконкомом Криворізької міської ради з залученням ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» щомісячно проводяться лабораторні дослідження якості атмосферного повітря.

За результатами лабораторних досліджень, проведених в квітні 2020 року по вул. Магнітогорська, 2, вул. Володимира Великого, 32, вул. Урюпінська, 2, вул. Слава, 2, вул. Грицевця, 1, вул. Дніпропетровське шосе, 11, вул. Стрельникова (перелив ставка), вул. Авангардна (стадіон школи № 104), зафіксовані перевищення граничнодопустимих максимально разових концентрацій по сірчаному ангідриду, пилу, сірководню, формальдегіду, аміаку, оксиду вуглецю.

З метою забезпечення мешканцям міста безпечних для здоров'я та життя умов проживання, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» направляємо Вам результати моніторингу якості атмосферного повітря та узагальнену інформацію аналітичного відділу показників атмосферного повітря КП «Інститут розвитку міста Кривий Ріг» про факти перевищень середньодобових і максимально-разових гранично допустимих концентрацій на міських постах автоматичного спостереження в квітні 2020 року для врахування в роботі та при плануванні здійснення перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства промисловими підприємствами міста Кривого Рогу.

Впевнені, що тільки спільні зусилля органів місцевого самоврядування і територіального органу Держекоінспекції, основним завданням якого є здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства в т.ч. умов дозволів на викиди забруднюючих речовин та

250260


нормативів у галузі охорони атмосферного повітря, сприятимуть покращенню стану навколишнього природного середовища міста.

Сподіваємося на плідну співпрацю та будемо вдячні за надану Вами інформацію з порушеного питання.

Додатки: 1. Копія листа ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» від 29.04.2020 №10-2/18/2240, – на 9 арк. в 1 примір.

2. Інформація аналітичного відділу показників атмосферного повітря КП «Інститут розвитку міста Кривий Ріг» Криворізької міської ради – на 1 арк. в 1 примір.

Заступник міського голови

 *Олександр Катриченко*

*Світлана Охотнікова
(0564)92 13 63*



**КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101, тел.(0564) 92 28 89, тел./факс (056) 493 07 69,
e-mail: mvk99@kr.gov.ua, mvk99@ukrpost.ua, https://kr.gov.ua, код ЄДРПОУ 04052169

На № _____ від _____

5/25/3465 21.05.2020

*Начальнику головного
управління Держпродспожив-
служби в Дніпропетровській
області*

Віталію Паращенку

*вул. Філософська, буд. 39а
м. Дніпро, 49000*

*Про перевищення вмісту
забруднюючих речовин
у атмосферному повітрі*

Шановний пане Віталію!

З метою контролю якості атмосферного повітря міста виконкомом Криворізької міської ради з залученням ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» щомісячно проводяться лабораторні дослідження якості атмосферного повітря.

За результатами лабораторних досліджень, проведених в квітні 2020 року по вул. Магнітогорська, 2, вул. Володимира Великого, 32, вул. Урюпінська, 2, вул. Славна, 2, вул. Грицевця, 1, вул. Дніпропетровське шосе, 11, вул. Стрельникова (перелив ставка), вул. Авангардна (стадіон школи № 104), зафіксовані перевищення граничнодопустимих максимально разових концентрацій по сірчаному ангідриду, пилю, сірководню, формальдегіду, аміаку, оксиду вуглецю.

З метою забезпечення мешканцям міста безпечних для здоров'я та життя умов проживання, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» направляємо Вам результати моніторингу якості атмосферного повітря та узагальнену інформацію аналітичного відділу показників атмосферного повітря КП «Інститут розвитку міста Кривий Ріг» про факти перевищень середньодобових і максимально-разових гранично допустимих концентрацій на міських постах автоматичного спостереження в квітні 2020 року для врахування в роботі та при плануванні здійснення перевірок за додержанням державних сані-

032056

тарних норм і правил гігієнічних нормативів промисловими підприємствами міста Кривого Рогу.

Впевнені, що тільки спільні зусилля органів місцевого самоврядування і територіального органу Держпродспоживслужби, основним завданням якого є здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва а також контролю за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров'я населення сприятимуть покращенню стану навколишнього природного середовища міста.

Сподіваємося на плідну співпрацю та будемо вдячні за надану Вами інформацію з порушеного питання.

Додатки: 1. Копія листа ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» від 29.04.2020 №10-2/18/2240, – на 9 арк. в 1 примір.

2. Інформація аналітичного відділу показників атмосферного повітря КП «Інститут розвитку міста Кривий Ріг» Криворізької міської ради – на 1 арк. в 1 примір.

З повагою

Заступник міського голови

 *Олександр Катриченко*

*Світлана Охотнікова
(0564)92 13 63*



**КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101, тел.(0564) 92 28 89, тел./факс (056) 493 07 69,
e-mail: mvk99@kr.gov.ua, mvk99@ukrpost.ua, https://kr.gov.ua, код ЄДРПОУ 04052169

12/25/2474, 21.05.2020

На № _____ від _____

*Керівнику Криворізької
місцевої прокуратури №1*

Андрію Рибалці

*вул. Свято-Миколаївська, буд. 27
м. Кривий Ріг, 50000*

*Про перевищення вмісту
забруднюючих речовин
у атмосферному повітрі*

Шановний пане Андрію!

З метою контролю якості атмосферного повітря міста виконкомом Криворізької міської ради з залученням ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» щомісячно проводяться лабораторні дослідження якості атмосферного повітря.

За результатами лабораторних досліджень, проведених в квітні 2020 року по вул. Магнітогорська, 2, вул. Володимира Великого, 32, вул. Урюпінська, 2, вул. Славна, 2, вул. Грицевця, 1, вул. Дніпропетровське шосе, 11, вул. Стрельникова (перелив ставка), вул. Авангардна (стадіон школи № 104), зафіксовані перевищення граничнодопустимих максимально разових концентрацій по сірчаному ангідриду, пилу, сірководню, формальдегіду, аміаку, оксиду вуглецю.

З метою забезпечення мешканцям міста безпечних для здоров'я та життя умов проживання, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» направляємо Вам результати моніторингу якості атмосферного повітря та узагальнену інформацію аналітичного відділу показників атмосферного повітря КП «Інститут розвитку міста Кривий Ріг» про факти перевищень середньодобових і максимально-разових гранично допустимих концентрацій на міських постах автоматичного спостереження в квітні 2020 року для врахування в роботі.

032055

Матеріали по виявленім перевищенням граничнодопустимих концентрацій виконком Криворізької міської ради надані державним органам контролю – Державній екологічній інспекції в Дніпропетровській області, Головному управлінню Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Інформація надана до відома та для врахування в роботі.

- Додатки: 1. Копія листа ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» від 29.04.2020 №10-2/18/2240, – на 9 арк. в 1 примір.*
- 2. Інформація аналітичного відділу показників атмосферного повітря КП «Інститут розвитку міста Кривий Ріг» Криворізької міської ради – на 1 арк. в 1 примір.*
- 3. Копія листів на Державну екологічну інспекцію в Дніпропетровській області та Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області на 2 арк. в 1 примір.*

З повагою

Заступник міського голови

 **Олександр Катриченко**

Світлана Охотнікова
(0564)92 13 63



**КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101, тел.(0564) 92 28 89, тел./факс (056) 493 07 69,
e-mail: mvk99@kr.gov.ua, mvk99@ukrpost.ua, https://kr.gov.ua, код ЄДРПОУ 04052169

6/25/3475, 21.05.2020

На № _____ від _____

Слідчий відділ Управління
Служби безпеки України
у Дніпропетровській області

вул. Святослава Хороброго, буд.23
м. Дніпро, 49000

Про надання інформації

З метою контролю якості атмосферного повітря міста виконкомом Криворізької міської ради з залученням ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» щомісячно проводяться лабораторні дослідження якості атмосферного повітря.

За результатами лабораторних досліджень, проведених в квітні 2020 року по вул. Магнітогорська, 2, вул. Володимира Великого, 32, вул. Урюпінська, 2, вул. Славна, 2, вул. Грицевця, 1, вул. Дніпропетровське шосе, 11, вул. Стрельникова (перелив ставка), вул. Авангардна (стадіон школи № 104), зафіксовані перевищення граничнодопустимих максимально разових концентрацій по сірчаному ангідриду, пилу, сірководню, формальдегіду, аміаку, оксиду вуглецю.

Разом з цим надаємо узагальнену інформацію аналітичного відділу показників атмосферного повітря КП «Інститут розвитку міста Кривий Ріг» про факти перевищень середньодобових і максимально-разових гранично допустимих концентрацій на міських постах автоматичного спостереження в квітні 2020 року.

032058

Матеріали по виявленім перевищенням граничнодопустимих концентрацій виконком Криворізької міської ради надані державним органам контролю – Державній екологічній інспекції в Дніпропетровській області, Головному управлінню Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, Криворізькій місцевій прокуратурі №1.

Інформація надана до відома та для врахування в роботі.

- Додатки: 1. Копія листа ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» від 29.04.2020 №10-2/18/2240, – на 9 арк. в 1 примір.*
- 2. Інформація аналітичного відділу показників атмосферного повітря КП «Інститут розвитку міста Кривий Ріг» Криворізької міської ради – на 1 арк. в 1 примір.*

Заступник міського голови



Олександр Катриченко

*Світлана Охотнікова
0564. 92 13 63*



**КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101, тел.(0564) 92 28 89, тел./факс (0564) 74 17 00,
e-mail: mvk99@kr.gov.ua, mvk99@ukrpost.ua, https://kr.gov.ua, код ЄДРПОУ 04052169

6/25/7783, 12.11.2019

На № _____ від _____

*Начальнику Державної
екологічної інспекції
у Дніпропетровській області
Дмитру Шибку*

*вул. Лабораторна, 69
м. Дніпро, 49010*

***Про перевищення вмісту
забруднюючих речовин
у атмосферному повітрі***

Шановний пане Дмитре!

З метою контролю якості атмосферного повітря міста виконкомом Криворізької міської ради з залученням ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» (надалі – лабораторний центр) щомісячно проводяться лабораторні дослідження якості атмосферного повітря.

За результатами лабораторних досліджень, проведених в жовтні 2019 року в селітебних зонах міста, які знаходяться в зоні потенційного впливу промислових підприємств (вулиці Домнобудівників, 10, Вокзальна, 6, Громової, 16, Добровольського, 1а, Стрельнікова (перелив ставка), парк ім. Богдана Хмельницького (біля «Льодова Арена»), м-н. Індустріальний, 74) зафіксовані перевищення граничнодопустимих максимально разових концентрацій по сірчистому ангідриду, формальдегіду, аміаку, оксиду вуглецю, пилу. Інструментально-лабораторні виміри повітря здійснювались в період настання несприятливих метеорологічних умов (надалі – НМУ) з метою контролю ефективності виконання підприємствами заходів при НМУ.

У рамках розгляду звернення мешканців Саксаганського району стосовно забруднення атмосферного повітря Лабораторним центром виявлено перевищення вмісту аміаку на вул. Січова, 131.

З метою забезпечення мешканцям міста безпечних для здоров'я та життя умов проживання, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» направляємо Вам результати моніторингу якості атмосферного

026390

повітря для врахування в роботі та при плануванні здійснення перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства промисловими підприємствами міста Кривого Рогу.

Впевнені, що тільки спільні зусилля органів місцевого самоврядування і територіального органу Держекоінспекції, основним завданням якого є здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства в т.ч. умов дозволів на викиди забруднюючих речовин та нормативів у галузі охорони атмосферного повітря, сприятимуть покращенню стану навколишнього природного середовища міста.

Сподіваємося на плідну співпрацю та будемо вдячні за надану Вами інформацію з порушеного питання.

- Додаток: 1. Копія листа ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» від 04.11.2019 №10-2/18/3383 – на 19 арк. в 1 примір.*
- 2. Копія листа ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» від 07.11.2019 №10-2/18/3413 – на 1 арк. в 1 примір.*

З повагою

Заступник міського голови

 **Александр Катриченко**



**КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

шл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101, тел.(0564) 92 28 89, тел./факс (0564) 74 17 00,
e mail: mvk99@kr.gov.ua, mvk99@ukrpost.ua, https://kr.gov.ua, код ЄДРПОУ 04052169

12/25/7782

12-11-2019

На № _____ від _____

**Керівнику Криворізької
місцевої прокуратури №1
Віктору Павліченку**

*вул. Свято-Миколаївська, 27
м. Кривий Ріг, 50000*

**Про перевищення вмісту
забруднюючих речовин
у атмосферному повітрі**

Шановний пане Вікторе!

З метою контролю якості атмосферного повітря міста виконкомом Криворізької міської ради з залученням ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» (надалі – лабораторний центр) щомісячно проводяться лабораторні дослідження якості атмосферного повітря.

За результатами лабораторних досліджень, проведених в жовтні 2019 року в селітебних зонах міста, які знаходяться в зоні потенційного впливу промислових підприємств (вулиці Домнобудівників, 10, Вокзальна, 6, Громової, 16, Добровольського, 1а, Стрельнікова (перелив ставка), парк ім. Богдана Хмельницького (біля «Льодова Арена»), м-н. Індустріальний, 74) зафіксовані перевищення граничнодопустимих максимально разових концентрацій по сірчистому ангідриду, формальдегіду, аміаку, оксиду вуглецю, пилу. Інструментально-лабораторні виміри повітря здійснювались в період настання несприятливих метеорологічних умов (надалі – НМУ) з метою контролю ефективності виконання підприємствами заходів при НМУ.

У рамках розгляду звернення мешканців Саксаганського району стосовно забруднення атмосферного повітря Лабораторним центром виявлено перевищення вмісту аміаку на вул. Січова, 131.

З метою забезпечення мешканцям міста безпечних для здоров'я та життя умов проживання, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в

026392

Україні» направляємо Вам результати моніторингу якості атмосферного повітря для врахування в роботі.

Про факти перевищення граничнодопустимих концентрацій виконком Криворізької міської ради повідомив Державну екологічну інспекцію в Дніпропетровській області та Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Інформація надана до відома та для врахування в роботі.

Додатки: 1. Копія листа ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» від 04.11.2019 №10-2/18/3383 – на 19 арк. в 1 примір.

2. Копія листа ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» від 07.11.2019 №10-2/18/3413 – на 1 арк. в 1 примір.

3. Копія листів на Державну екологічну інспекцію в Дніпропетровській області та Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області на 2 арк. в 1 примір.

З повагою
Заступник міського голови

 **Олександр Катриченко**



**КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101, тел.(0564) 92 28 89, тел./факс (0564) 74 17 00,
e-mail: mvk99@kr.gov.ua, mvk99@ukrpost.ua, https://kr.gov.ua, код ЄДРПОУ 04052169

6/25/2784, 12.11.2019

На № _____ від _____

*Начальнику головного управління
Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області
Віталію Паращенко*

*вул. Філософська, 39а
м. Дніпро, 49000*

***Про перевищення вмісту
забруднюючих речовин
у атмосферному повітрі***

Шановний пане Віталію!

З метою контролю якості атмосферного повітря міста виконкомом Криворізької міської ради з залученням ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» (надалі – лабораторний центр) щомісячно проводяться лабораторні дослідження якості атмосферного повітря.

За результатами лабораторних досліджень, проведених в жовтні 2019 року в селітебних зонах міста, які знаходяться в зоні потенційного впливу промислових підприємств (вулиці Домнобудівників, 10, Вокзальна, 6, Громової, 16, Добровольського, 1а, Стрельнікова (перелив ставка), парк ім. Богдана Хмельницького (біля «Льодова Арена»), м-н. Індустріальний, 74) зафіксовані перевищення граничнодопустимих максимально разових концентрацій по сірчистому ангідриду, формальдегіду, аміаку, оксиду вуглецю, пилу. Інструментально-лабораторні виміри повітря здійснювались в період настання несприятливих метеорологічних умов (надалі – НМУ) з метою контролю ефективності виконання підприємствами заходів при НМУ.

У рамках розгляду звернення мешканців Саксаганського району стосовно забруднення атмосферного повітря Лабораторним центром виявлено перевищення вмісту аміаку на вул. Січова, 131.

З метою забезпечення мешканцям міста безпечних для здоров'я та життя умов проживання, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в

026391

Україні» направляємо Вам результати моніторингу якості атмосферного повітря для врахування в роботі та при плануванні здійснення перевірок за додержанням державних санітарних норм і правил гігієнічних нормативів промисловими підприємствами міста Кривого Рогу.

Впевнені, що тільки спільні зусилля органів місцевого самоврядування і територіального органу Держпродспоживслужби, основним завданням якого є здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва а також контролю за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров'я населення сприятимуть покращенню стану навколишнього природного середовища міста.

Сподіваємося на плідну співпрацю та будемо вдячні за надану Вами інформацію з порушеного питання.

- Додаток: 1. Копія листа ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» від 04.11.2019 №10-2/18/3383 – на 19 арк. в 1 примір.*
- 2. Копія листа ВСП «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» від 07.11.2019 №10-2/18/3413 – на 1 арк. в 1 примір.*

З повагою

Заступник міського голови

 **Олександр Катриченко**



**КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101, тел.(0564) 92 28 89, тел./факс (0564) 74 17 00,
e-mail: mvk99@kr.gov.ua, mvk99@ukrpost.ua, https://kr.gov.ua, код ЄДРПОУ 04052169

3/25/7648, 06.12.2019

На № _____ від _____

*Міністру енергетики та
захисту довкілля України*

Олексію Оржелю

*вул. Митрополита Василя
Липківського, 35,
м. Київ, 03035*

*Про вплив публічного акціонерного
товариства «АрселорМіттал
Кривий Ріг» на стан атмосферного
повітря міста*

Шановний пане Олексію!

Атмосферне повітря в м. Кривому Розі – це один з найуразливіших елементів довкілля, що зазнає негативного впливу від виробничої діяльності підприємств міста, насамперед Публічного акціонерного товариства «Арселор-Міттал Кривий Ріг» (надалі – ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»), викиди якого в атмосферне повітря складають 83% від загальних викидів забруднюючих речовин у місті.

У I півріччі 2019 року обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» склали 114,6 тис. тонн, що на 27% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Як наслідок, у I півріччі 2019 року індекс забруднення атмосфери в Кривому Розі підвищився з 8,8 (I півріччя 2018 року) до 11,8.

У результаті зазначеного, останнім часом зростає соціальне невдоволення станом атмосферного повітря в зоні потенційного впливу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» мешканців не тільки Металургійного та Інгулецького районів міста, де розташовано підприємство, а й Центрально-Міського та Саксаганського районів. Про це свідчать численні скарги, що надходять до контакт-центрів «Урядова гаряча лінія 1545», «Гаряча лінія голови Дніпропетровської облдержадміністрації», виконкому міської ради, а також публікації в засобах масової інформації, у тому числі соціальних мережах (копії звернень додаються).

026383

Незважаючи на звернення мешканців міста (близько 60% від усіх звернень на забруднення атмосферного повітря виробничої діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг») підхід до їх розгляду на підприємстві залишається формальним. У відповідях на звернення зазначається, що вплив ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на житлові масиви малоймовірний, а джерелом забруднення та неприємного запаху є інші підприємства.

Разом з тим, результати моніторингу якості атмосферного повітря, які проводяться Відокремленим структурним підрозділом «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» щомісячно у селітебній (житловій) зоні міста, що перебуває в зоні потенційного виробничого впливу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», у 2019 році свідчать про систематичні перевищення граничнодопустимих концентрацій по пилу, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, аміаку, формальдегіду.

За результатами лабораторних досліджень, проведених Відокремленим структурним підрозділом «Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» 10.10.2019 у період зупинки цеху сіркоочистки ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на плановий ремонт зафіксовано перевищення граничнодопустимих максимально разових концентрацій діоксиду сірки, пилу, аміаку, сірководню та фенолу на вулицях Криворіжсталі, 17 Степана Тільги, 40, Стрельникова, Нікопольське шосе, що при відповідних метеорологічних параметрах (південні напрямки вітру) є характерними територіями, що перебувають у зоні виробничого впливу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Слід зазначити, що умовами дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (металургійне виробництво) від 27.09.2016 №121000000-38«а» контрольною точкою №3 визначено вул. Криворіжсталі, 17 для моніторингу приземних концентрацій діоксиду сірки на межі санітарно-захисної зони в період зупинки цеху сіркоочищення.

Висновками роботи, виконаної в 2018 році Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідницький інститут інноваційних технологій», визначено, що коксохімічне виробництво ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є основним забруднювачем атмосферного повітря міста по фенолу, аміаку та сірководню, а також встановлено, що між викидами забруднюючих речовин у атмосферне повітря ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та їх концентраціями в приземному шарі атмосфери є прямий, статистично підтверджений, кореляційний зв'язок у бінарних системах викидів.

Матеріали про факти перевищення граничнодопустимих концентрацій виконкомом Криворізької міської ради постійно направляються до Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області, Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, Криворізької міської прокуратури №1 для вжиття заходів реагування в межах визначених чинним

законодавством повноважень, але до теперішнього часу комплексна перевірка ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» щодо дотримання природоохоронного законодавства не відбулася.

Перевищення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі є порушенням нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря, що згідно зі ст.9 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» є порушенням екологічних прав громадян України.

Ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» визначено, що дозволи на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря видаються за умови неперевищення протягом строку їх дії встановлених нормативів екологічної безпеки. До складу документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами (Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09 березня 2006 року №108), входять відомості щодо оцінки впливу викидів забруднюючих речовин на рівень забруднення атмосферного повітря, у тому числі за даними, що одержані при проведенні інструментальних методів досліджень лабораторіями на межі санітарно-захисної зони, в сельбищній зоні та в зоні відпочинку.

Разом з тим, п. 10 Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи» визначено, що в разі встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, орган, який видав дозвіл, приймає рішення про його анулювання.

Ураховуючи зазначене та рекомендації, напрацьовані 10.10.2019 на засіданні Комітету громадської ради при Міністерстві енергетики та захисту довкілля України, з вирішення екологічних проблем м. Кривого Рогу, просимо розглянути питання анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами коксових батарей №1,2, аглофабрики та двохванного сталеплавильного агрегату – 6, виведення з експлуатації яких передбачено Міською програмою вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 - 2025 роки, затвердженою рішенням міської ради від 28.09.2016 №901, зі змінами.

Виконання означених заходів дасть змогу найближчим часом, у період 2019, 2020 років, суттєво зменшити техногенне навантаження на стан атмосферного повітря міста (знизити викиди забруднюючих речовин майже на 55 тис. тонн) та сприятиме забезпеченню життя і здоров'я мешканців міста в екологічно чистому середовищі.

Крім того, повторно звертаємося до Вас як до керівника головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, основним завданням якого є формування державної політики, у тому числі у сфері державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з клопотанням про найскоріше вирішення в межах

повноважень питання здійснення комплексної перевірки ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та направляємо копію листів виконкому міської ради, на які не отримано відповіді Міністерства.

Упевнені, що тільки спільні зусилля органів місцевого самоврядування й державної влади, спрямовані на гарантування дотримання вимог екологічної безпеки, сприятимуть покращенню стану навколишнього природного середовища міста.

Сподіваємося на плідну співпрацю та будемо вдячні за надану інформацію з порушених питань.

- Додатки: 1. Звернення мешканців міста на забруднення атмосферного повітря від виробничої діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на 9 арк. в 1 прим.
2. Листи Міністерству екології та природних ресурсів України від 12.04.2019 №3/25/2354, 29.01.2019 №3/25/572, 02.05.2018 №2/25-1768 на 5 арк. в 1 прим.

З повагою
Міський голова



Юрій Вілкул

Олександр Катриченко
(0564) 74 91 83