



## КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

пл. Лесі Українки, 1, м. Київ, 01196, тел.: (044) 286-85-35, факс (044)286-15-10  
E-mail: zag@koda.gov.ua, сайт: <http://koda.gov.ua>, код згідно з ЄДРПОУ 00022533

від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Вікторія**  
**foi+request-81130-b2cf5ac3@**  
**dostup.pravda.com.ua**

### Шановна пані Вікторіє!

В Київській обласній державній адміністрації розглянуто Ваш запит на інформацію, зареєстрований від 25.01.2021 № В-44/01-23 стосовно надання інформації щодо дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, який було наданий підприємству ТОВ «РЕИ БРОВАРИ» (код ЄДРПОУ 39817807). За результатами опрацювання запиту, в межах компетенції, повідомляємо.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Повідомляємо, що за інформацією департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації видано дозвіл на викиди (копія додається) ТОВ «РЕИ БРОВАРИ» (код ЄДРПОУ 39817807) від 07.06.2017 № 3210600000-270 з терміном дії – 10 років, за фактичною адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 26а, на два організовані джерела викидів (№ 1 – труба від теплогенератора модульного ОVK-KZOT, що працює на деревинній щепі, № 2 – труба від дизельгенератору, що працює на дизельному паливі), неорганізовані джерела викидів – відсутні.

Додаток: копія дозволу на викиди на 6 арк. в 1 прим.

**З повагою**

**Керівник апарату**

**Марина ЧЕРНИШОВА**

Ткаліч  
Пекарська 279-01-58  
Скуратівська 286-86-63