



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000,
тел. 744 25 00, 745 26 69, e-mail:ecopol@dmr.dp.ua ЄДРПОУ 41156601

11027071 № 8/4-16

На № _____ від _____

Дрегуля А.
foi+request-81705-f3b38b89@dostup.pravda.com.ua

На Ваш запит від 05.02.2021 вх. № 37/226 надаємо копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи засобу для боротьби з амброзією Unimag (Юнімаг).

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

Директор департаменту

О. Б. Семенко

Левачова Тетяна Олександрівна 744 25 00
Пашенко Вікторія Іванівна 744 25 00



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держзроdspоживслужби

Шапа В. І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "21" 05 2019 року

№ 12.2-18-1/11080

Об'єкт експертизи: Засіб для боротьби з амброзією та пиляпригніченням Unimag (Юнімаг)

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ТУ У 20.2-2783208491-002:2018 «Засіб природний для знищення амброзії та інших бур'янів т.м. «Unimag»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 08.93.10

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засіб для боротьби з амброзією та дорожнім пилом у населених пунктах, на автомобільних дорогах та шляхах, транспортних магістралях тощо згідно ДБН В.2.2-5:2011, ДБН В.2.3-5, ДБН В.2.3-4. Реалізація через оптову та роздрібну мережі.

Країна-виробник: ТОВ «УКРБІШОФІТ», Україна 04073, м. Київ вул. Куренівська, 21, а/с 128. Тел. (044) 201-54-92, код за ЄДРПОУ 40399318; Адреса виробництва: Україна, 16601, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський Шлях, 5

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ФОП Коробкін Д. О., Україна, 08298, Київська обл., м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 6-А, кв. 42, Тел. (067) 2399746, ПІН 2783208491

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні – відчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: рівні міграції в повітря робочої зони з продукції не повинні бути більше ГДК мг/м³ азоту (в перерахунку на NO_x)- 5.0; рівні міграції в атмосферне повітря ГДК мг/м³ не більше: азоту (в перерахунку на NO_x)- 0.04;

ОБРВ магнію хлориду (хлористого магнію) в атмосферному повітрі - 0,1 мг/м³; відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». ГН 2.2.6-184-2013 «Ориентовно безпечний рівень впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Засіб для боротьби з амброзією та пилепригніченням Unimag (Юнімаг)
(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.2-2783208491-002:2018 «Засіб природний для знищення амброзії та інших бур'янів т.м. «Unimag»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи



№ 3288 від 13.05.2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

підпис

срс