



## Сарненський районний суд Рівненської області

**34500, м. Сарни Рівненської області, вул. Залози, 5**

тел. (03655) 3-32-81, 3-26-41, тел. / факс (03655)3-45-62

09 березня 2021 року

Вих. №ЕП-40 /2021

Ниді Ярославі Генадіївни

[Foi+reguest-82680-c090ec17@dostup.pravda.com.ua](mailto:Foi+reguest-82680-c090ec17@dostup.pravda.com.ua)

На Ваш запит від 25.02.2021 року


Сарненський районний суд Рівненської області в межах повноважень повідомляє, що відповідно до пункту 1 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 №442, атестація робочих місць за умовами праці (далі-атестація) проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форми власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Роз'яснення про проведення атестації робочих місць за умовами праці в окремих випадках, затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.08.2000 №205, звертає увагу, що метою проведення атестації, зокрема, для надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці протягом певного 5-річного періоду відповідне право повинно бути підтверджене за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

Враховуючи вищевикладене, повідомляємо, що згадані пільги і компенсації для державних службовців, службовців працівників апарату Сарненського районного суду Рівненської області не потребуються та законодавством не передбачені.

Тому атестація робочих місць за умовами праці державних службовців, службовців працівників апарату Сарненського районного суду Рівненської області не проводилась.

Голова Сарненського  
районного суду  
Рівненської області

  
О.А.Рижий

Вик. Чернишева С.С.  
(036-55) 3-45-62