


ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
28.01.2002 № 57 (у редакції наказу  
Міністерства фінансів України від 04  
грудня 2015 року N 1118)

Затверджений у сумі  
двадцять мільйонів чотириста  
дев'яносто одна тисяча сто  
дев'яносто гривень 00 копійок (20 491  
190,00 грн)  
(сума словами і цифрами)



Начальник управління освіти  
Сватошинської районної в місті  
Київській державної адміністрації  
(посада)  
**Олексій СУКЕННИКОВ**

20 \_\_\_\_\_ р.  
М.П.

**КОШТОРИС**  
на 2021 рік

**22679174 Дошкільний навчальний заклад №693 "Волошка"**  
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Київ

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 47 Дошкільний навчальний заклад №693 "Волошка",

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)\* 4711010 Надання дошкільної освіти )

| Найменування   | Код         | Усього на рік        |                     | РАЗОМ                |
|--|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |             | загальний фонд       | спеціальний фонд    |                      |
| 1  | 2           | 3                    | 4                   | 5                    |
| <b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>  | <b>x</b>    | <b>16 749 400,00</b> | <b>3 741 790,00</b> | <b>20 491 190,00</b> |
| Надходження коштів із загального фонду бюджету   | x           | 16 749 400,00        | x                   | 16 749 400,00        |
| Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:  | x           |                      | 3 741 790,00        | 3 741 790,00         |
| надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)                          | 25010000    | x                    | 3 341 790,00        | 3 341 790,00         |
| Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю   | 25010100    | x                    | 3 148 227,00        | 3 148 227,00         |
| Плата за оренду майна бюджетних установ  | 25010300    | x                    | 193 563,00          | 193 563,00           |
| інші джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати за підгрупами)  | 25020000    | x                    |                     |                      |
| інші надходження, у тому числі:  |             | x                    |                     |                      |
| інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   |             | x                    |                     |                      |
| фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування)   |             | x                    |                     |                      |
| Фінансування за активними операціями   | 600000      | x                    | 400 000,00          | 400 000,00           |
| Зміни обсягів готівкових коштів  | 602000      | x                    | 400 000,00          | 400 000,00           |
| Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)   | 602400      | x                    | 400 000,00          | 400 000,00           |
| повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) |             | x                    | **                  | **                   |
| <b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>  | <b>x</b>    | <b>16 749 400,00</b> | <b>3 741 790,00</b> | <b>20 491 190,00</b> |
| <b>Поточні видатки</b>   | <b>2000</b> | <b>16 749 400,00</b> | <b>3 341 790,00</b> | <b>20 091 190,00</b> |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 2100        | 14 277 900,00        |                     | 14 277 900,00        |
| Оплата праці   | 2110        | 11 703 200,00        |                     | 11 703 200,00        |
| Заробітна плата  | 2111        | 11 703 200,00        |                     | 11 703 200,00        |
| Грошове забезпечення військовослужбовців   | 2112        |                      |                     |                      |
| Суддівська винагорода  | 2113        |                      |                     |                      |
| Нарахування на оплату праці  | 2120        | 2 574 700,00         |                     | 2 574 700,00         |
| Використання товарів і послуг  | 2200        | 2 471 500,00         | 3 198 933,00        | 5 670 433,00         |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 2210        | 456 500,00           |                     | 456 500,00           |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 2220        | 34 200,00            |                     | 34 200,00            |
| Продукти харчування  | 2230        |                      | 2 393 000,00        | 2 393 000,00         |
| Оплата послуг (крім комунальних)   | 2240        | 621 400,00           | 612 370,00          | 1 233 770,00         |
| Видатки на відрядження   | 2250        |                      |                     |                      |
| Видатки та заходи спеціального призначення   | 2260        |                      |                     |                      |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 2270        | 1 357 200,00         | 193 563,00          | 1 550 763,00         |
| Оплата теплопостачання   | 2271        | 945 100,00           | 93 033,00           | 1 038 133,00         |

|  |             |                 |                   |                   |
|--|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Оплата водопостачання та водовідведення  | 2272        | 128 500,00      | 9 523,00          | 138 023,00        |
| Оплата електроенергії  | 2273        | 217 700,00      | 91 007,00         | 308 707,00        |
| Оплата природного газу   | 2274        |                 |                   |                   |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 2275        | 85 900,00       |                   | 85 900,00         |
| Оплата енергосервісу   | 2276        |                 |                   |                   |
| <b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>    | <b>2280</b> | <b>2 200,00</b> |                   | <b>2 200,00</b>   |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  | 2281        |                 |                   |                   |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм; не віднесені до заходів розвитку | 2282        | 2 200,00        |                   | 2 200,00          |
| <b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>   | <b>2400</b> |                 |                   |                   |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань   | 2410        |                 |                   |                   |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань  | 2420        |                 |                   |                   |
| <b>Поточні трансферти</b>  | <b>2600</b> |                 |                   |                   |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 2610        |                 |                   |                   |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                                  | 2620        |                 |                   |                   |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям                         | 2630        |                 |                   |                   |
| <b>Соціальне забезпечення</b>  | <b>2700</b> |                 |                   |                   |
| Виплата пенсій і допомоги  | 2710        |                 |                   |                   |
| Стипендії  | 2720        |                 |                   |                   |
| Інші виплати населенню   | 2730        |                 |                   |                   |
| Інші поточні видатки   | 2800        |                 | 142 857,00        | 142 857,00        |
| <b>Капітальні видатки</b>  | <b>3000</b> |                 | <b>400 000,00</b> | <b>400 000,00</b> |
| Придбання основного капіталу   | 3100        |                 | 400 000,00        | 400 000,00        |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 3110        |                 |                   |                   |
| <b>Капітальне будівництво (придбання)</b>  | <b>3120</b> |                 |                   |                   |
| Капітальне будівництво (придбання) житла   | 3121        |                 |                   |                   |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів  | 3122        |                 |                   |                   |
| <b>Капітальний ремонт</b>  | <b>3130</b> |                 | <b>400 000,00</b> | <b>400 000,00</b> |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)   | 3131        |                 |                   |                   |
| Капітальний ремонт інших об'єктів  | 3132        |                 | 400 000,00        | 400 000,00        |
| <b>Реконструкція та реставрація</b>  | <b>3140</b> |                 |                   |                   |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень)  | 3141        |                 |                   |                   |
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів  | 3142        |                 |                   |                   |
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури  | 3143        |                 |                   |                   |
| Створення державних запасів і резервів   | 3150        |                 |                   |                   |
| Придбання землі та нематеріальних активів  | 3160        |                 |                   |                   |
| <b>Капітальні трансферти</b>   | <b>3200</b> |                 |                   |                   |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                  | 3210        |                 |                   |                   |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів                               | 3220        |                 |                   |                   |
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям                      | 3230        |                 |                   |                   |
| Капітальні трансферти населенню  | 3240        |                 |                   |                   |
| <b>Надання внутрішніх кредитів</b>   | <b>4110</b> |                 |                   |                   |
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів                                    | 4111        |                 |                   |                   |
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  | 4112        |                 |                   |                   |
| Надання інших внутрішніх кредитів  | 4113        |                 |                   |                   |
| Надання зовнішніх кредитів   | 4210        |                 |                   |                   |
| Нерозподілені видатки  | 9000        |                 |                   |                   |

Головний бухгалтер

Директор

20 р.

М.П.\*\*\*

Тетяна БОНДАРЧУК

(підпис)

(Н. В. Гвекі)

(підпис)

\*\* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".  
 \*\*\* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.



Україна

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові  
управління освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Сукеннікову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вик. № 118 від «16» грудня 2020р.

Клопотання

Адміністрація ЗДО № 693 «Волошка» звертається до Вас із проханням надати  
паспорт для вивезення листя, зібраного у мішки.



Н. В. Носко

18 38/484  
12 20



## Україна

Управління освіти Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові  
управління освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Сукеннікову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 85 від 22.09.2020 р.


### Клопотання

У зв'язку з аварійною ситуацією, що сталася станом на 22.09.2020 р., адміністрація закладу просить Вас вирішити питання про проведення ремонтних робіт, а саме:

- заміна стояків ХВП і ГВП в групах: № 7 (перший поверх), № 12 (другий поверх), із заміною шарових кранів ½ дюйма у кількості 4 шт.;
- заміна дитячих унітазів на компактні «Бєбі» у кількості 4 шт. (в групі № 1 - 1 шт. та в групі № 12 – 3 шт.)

Директор

Н. В. Носко





## Україна

Управління освіти Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові  
управління освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Сукеннікову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 86 від 22.09.2020 р.


### Клопотання

Для виконання ремонтних робіт обслуговуючою організацією «ГОРН» (ними проведено обстеження 22.09.2020р.) адміністрація закладу просить Вас вирішити питання про забезпечення наступними матеріалами:

- гофра для дорослого унітазу (гр. № 4) у кількості 1 шт.
- арматура для дитячого унітазу (гр. № 9, № 1) у кількості 2 шт.
- сифони для умивальника у кількості 5 шт. (2 шт. гр. № 2, 3 шт. гр. № 9)
- змішувачі у кількості 3 шт. (гр. № 9)

Директор

Н. В. Носко





## Україна

Управління освіти Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові  
управління освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Сукеннікову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 31 від «24» лютого 2021 р.

### Клопотання

Адміністрація закладу № 693 «Волошка» звертається до Вас із проханням якомога швидше посприяти у вирішенні проблеми, що виникла, а саме: поміняти покриття (лінолеум, площею 20 м<sup>2</sup>), де в приміщенні роздягальні групи № 7 (ясла) 19.02.2021 року (п'ятниця) вийшла з ладу батарея, яка текла до 24.02.2021 р. Обслуговуючу організацію «ГОРН» нами було викликано одразу 19.02.2021 р. Проте, представники даної організації, приїхавши на виклик, неполадки не усунули і батарею не перекрили.

Саме тому, на сьогоднішній день (середа), коли, нарешті, поміняли радіатор на новий, вода встигла розтектися по всій площі роздягальні 20 м<sup>2</sup> (під лінолеумом), що унеможливило перебування дітей ясельної групи в приміщенні, оскільки там мокро та стоїть неприємний запах. Також меблі (шафа для одягу педперсоналу та дитячі шафи у кількості 27 штук) наразі під загрозою набухання.

З повагою, адміністрація.

Директор

Н. В. Носко

12. 02/04/21  
03 21



## Україна

Управління освіти Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові  
управління освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Сукеннікову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 93 від 09 жовтня 2020 року

### Доповідна

Доводжу до Вашого відома, що підрядна організація «ГОРН», у жовтні 2019 року виконувала ремонтні роботи по заміні частково каналізаційної труби: від будівлі до колодязя. Під час ремонту було проведено розриття з пошкодженням асфальту перед сходами в підвал, де зберігаються овочі.

До сьогоднішнього дня досі не виконано роботи по благоустрою (зверталися в усі інстанції безліч разів – безрезультатно!!!), що наражає на небезпеку не лише працівників, що користуються підходом до підвального приміщення з овочами, але і машини, які щодня привозять продукти харчування.

Крім того, роботи по заміні труби виконані неякісно: нахил труби зроблено не в сторону колодязя, а навпаки - під будівлю, що призводить до застою каналізаційних відходів та їх вилив в підвал, а не до колодязя.

Прошу Вас зобов'язати обслуговуючу організацію «ГОРН» виправити свої помилки, а саме:


- зробити нахил каналізаційної труби в потрібному напрямку (до колодязя);
- відновити асфальтне покриття перед сходами в підвальне приміщення, де зберігаються овочі, поки не сталося біди.

З побажаннями добра і здоров'я.

Директор



Н. В. Носко





УКРАЇНА

Управління освіти, молоді та спорту  
Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В. о. начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 65 від 13 липня 2020 р.

## Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням виконати капітальний ремонт в групі № 7 (ясла, 1 поверх), де 11.07.2020 року (субота) під час промивання батарей фірмою «Корона-Плюс» вирвало кран і багно з мазутою затопило групове приміщення (група № 12 на 2 поверсі). Даний бруд протік у групу № 7 на 1 поверх, де залило стелю, стіну в груповому приміщенні, що унеможливило використання розетки, та стіну в роздягальні (фото додаються).

Тому просимо Вас посприяти у вирішенні даного питання, оскільки лінолеум в даній групі також з величезними плямами від цвілі та утворився грибок (було подано клопотання від 20 січня 2020 року за № 9 – копію додаємо).

Сподіваємося на Вашу допомогу та підтримку.

З повагою, адміністрація.

Директор



Н. В. Носко

34/21/20  
14 04 20





УКРАЇНА

М.В.Г.  
Управління освіти, молоді та спорту  
Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В. о. начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 68 від 16 липня 2020 р.

### Клопотання

У травні на території ЗДО № 693 «Волошка» було виявлено суху березу і за № 42 від 19.05.2020 було подане клопотання у Святошинський РУОМС про видалення сухої берези, але питання не вирішилося.

У зв'язку із аварійним станом, дерево було зрізане за участю батьків 13.07.2020 року.

Прошу Вашого дозволу зняти з обліку зрізане дерево берези за інв. номером 101760003.

З повагою, адміністрація.

Директор



Н. В. Носко

31/2141  
20 07 20



УКРАЇНА

Управління освіти, молоді та спорту  
Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові управління  
освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації

Суєннікову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 76 від 31 серпня 2020р.


## Клопотання

Адміністрація закладу № 693 «Волошка» звертається до Вас із проханням встановити ігрове обладнання на майданчиках груп №: 10, 5, 1, 3, 7 та сучасне обладнання на спортивний майданчик.

Директор



Н. В. Носко





## Україна

Управління освіти Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові  
управління освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Сукеннікову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 81 від 09 вересня 2020 р.

### Клопотання


Адміністрація закладу № 693 «Волошка» звертається до Вас із проханням у 2020 році включити в план ремонтних робіт:

1. Капітальний ремонт коридору (1, 2 поверхи та підвальні спуски), а саме:

- заміна електричної проводки;
- заміна дверей з коробками: вуличних - у кількості 4 шт. з ручками та замками та внутрішніх – у кількості 30 штук з ручками та замками;
- вирівнювання та фарбування стелі;
- вирівнювання та фарбування стін;
- підлога;
- заміна дощових каналізацій;
- заміна пожежних кранів із шафами - у кількості 9 штук;
- вимикачі - у кількості 28 штук;
- перила (повністю);
- сходові клітини – у кількості 6 штук.

Фото проблемних місць додаються.

Директор



Н. В. Носко

# Україна

Управління освіти, молоді та спорту

Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації

Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В. о. начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 31 від 17 лютого 2020 р.

## Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням вирішити питання, яке виникло внаслідок аварійної ситуації, а саме: в туалеті загального користування на першому поверсі тріснув зливний бачок від унітазу, відколосалась його частина і він став непридатний для використання.

Тому звертаємося до Вас із проханням посприяти швидкому вирішенню питання із заміною унітаза, оскільки без туалету для працівників заклад повноцінно функціонувати не може.

З повагою, адміністрація.

Директор



Н. В. Носко

18 32/919 02 20

# Україна

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В.о. начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 36 від 11 березня 2020р.

## Клопотання

Довожу до Вашого відома, що 03.03. 2020 року в 15.30 в спортивному залі під час занять з дітьми лопнула труба опалення, впала батарея і вода під тиском бігла до стелі, заповнюючи приміщення паром і підлогу гарячою водою. Дітей вчасно вивели з приміщення.

Робітник закладу негайно перекрив опалення, заступник директора викликала обслуговуючу організацію для ліквідації аварії. Під час аварії було пошкоджено стелі, підлогу, килимове покриття і меблі.

Просимо вас допомогти вирішити питання про виконання ремонтних робіт у спортивному залі.

З повагою, адміністрація.

Директор



Н. В. Носко

11

37/478  
03 20

# Україна

Управління освіти, молоді та спорту

Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації

Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Заступнику начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 42 від 19.05.2020


## Клопотання

На території нашого закладу виявлено суху березу, яка може впасти і травмувати учасників освітнього процесу. Тому просимо Вас допомогти вирішити це питання невідкладно, щоб запобігти непередбачуваній ситуації.

З повагою, директор ЗДО



Носко Н. В.





УКРАЇНА

Управління освіти, молоді та спорту  
Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В. о. начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 46 від 21 травня 2020р.

## Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням виконати ремонтні роботи фасадних стін на майданчику групи № 13 ЗДО № 693 «Волошка», які спеціальною комісією НДІ ІНБУД у 2018 році було оглянуто та в Експертному висновку зазначено, що:

- аварійний стан споруди;
- вертикальна тріщина на всю висоту стіни шириною розкриття 8...10 мм, що свідчить про просідання фундаменту.

З повагою, адміністрація.

Директор



Н. В. Носко

25 32/1039  
05 40



УКРАЇНА

Управління освіти, молоді та спорту  
Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В. о. начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 45 від 21 травня 2020 р.

## Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням виконати капітальний ремонт тінювих навісів на майданчиках груп № 3 та № 4 ЗДО № 693 «Волошка», які спеціальною комісією НДІ ІНБУД у 2018 році було визнано аварійними:

- тінювий навіс групи № 3: руйнування азбестоцементних листів. Сліди затікання атмосферної вологи, ураженість гнилизною дерев'яних балок покриття. Аварійне руйнування та відшарування і нависання оздоблювальної керамічної плитки стіни тінювого навісу, а також через невдало неорганізований водовідвід відбувається замокання і руйнування стіни та руйнування вимощення тінювого навісу (з Експертного висновку).
- тінювий навіс спецгрупи № 4: аварійне руйнування та відшарування, нависання та випадання оздоблювальної керамічної плитки стіни тінювого навісу. Неправильне влаштування азбестоцементних листів, недостатній напуск азбестоцементних листів тінювого навісу. Сліди затікання атмосферної вологи, ураженість гнилизною дерев'яних балок покриття тінювого навісу. Через невдало неорганізований водовідвід відбувається замокання і руйнування стіни та руйнування вимощення тінювого навісу (з Експертного висновку).

З повагою, адміністрація.  
Директор



Н. В. Носко

37/1040  
25 05 20





УКРАЇНА

Управління освіти, молоді та спорту  
Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В. о. начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 43 від 21 травня 2020 р.

### Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням виконати ремонтні роботи тіньового навісу на майданчику групи № 1 ЗДО № 693 «Волошка» (пошкодження штукатурки та лицьової стіни).

З повагою, адміністрація.

Директор



Н. В. Носко

35/1642  
25 05 20



УКРАЇНА

Управління освіти, молоді та спорту  
Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В. о. начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 63 від 09 липня 2020 р.

## Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням виконати ремонтні роботи фасадних стін на майданчику групи № 13 ЗДО № 693 «Волошка», які спеціальною комісією НДІ ІНБУД у 2018 році було оглянуто та в Експертному висновку зазначено, що:

- аварійний стан споруди;
- вертикальна тріщина на всю висоту стіни шириною розкриття 8...10 мм, що свідчить про просідання фундаменту.

Для нас це важливо ще й тому, що перед даною фасадною стіною нещодавно з'явився вольєр, у якому живуть фазани, до якого приходять відвідувачі, а стіна за ним і в аварійному, і в жахливому стані (фото додаються).

Тому просимо Вас посприяти у вирішенні даного питання.  
Сподіваємося на Вашу допомогу та підтримку.

З повагою, адміністрація.

Директор



Н. В. Носко

09. 38/2020  
08 20

# Україна

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної  
у місті Києві державної адміністрації

Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В. о. начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 64 від 09 липеня 2020р.

## Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням у 2020 році включити в план ремонтних робіт:

Заміну вікон у кількості 9 штук, які не мінялися з дня відкриття садочка (1983 р.) та наразі є надзвичайно аварійними (їх неможливо відкрити, помити та пофарбувати).

Дуже сподіваємося на Вашу підтримку та розуміння.

З повагою, адміністрація.

Директор



Н. В. Носко

09

37/2020  
09 20

# Україна

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної

у місті Києві державної адміністрації

Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В. о. начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 18 від 20 січня 2020 р.

## Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням у 2020 році включити в план ремонтних робіт:

1. Термосанацію будівлі з установленням автономного опалення.

Директор



Н. В. Носко

21

34/290  
20

# Україна

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної

у місті Києві державної адміністрації

Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В. о. начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 17 від 20 січня 2020 р.

## Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням у 2020 році включити в план ремонтних робіт:

1. Заміну зовнішньої огорожі (500 м. п.).
2. Заміна асфальтового покриття (2000 м. кв.).

Директор



Н. В. Носко

21 38/291 20

# Україна

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної  
у місті Києві державної адміністрації

Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В. о. начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 16 від 20 січня 2020р.

## Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням у 2020 році включити в план ремонтних робіт:

1. Заміну зовнішніх дверей у кількості 8 штук.
2. Заміну вікон у кількості 10 штук.

Двері та вікна не мінялися з дня відкриття садочка (1983 р.)

Директор



Н. В. Носко

21

32/292  
01 20

# Україна

Директор управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної  
у місті Києві державної адміністрації

Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В. о. начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 15 від 20 січня 2020р.

## Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням у 2020 році включити в план ремонтних робіт:

1. Ремонти туалетних приміщень груп: № 2, № 3, № 7, № 9, № 10, № 12.

Директор



Н. В. Носко

а1 38/293  
01 20

# Україна

авління освіти, молоді та спорту Святошинської районної  
у місті Києві державної адміністрації

Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В. о. начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 14 від 20 січня 2020р.

## Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням у 2020 році включити в план ремонтних робіт:

1. Ремонт сушарки для білизни на пральні.

Директор



Н. В. Носко

21 34/294 20



# Україна

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної  
у місті Києві державної адміністрації

Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В. о. начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 13 від 20 січня 2020 р.

## Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням у 2020 році включити в план ремонтних робіт:

1. Капітальний ремонт спортивного залу.

Директор



Н. В. Носко

21

37/295  
21 20

# Україна

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної  
у місті Києві державної адміністрації

Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В. о. начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 12 від 20 січня 2020р.

## Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням у 2020 році включити в план ремонтних робіт:

І. Капітальний ремонт коридору 1 поверху та сходових маршів (із заміною дверей).

Директор



Н. В. Носко

21

34/296  
01 20

# Україна

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної

у місті Києві державної адміністрації

Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В. о. начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 11 від 20 січня 2020р.

## Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням у 2020 році включити в план ремонтних робіт:

1. Капітальний ремонт харчоблоку (капітальний ремонт не проводився з дня відкриття закладу - 1983 р.).

Директор



Н. В. Носко

21 34/294  
0/ 00

# Україна

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної

у місті Києві державної адміністрації

Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В. о. начальника

Святошинського РУОМС

Коваленко Іванні Іванівні

Директора ЗДО № 693 «Волошка»

Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 10 від 20 січня 2020р.

## Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням у 2020 році включити в план ремонтних робіт наступне:

1. Капітальний ремонт електрощитової.
2. Капітальний ремонт електромережі.

Директор



Н. В. Носко

81

32/198  
01 20

# Україна

Управління освіти, молоді та спорту

Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації

Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В. о. начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 9 від 20 січня 2020р.

## Клопотання

Доводжу до Вашого відома, що в групі № 7 (перша молодша група) під покриттям (лінолеум) після пориву холодного водопостачання утворився грибок, внаслідок чого в групі пахне цвілью, що є небезпечним для перебування дітей у ній. Під покриттям волого, а на його поверхні проступили чорні п'ятна (грибок).

Тому звертаємося до Вас із проханням посприяти швидкому вирішенню питання із заміною лінолеуму (площа групи – 100 м кв.).

З повагою, адміністрація.

Директор



Н. В. Носко

21

37/2020  
01 20

# Україна

Управління освіти, молоді та спорту

Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації

Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В. о. начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 30 від 10 лютого 2020 р.

## Клопотання

Доводжу до Вашого відома, що 10.02.2020 року о 7.00 годині ранку в групі № 2 (II поверх) прорвало батарею. Терміново нами було перекрито стояк, після чого викликали обслуговуючу організацію «ГОРН». Представники організації, оглянувши батареї, прийшли до висновку, що їх необхідно замінити, а саме: дві пов'язані між собою батареї (група 2, II поверх).

Тому звертаємося до Вас із проханням посприяти швидкому вирішенню аварійної ситуації, що склалася, так як дві групи (№ 2 та № 13 – по стояку) обігріваються наполовину.

З повагою, адміністрація.

Директор



Н. В. Носко

11

38/785  
02 20

# Україна

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної

у місті Києві державної адміністрації

Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В. о. начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 20 від 24 січня 2020 р.

## Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням у 2020 році включити в план ремонтних робіт:

- Друге введення електроенергії в електрощитовій.

Директор



Н. В. Носко

Н

37/786  
02 20

# Україна

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної  
у місті Києві державної адміністрації

Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В. о. начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 22 від 24 січня 2020 р.

## Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням найближчим часом встановити отримані 22.01.2020 року нові кран-комплекти пожежні НВ-19 (25 мм), довжиною 15 (20) м. п. у кількості 4 штук з демонтажем уже існуючих.

З повагою, адміністрація.

Директор



Н. В. Носко

11 38/787  
22 20



# Україна

Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної  
у місті Києві державної адміністрації

Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В. о. начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 23 від 24 січня 2020р.

## Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням включити ваги, що знаходяться на балансі закладу, до планової повірки у 2020 році у кількості 4 штуки, а саме:

- 3 штуки – електронні (Gorenje) та
- 1 шт. – поштові настольні (105 кг).
- 

З повагою, адміністрація.

Директор



Н. В. Носко

Н

32/782  
02 20

# Україна

правління освіти, молоді та спорту Святошинської районної  
у місті Києві державної адміністрації

Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

В. о. начальника  
Святошинського РУОМС  
Коваленко Іванні Іванівні  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 26 від 29 січня 2020 р.

## Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням замінити у 2020 році білі біметалеві радіатори центрального опалення у кількості 65 штук, встановлених у 1983 році.

З повагою, адміністрація.

Директор



Н. В. Носко

11

34/789  
02 20



## Україна

Управління освіти Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові  
управління освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Сукеннікову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 04 від «19» січня 2021р.

### Клопотання

Адміністрація закладу № 693 «Волошка» звертається до Вас із проханням у 2021 році включити в план ремонтних робіт:

1. Капітальний ремонт коридору (1 та 2 поверхи та підвальні спуски), а саме:

- заміна електричної проводки;
- заміна дверей з коробками: вуличних – у кількості 4 шт. з ручками та замками; та внутрішніх – у кількості 30 штук з ручками та замками;
- вирівнювання та фарбування стелі;
- вирівнювання та оздоблення стін;
- підлога;
- заміна дощових каналізацій;
- заміна пожежних кранів – у кількості 9 штук;
- вимикачі – у кількості 28 штук;
- перила (повністю);
- сходові клітини – у кількості 6 штук.

Фото проблемних місць додаються

Директор



Н. В. Носко

24 32/159 01 21



## Україна

Управління освіти Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові  
управління освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Сукенникову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 05 від «19» січня 2021 р.

### Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням у 2021 році включити у план ремонтних робіт:

І. Капітальний ремонт харчоблоку, включаючи комору та приміщення для чистки овочів «зеленая» з коридорами (окрім вентиляційної системи та сантехнічних робіт), а саме:

- електромережі (повністю);
- стелю, стіни, підлогу (повністю);
- заміну дверей та дверних коробок у кількості 6 штук внутрішніх та 1 шт. (вхідні) зовнішніх із ручками та замками.

Директор



Н. В. Носко

27. 37/128  
01 21



## Україна

МІ

Управління освіти Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові  
управління освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Сукеннікову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 09 від «28» січня 2021 р.

### Клопотання

Адміністрація ЗДО № 693 «Волошка» звертається до Вас із проханням посприяти у вирішенні питання ремонту автоматики ГВП, що вийшла з ладу 26.01.2021 року, так як виникають проблеми з гарячою водою.

Директор



Н. В. Носко

02 37/208 02 21



## Україна

Управління освіти Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові  
управління освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Сукеннікову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 08 від «27» січня 2021 р.

### Клопотання

Адміністрація закладу повторно звертається до Вас із проханням вирішити питання повітряно-теплогового режиму в першій молодшій групі № 8, а саме:

- температура повітря в зимовий час в приміщеннях групи № 8 не відповідає Санітарному Регламенту для ДНЗ від 24.03.2016 р. № 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 563/28693 від 14.04.2016 р., де зазначено, що «у приміщеннях, що займають кутове положення або знаходяться в торці будівлі дошкільного навчального закладу, температура повітря повинна бути не менше +21\*С».

Зазвичай температура в групі № 8 в зимовий період коливається у межах +16 – +18\*С, на що сьогодні, 27.01.2021 року, із скаргою до директора звернулися батьки групи.

З побажаннями добра і здоров'я,

Директор



Н. В. Носко

02 57/203  
02

21



## Україна

Управління освіти Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові  
управління освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Сукеннікову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 12 від «02» лютого 2021 р.

### Клопотання

Адміністрація ЗДО № 693 «Волошка» просить Вас провести технічний огляд (діагностику) у 2021 році вогнегасників, а саме:

1. ВП у кількості 22 штуки
2. ВВ у кількості 9 штук

Директор



Н. В. Носко

03 37/223  
02 21



## Україна

Управління освіти Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові  
управління освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Сукеннікову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 20 від «15» лютого 2021 р.

### Клопотання

Адміністрація закладу № 693 «Волошка» звертається до Вас із проханням у 2021 році відремонтувати тіньові навіси у кількості 6 штук, а саме:

- Група № 4
- Група № 3
- Група № 1
- Група № 6
- Група № 11
- Група № 10

Директор

Н. В. Носко

15 33/yes  
21





## Україна

Управління освіти Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові  
управління освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Сукеннікову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 25 від «17» лютого 2021 р.

### Службова записка

Доводимо до Вашого відома, що з 04.01.2021 року ТОВ «ЕКОБУД-КВАРТАЛ» виконували ремонтні роботи вентиляційної системи на харчоблоці та у підвальному приміщенні ЗДО № 693 «Волошка».

Станом на 17.02.2021 року представниками фірми ці роботи завершені.

Однак, відкритим залишається питання про закриття «дірок» у підлозі навколо заміненних елементів вентиляції, що є небезпечним для працівників харчоблоку.

Просимо Вас посприяти у вирішенні даної проблеми найближчим часом (фото проблемних місць додаються).

З повагою, адміністрація ЗДО № 693 «Волошка».

Директор



Носко Н. В.

22 37/139 21



## Україна

Управління освіти Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові  
управління освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Сукеннікову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 20 від «15» лютого 2021 р.

### Клопотання

Адміністрація закладу № 693 «Волошка» звертається до Вас із проханням у 2021 році відремонтувати тіньові навіси у кількості 6 штук ,а саме:

Група № 4

Група № 3

Група № 1

Група № 6

Група № 11

Група № 10

Директор

Н. В. Носко

24 34/138 02 29



## Україна

Управління освіти Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові  
управління освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Сукеннікову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 108 від «4» грудня 2020 р.

### Клопотання

На будівлі закладу вийшли з ладу прожектори зовнішнього освітлення у кількості 6 штук. У зв'язку з ситуацією, що склалася, адміністрація закладу просить Вас вирішити це питання.

/ Директор



Н. В. Носко

10 37/4670  
12 20



## Україна

Управління освіти Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові  
управління освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Сукеннікову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 113 від «08» травня 2020р.

### Клопотання

Адміністрація закладу просить Вас вирішити питання про проведення ремонту витяжної труби, що вмонтована в параконвектомат, розташований на харчоблоці.

Директор



Носко Н. В.

10 37/4663  
12 20



## Україна

Управління освіти Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові  
управління освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Сукеннікову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вис. № 109 від «01» грудня 2020 р.

### Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням провести ремонтні роботи покрівлі.

/ Директор



Н. В. Носко

10 37/469/12 26



## Україна

Управління освіти Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові  
управління освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Сукеннікову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 110 від «01» грудня 2020 р.

### Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням у 2020 році включити в план ремонтних робіт:

1. Капітальний ремонт харчоблоку (капітальний ремонт не проводився з відкриття закладу – 1983 р.)

/ Директор



Н. В. Носко

10 19/4682  
12 20



## Україна

Управління освіти Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові  
управління освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Сукеннікову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 39 від «09» березня 2021 р.

### Клопотання

Адміністрація закладу вкотре звертається до Вас із проханням у 2021 році включити у план ремонтних робіт:

І. Капітальний ремонт харчоблоку, включаючи комору та приміщення для чистки овочів «зеленная» з коридорами (окрім вентиляційної системи та сантехнічних робіт), а саме:

- електромережі (повністю), оскільки вони не замінювалися із 1983 року;
- стелю, стіни, підлогу (повністю), що абсолютно не відповідають вимогам НАССР, зокрема ППУ 02 «Вимоги до стану приміщень, обладнання, проведення ремонтних робіт, технічного обслуговування обладнання, калібрування, тощо, а також заходів щодо захисту харчових продуктів від забруднення та сторонніх домішок»;
- заміну дверей та дверних коробок у кількості 6 штук внутрішніх та 1 шт. (вхідні) зовнішніх із ручками та замками, що абсолютно не відповідають вимогам НАССР, зокрема ППУ 02 «Вимоги до стану приміщень, обладнання, проведення ремонтних робіт, технічного обслуговування обладнання, калібрування, тощо, а також заходів щодо захисту харчових продуктів від забруднення та сторонніх домішок».

Директор

Н. В. Носко

10 57/285  
03 21



## Україна

Управління освіти Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові  
управління освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Сукеннікову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 38 від «09» березня 2021 р.

### Клопотання

Адміністрація ЗДО № 693 «Волошка» просить Вас, провести обрізку дерев,  
заражених омелою, а саме:

1. Клен (інвентарний № 108100004) – 1 шт. біля групи № 11
2. Вільха (інвентарний № 10810014) – 1 шт.

Директор



П. В. Носко





## Україна

Управління освіти Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові  
управління освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Сукеннікову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 36 від «09» березня 2021 р.

### Клопотання

Адміністрація ЗДО № 693 «Волошка» просить Вас направити в заклад підрядну організацію для проведення робіт для налаштування і підключення інтерактивного мультимедійного комплексу, отриманого 30 жовтня 2020 року в у кількості 1 шт. (інвентарний № 101460001).

4 листопада 2020 року сервісний центр ТОВ «В2ВСолюшнз» забрав для заміни комп'ютерний модуль в кількості 1 шт., оскільки програмне забезпечення не підходило для даного комплексу. Уже 6 листопада його замінили, але для користування мультимедійним комплексом необхідно його підключити і налаштувати.

Директор

Н. В. Носко

10 54/10/2021 03



## Україна

Управління освіти Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові  
управління освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Сукеннікову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 32 від «01» березня 2021 р.

### Клопотання

Адміністрація ЗДО № 693 «Волошка» просить відремонтувати фасадну стіну ігрового майданчика групи № 13, оскільки згідно з експертним висновком ПУАН НДЦінбуд вона визнана аварійною.

За результатами обстеження технічного стану споруд «тіньових навісів» ЗДО № 693 «Волошка», проведеного ПУАН НДЦінбуд, встановлено:

- Руйнування, відшарування нависання оздоблювальної керамічної плитки.
- Замокання та руйнування цегляної стіни.
- Руйнування азбестоцементних листів (покрівля).
- Сліди затікання атмосферної вологи (покрівля).
- Ураженість гнилизною дерев'яних балок покриття.
- Зруйноване вимощення.

Директор



Н. В. Носко



Україна

Управління освіти Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
Заклад дошкільної освіти № 693 «Волошка»

Начальникові  
управління освіти Святошинської  
районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Сукеннікову Олексію Вячеславовичу  
Директора ЗДО № 693 «Волошка»  
Носко Наталії Валеріївни

Вих. № 02 від «12» січня 2021 р.

#### Клопотання

Адміністрація закладу звертається до Вас із проханням відновити освітлення в коморі харчоблоку, яке було пошкоджене під час виконання ремонтних робіт вентиляційних систем організацією ТОВ БК «ЕКО-БУД КВАРТАЛ» 11 січня 2021 року, оскільки це унеможливило функціонування харчоблоку. З побажаннями добра і здоров'я, адміністрація.

12 січня 2021 року

Н. В. Носко

14 31/50 01 21