



ДЕРЖПРАЦІ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул. Тираспільська, 1, м. Херсон, 73003, тел/факс: 49-30-18; E-mail: dsp@ks.dsp.gov.ua
Код ЄДРПОУ 39792699

24.07.2021 № 01-02/4972

на б/н від 17.07.2021

ПАВЛЕНКО Л.В.
foi+request-89595-139a77d9@dostup.pravda.com.ua,
foi+request-89600-50061892@dostup.pravda.gov.ua,
foi+request-89601-ddeb82ad@dostup.pravda.com.ua,
foi+request-89602-1d22f2ec@dostup.pravda.com.ua


Про розгляд запитів

На Ваші запити (вх. № 4972/01-02 від 17.07.2021), надіслані на нашу адресу Державною службою України з питань праці листом від 22.07.2021 № 4785/4.1/4.1-ЗВ-21, з проханням надати інформацію, а саме приписи на усунення будь-яких порушень, надані АТ «УКРСИББАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ПУМБ», ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ», ПП «ХОТЕЙ 2019», ПП «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД» за 2015-2021 роки інформуємо, що за вказаний період Головним управлінням була проведена одна перевірка (позапланова) ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ» (копія припису від 26.04.2018 № 3/4-107 щодо усунення виявлених порушень додається).

Приписи на усунення порушень, пов'язаних з дискримінацією за 2015-2021 роки – не видавались.

Додаток: припис ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ» від 26.04.2018 № 3/4-107 на 6 арк.

Начальник Головного управління


В. БЕРЛИМ



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ
У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Горького, 8, м. Херсон, 73003, тел./факс: 49-30-18; E-mail: 21ka@dsp.gov.ua
Код ЄДРПОУ 39792699

ПРИПИС

від «26» квітня 2018 року №3/4-107

Світесву Дмитру Олександровичу, генеральному директору ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ»

кому (прізвище, ім'я та по-батькові, посада керівника суб'єкта господарювання або іншої уповноваженої ним особи (фізичної особи - підприємця))
Товариство з обмеженою відповідальністю «АТЬ-МАРКЕТ» (ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ»),
Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, вул.
Василя Сухомлинського, буд. 76,
т/ф (), КВЕД 47.11, ЄДРПОУ: 30487219

(найменування юридичної особи, місцезнаходження, телефон, за основним видом економічної діяльності (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків) або серія та номер паспорта фізичної особи - підприємця))

Мною (комісією у складі)
(необхідно підкреслити)

Головним державним інспектором відділу нагляду в промисловості управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Херсонській області Шаховим Сергієм Валерійовичем

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові посадовця(ів) особи (б) Держпраці України)

за участю
(посада(и), прізвище(а), ім'я (імена) іншої(их) особи(об) що залучаються до перевірки)

у присутності **Керуючі магазинами Слюсарчук Людмила Григоріївна, Климяк Ірина Іванівна, Соболева Ірина Вікторівна, заступник керуючого Москаленко Олександр Іванович.**

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові керуючого або уповноваженої ним особи)
у період з **11.00 год. «24» квітня 2018 року по 16.30 год. «24» квітня 2018 року** проведено **планову**
(тип перевірки) (виносок, позапланову)

перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини (необхідне підкреслити), на (в) ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ», Магазин №727, магазин №1110, магазин №982, магазин №912.

(найменування юридичної особи (позивача), ім'я та по-батькові)
що знаходиться: **Магазин №727, м. Херсон, вул. Моряковського 13, магазин №1110, м. Херсон, вул. Бериславське шосе 2 Г, магазин №982, м. Херсон вул. Суворова 4, магазин №912, м. Херсон, просп. Ушакова, 50**

Акт перевірки суб'єкта господарювання (акт перевірки виробничого об'єкта) перевірки від 24.04.2018 р. № 3/4-107

Попередня планова (позапланова) перевірка суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) проводилася з _____ по _____ 3 _____ вказаних під час попередньої перевірки порушень на початок цієї перевірки усунуто

1. На підставі статті 39 Закону України «Про охорону праці», статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статті 63 Кодексу України про надрі, Положення про Державну службу України з питань праці, затверджені Постановою КМУ від 11.02.2015 р. № 96, виявлено порушення:

| № сл | Зміст виявленого порушення* | Висновок на підставі статті тощо, які порушення, порушення та назву нормативно-правового акта | Термін усунення порушень** | Відомості про виконання, дату, місце |
|------|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|
| | | | | |

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Шаховий Сергій Валерійович
Головний державний інспектор відділу нагляду в промисловості управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Херсонській області

Світесву Дмитро Олександровичу

Магазин №982

| | | | |
|---|--|--|------------|
| 1 | Працівники відповідно до виконуємої роботи не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протоколи перевірки знань не надані під час перевірки) а також за нормативно правовими актами з охорони праці (НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, НПАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок, ПНАОП 0.00-5.09-86 Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів, НПАОП 52.0-1.01-96 Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі, тощо відповідно до наказчика нормативно – правових актів з охорони праці станом на 15 січня 2018р.), дотримання яких входять до їх функціональних обов'язків. | п. 3.10 НПАОП 52.0-1.01-96, п.3.1, п.3.6, 3.8, п. 3.13 ПНАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. | 20.06.2018 |
| 2 | Металева драбина не має позначення приналежності до відділу, дільниці тощо. | п.7.14 ПНАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. | 20.06.2018 |
| 3 | В коридорах проходах знаходяться сторонні речі – використане пакування тара від товарів, товари та інші предмети. | п. 4.4.2. ПНАОП 52.0-1.01-96 | 20.06.2018 |
| 4 | На об'єкті відсутні інструкції з безпечної експлуатації обладнання, які повинні бути розроблені та затверджені власником та погоджені з представником професійної спілки або уповноваженою особою від трудового колективу. | п. 1.1. 2 ПНАОП 52.0-1.01-96, | 20.06.2018 |
| 5 | В складських приміщеннях не вивішені схеми укладання різних вантажів. | п. 12.2.1 ПНАОП 52.0-1.01-96, | 20.06.2018 |
| 6 | Місця виконання вантажно розвантажувальних робіт не обладнані знаками безпеки, чим порушено вимоги | п. 12.2.4 ПНАОП 52.0-1.01-96. | 20.06.2018 |
| 7 | На об'єкті відсутні акти приймання прихованих робіт, затверджена проектна документація, креслення пояснювальні записки, з наступними змінами, акти випробування та наладки електрообладнання, виконавчі робочі схеми первинних та вторинних електричних з'єднань, інструкції з обслуговування електроустановлення, а також посадові інструкції по кожному робочому місцю, за відсутності на об'єктах в період перевірки відповідальної особи за електрогосподарство. | п. 3.1.12 ПНАОП 52.0-1.01-96 | 20.06.2018 |

Згідно з оригіналом

Для документування процесу перевірки

Заст. маг. магаз. №982

М. П. ЮПН

В. С. Савчук

| | | | |
|--------------|--|--|------------|
| 8 | Керуючим магазином Людмилою Григорівною С.восарчук систематично не зачиняються двері електричних щитів РУ 04 КВа, чим порушено вимоги | п. 2.2.18 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. | 20.06.2018 |
| Магазин №912 | | | |
| 9 | Працівники відповідно до виконуємої роботи не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протоколи перевірки знань не надані під час перевірки) а також за нормативно правовими актами з охорони праці (НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, НПАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок, НПАОП 52.0-1.01-96 Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі, тощо відповідно до покажчика нормативно – правових актів з охорони праці станом на 15 січня 2018р.), додержання яких входить до їх функціональних обов'язків. | п. 3.10 НПАОП 52.0-1.01-96, п.3.1, п.3.6, 3.8, п. 3.13 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. | 20.06.2018 |
| 10 | Металева драбину не має позначення приналежності до відділу, ділянки тощо. | п.7.14 НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. | 20.06.2018 |
| 11 | В коридорах проходах знаходяться старонні речі – використане пакування тара від товарів, товари та інші предмети. чи порушено вимоги. | п. 4.4.2. НПАОП 52.0-1.01-96 | 20.06.2018 |
| 12 | На об'єкті відсутні інструкції з безпечної експлуатації обладнання, які повинні бути розроблені та затверджені власником та погоджені з представником професійної спілки або уповноваженою особою від трудового колективу. | п. 1.1. 2 НПАОП 52.0-1.01-96, | 20.06.2018 |
| 13 | В складських приміщеннях не вивішені схеми укладання різних вантажів. | п. 12.2.1 НПАОП 52.0-1.01-96. | 20.06.2018 |
| 14 | Місця виконання вантажно розвантажувальних робіт не обладнані знаками безпеки. | п. 12.2.4 НПАОП. | 20.06.2018 |
| 15 | На об'єктах відсутні акти приймання прихованих робіт, затверджена проєктна документація, креслення пояснювальні записки, з наступними змінами, акти виробування та налагодки електрообладнання, виконавчі робочі схеми первинних та вторинних електричних з'єднань, інструкції з обслуговування електроустаткування, а | п. 3.1.12 НПАОП 52.0-1.01-96 | 20.06.2018 |



згідно з оригіналом
 Об'єкт управління
 заст. магістр
 магазину №912
 не
 Обзарук О.О.

| | | | |
|----------------------|---|--|------------|
| | також посадові інструкції по кожному робочому місцю, за відсутності на об'єктах в період перевірки відповідальної особи за електрогосподарство. | | |
| Магазин №1110 | | | |
| 16 | Працівники відповідно до виконуваної роботи не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протоколи перевірки знань не надані під час перевірки) а також за нормативно правовими актами з охорони праці (НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, НПАОП 0.00-1.51-88 Правила безпеки і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок, НПАОП 0.00-5.09-86 Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів, НПАОП 52.0-1.01-96 Правила охорони праці для об'єктів роздрібною торгівлі, тижня відповідно до покажчика нормативно – правових актів з охорони праці станом на 15 січня 2018р.), додержання яких входить до їх функціональних обов'язків. | п. 3.10 НПАОП 52.0-1.01-96, п.3.1, п.3.6, 3.8, п. 3.13 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. | 20.06.2018 |
| 17 | Металева драбина не має позначення інвентарного номеру, приналежності до відділу, дільниці тощо. | п.7.14 НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. | 20.06.2018 |
| 18 | На об'єкті відсутні інструкції з безпечної експлуатації обладнання, які повинні бути розроблені та затверджені власником та погоджені з представником професійної спілки або уповноваженою особою від трудового колективу. | п. 1.1. 2 НПАОП 52.0-1.01-96. | 20.06.2018 |
| 19 | В складських приміщеннях не вивішені схеми укладання різних вантажів. | п. 12.2.1 НПАОП 52.0-1.01-96. | 20.06.2018 |
| 20 | Місця виконання вантажно розвантажувальних робіт не обладнані знаками безпеки. | п. 12.2.4 НПАОП. | 20.06.2018 |
| 21 | На об'єкті відсутні акти приймання прихованих робіт, затверджена проектна документація, дослідно-випробувальні записки, з технічними рішеннями, акти роботи з електрикою, акти роботи з висотними роботами, акти виконання робіт з механічними та електричними елементами, інструкції з обслуговування електроустановок, а також посадові інструкції за кожним робочим місцем за відсутності на об'єктах в період перевірки відповідальної особи за електрогосподарство. | п. 3.1.12 НПАОП 52.0-1.01-96 | 20.06.2018 |

ОБЛАСТЬ УКРАЇНА
ОБЛАСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ
КАБІНЕТ

ЗІТІННЯ
ОБЛАСЬКА

Сірих
Значення
2018

Обласний
Центральний
Кабинет

| | | | |
|----|--|--|------------|
| 22 | Працівники відповідно до виконуємої роботи не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протоколи перевірки знань не падали під час перевірки) а також за нормативно правовими актами з охорони праці (НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, НПАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок, НПАОП 52.0-1.01-96 Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі, тощо відповідно до покажчика нормативно – правових актів з охорони праці станом на 15 січня 2018р.), додержання яких входять до їх функціональних обов'язків. | п. 3.10 НПАОП 52.0-1.01-96, п.3.1, п.3.6, 3.8, п. 3.13 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. | 20.06.2018 |
| 23 | Металеві драбини в кількості 2 одиниці не маю позначення інвентарного номеру, дат проведення наступних випробувань приналежності до відділу, мільцині тощо. | п.7.14 НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. | 20.06.2018 |
| 24 | В складських приміщеннях не вивішені схеми укладання різних вантажів. | п. 12.2.1 НПАОП 52.0-1.01-96. | 20.06.2018 |
| 25 | Місця виконання вантажно розвантажувальних робіт не обладнані знаками безпеки. | п. 12.2.4 НПАОП. | 20.06.2018 |
| 26 | На об'єкті відсутні акти приймання прихованих робіт, затверджена проектна документація, креслення пояснювальні записки, з наступними змінами, акти випробування та надатки електрообладнання, виконавчі робочі схеми первинних та вторинних електричних з'єднань, інструкції з обслуговування електроустаткування, а також посадові інструкції по кожному робочому місцю, за відсутності на об'єктах в період перевірки відповідальної особи за електрогосподарства. | п. 3.1.12 НПАОП 52.0-1.01-96 | 20.06.2018 |
| 27 | Порожня тара не складається у спеціально відведених місцях (знаходження піддонів, унаковки у проходах складських приміщень у різній постановці включаючи постановку тари на ребро). | п. 10.1.9. НПАОП 52.0-1.01-96 | 20.06.2018 |
| 28 | На площадках для складування вантажів не позначені границі штабелів прохідів проїздів між ними, та допускається складання в проходах та проїздах чим не забезпечує необхідну ширину для безпеки руху підземно-транспортного обладнання. | п. 12.3.1 НПАОП 52.0-1.01-96 | 20.06.2018 |
| 29 | На об'єкті відсутні акти приймання прихованих робіт, затверджена проектна | п. 3.1.12 НПАОП 52.0-1.01-96 | 20.06.2018 |



 Офіс управління
 заст. дир. ур.
 магаз. №727
 проведення
 перевірки
 не
 Обгарук О.О.

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>документація, креслення, пояснювальні записки, з наступними змінами, акти випробування та наладки електрообладнання, виконавчі роботи схеми первинних та вторинних електричних з'єднань, інструкції з обслуговування електроустановлення, а також послдовні інструкції на кожному робочому місці, за відсутності на об'єктах в період перевірки відповідальної особи за електрогосподарство, чи порушено вимог</p> | | | |
|---|--|--|--|

* Перелік усіх порушень, які було виявлено.

** Терміни усунення порушень визначаються колективно роботою Держпраці України та подальшими з суб'єктом господарювання, які на певний період часу (тривалість) мають гарантувати отримувати (обмеження) виконання робіт (забезпечення), терміни його усунення не визначаються.

2. Інформація мене надійшла про усунення кожного із зазначених порушень у технічний строк після закінчення терміну усунення порушень.

Притис видано

в 26-й квітня 2018 року.

Притис отримано

в 27-й квітня 2018 року.

(підпис)

(підпис)

С.В. Шахов
(підпис та прізвище)

Д.О. Євста
(підпис та прізвище)

Відмова в отриманні притису

о _____ 20 _____ року
 (місяць) (число) (рік)
 Притис надіслано листом № _____ 20 _____ року



*зас. на? укр. в
 неаг. з ур. в
 процесі шовосей
 на ОПК
 на Обгаруи О.О.*