



ДЕРЖПРАЦІ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. П'ятницька, 39, м. Чернігів, 14000, тел./ факс (0462) 677-509
<https://www.cn.dsp.gov.ua>, e-mail: dsp@cn.dsp.gov.ua, код ЄДРПОУ 39779238

24.07.2021 № 4785/4.1/4.1-ЗВ-21 від 10.07.2021

На № _____ від _____

Павленко Л.В.

foi+request-89600-50061892@dostup.pravda.com.ua

foi+request-89601-ddeb82ad@dostup.pravda.com.ua

foi+request-89602-1d22f2ec@dostup.pravda.com.ua

foi+request-89595-139a77d9@dostup.pravda.com.ua

Про розгляд запиту на публічну інформацію

Шановна Лідіє Володимирівно!

Управлінням Держпраці у Чернігівській області (далі – Управління) розглянуто Ваш запит про доступ до публічної інформації від 17.07.2021, який надійшов з Державної служби України з питань праці (вих. № 4785/4.1/4.1-ЗВ-21 від 22.07.2021) та повідомляємо наступне.

Управлінням Держпраці у Чернігівській області (далі – Управління) заходи державного нагляду (контролю) у сфері охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення стосовно АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (АТ «ПУМБ») (код ЄДРПОУ 14282829, зареєстрованого за адресою: 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЙВСЬКА, будинок 4); АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК») (код ЄДРПОУ 14360570, зареєстрованого за адресою: 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д); АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК» (АТ «УКРСИББАНК») (код ЄДРПОУ 09807750, зареєстрованого за адресою: 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЙВСЬКА, будинок 2/12); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЬ-МАРКЕТ» (ТОВ «АТЬ-

МАРКЕТ») (код ЄДРПОУ 30487219, зареєстрованого за адресою:49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 40); ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХОТЕЙ 2019» (ПП «ХОТЕЙ 2019») (код ЄДРПОУ 43233918, зареєстрованого за адресою:07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 316) за 2015-2021 роки не проводились.

З метою виконання Плану заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) Державної служби України з питань праці на 2020 рік, затвердженого наказом Державної служби України з питань праці від 29.11.2019 № 106, у період з 09.09.2020 по 22.09.2020 Управлінням проведено планову перевірку РЕСТОРАНУ «МАКДОНАЛЬДЗ» ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД» В МІСТІ ЧЕРНІГОВІ (код ЄДРПОУ 23744453, зареєстрованого за адресою:02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРИШКА, будинок 7), об'єкт розташований за адресою: 14000, місто Чернігів, вул. Кирпоноса, буд. 34 (акт № 364 від 22.09.2020, припис № 364/08-07/37 від 22.09.2020 (припис додається).

Роз'яснюємо, що відповідно до ст. 41 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» результати проведених заходів державного нагляду (контролю) вносяться до Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (далі – ІАС ДНК), яка забезпечує доступ суб'єктів господарювання та органів державної влади, органів місцевого самоврядування до інформації про заходи державного нагляду (контролю) через відкритий інформаційний ресурс Інтернету безоплатно. Наповнення ІАС ДНК забезпечується посадовими особами Управління шляхом розміщення та оновлення відомостей про заходи державного нагляду (контролю) через завантаження даних до системи.

Функціональні можливості ІАС ДНК забезпечують пошук заходів державного нагляду (контролю) за ключовими словами в полях опису найменування або ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ юридичних осіб та прізвища, імені, по батькові фізичних осіб – підприємців, а також за формою їх проведення.

Таким чином, ознайомитись з матеріалами заходів державного нагляду (контролю), проведеними посадовими особами Управління можливо на інспекційному порталі ІАС ДНК за посиланням <https://inspections.gov.ua/>.

Одночасно повідомляємо, що Управлінням протягом 2015-2021 років у ході проведення контрольних заходів не було встановлено порушень, пов'язаних з дискримінацією.

Додаток: на 6 арк в 1 прим.

З повагою
Заступник начальника Управління



Ірина ХОМЕНКО



ДЕРЖПРАЦІ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. П'ятницька, 39, м. Чернігів, 14000, тел./ факс (0462) 677-509
<https://www.cn.dsp.gov.ua>, e-mail: 25cn@dsp.gov.ua, код ЄДРПОУ 39779238

ПРИПИС

від "22" вересня 2020 року № 364/08-07/37

Менеджеру ресторану «МакДональдз» підприємства з іноземними інвестиціями
«МакДональдз Юкрейн ЛТД» в місті Чернігів ЄДРПОУ в.п. 25571229

Розинській Наталії Олександрівні

(кому (прізвище, ім'я та по-батькові, посада керівника суб'єкта господарювання або іншої уповноваженої ним особи / фізичної особи - підприємця))

м. Київ, вул. Гришка, 7, КВЕД 56.10, ЄДРПОУ 23744453, адреса об'єкту м. Чернігів,

вул. Кирпоноса, 34, ЄДРПОУ в.п. 25571229

(найменування юридичної особи, місцезнаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи - підприємця))

Мною (комісією у складі)

головним державним інспектором відділу нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Пузирем Олегом Петровичем, головним державним інспектором відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці Романчуком Андрієм Станіславовичем

(необхідне підкреслити)

(посада(и), прізвище(а), ім'я (імена) та по-батькові посадової(их) особи(ів) Держпраці України)

за участю

(посади, прізвища, імена та по-батькові осіб, що залучаються до перевірки)

у присутності

менеджера відділу Астраханцевої Інни Петрівни

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада керівника або уповноваженої ним особи)

у період з 11 год. "09" вересня 2020 року по 16 год. "22" вересня 2020 року проведено планову перевірку додержання законодавства у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, державного гірничого нагляду (необхідне підкреслити)

(тип перевірки: планова, позапланова)

на (в) Ресторан «МакДональдз» підприємство з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн ЛТД» в місті Чернігів

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи - підприємця), виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

що знаходиться за адресою:

м. Чернігів, вул. вул. Кирпоноса, 34

Акт перевірки суб'єкта господарювання (акт перевірки виробничого об'єкта) від
від "22" вересня 2020 року № 364

Попередня планова (позапланова) перевірка суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) проводилася з " " по " " 20 року.

З виявлених під час попередньої перевірки порушень на початок цієї перевірки усунуено .

1. На підставі статті 39 Закону України "Про охорону праці", статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 63 Кодексу України про надра, Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96, вимагаю усунути порушення:

| № з/п | Зміст виявленого порушення* | Посилання на пункти, статті тощо, які порушено, позначення та назву нормативно-правового акта | Термін усунення порушень* | Відмітка про виконання, дата, підпис |
|-------|--|--|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Не проведено вступний інструктаж працівникам іншої організації які виконували роботи для підприємства | (п. 6.3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05)). | 22.10.2020 | |
| 2. | В наказах про прийняття працівників на роботу відсутні записи про проведення вступного інструктажу | (п. 6.3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05)). | 22.10.2020 | |
| 3. | Не проводяться інструктажі з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій | (п. 6.1 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05)). | 22.10.2020 | |
| 4. | Не збережені (прострочені) терміни проведення інструктажів з питань охорони праці працівникам котрі виконують роботи з підвищеною небезпекою (працівники закладу ресторанного господарства Бунін А.В., Чайковський В.Ю.) | (п. 6.5 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05)). | 22.10.2020 | |
| 5. | Не проводяться позапланові інструктажі з питань охорони праці з працівниками при введенні в дію нових та переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці (іновведена інструкція № 45 затверджена 28.05.2019) | (п. 6.6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05)). | 22.10.2020 | |
| 6. | Не проведено позаплановий інструктаж (виконання заходів зазначених в акті розслідування нещасного випадку який стався 11.05.2018) | (п. 6.6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05)). | 22.10.2020 | |
| 7. | Не складений Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для виконання яких потрібне попереднє спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці | (Перелік робіт з підвищеною небезпекою, наказ № 15 від 26.01.2005 р. (НПАОП 0.00-2.01-05)). | 22.10.2020 | |
| 8. | Не складений перелік професій працівників, які повинні проходити стажування | (п. 7.4 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань | 22.10.2020 | |

| | | | | |
|-----|---|---|------------|--|
| | | охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05)). | | |
| 9. | Не всім працівникам, що виконують роботи підвищеної небезпеки проведена щорічна перевірка знань з питань охорони праці | (п. 4.1 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05)). | 22.10.2020 | |
| 10. | Менеджер ресторану підприємства не забезпечила належну організацію здійснення інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці | (п. 3.18 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05)). | 22.10.2020 | |
| 11. | Інструкції з охорони праці потребують доопрацювання в розділі „Загальні положення” – відсутня інформація про перелік видів спецодягу, взуття та інші засоби індивідуального захисту (інструкція з охорони праці при роботі з слайсером № 10 від 08.10.2017 № 61) | (п. 4 розділ II Типового положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98)). | 22.10.2020 | |
| 12. | В частині інструкцій з охорони праці відсутні відомості про небезпечні, неправильні методи та прийоми праці, які заборонено застосовувати (інструкція з охорони праці при експлуатації балонів під тиском № 28) | (п. 4 розділ II Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98)). | 22.10.2020 | |
| 13. | Не затверджений перелік інструкцій у керівника структурного підрозділу | (п. 5 розділ V Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98)). | 22.10.2020 | |
| 14. | Балон для вуглекислоти зберігається без нагвинченого ковпака | (пп. 25 п. 3 розділ X Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18)). | 22.10.2020 | |
| 15. | Відсутня декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (посудин, що працюють під тиском) п. 21 у відповідності додатку 7 п. 9 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування | (Стаття 21 Закону України «Про охорону праці» № 2694). | 22.10.2020 | |

| | | | | |
|-----|--|---|------------|--|
| | підвищеної безпеки», затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 р. №1107 (в редакції постанови КМУ від 03.03.2020 № 207). | | | |
| | <i>Електрогосподарство підприємства</i> | | | |
| 16. | Наказ на призначення комісії з перевірки знань електротехнологічних працівників закладу потребує оновлення у зв'язку із зміною членів комісії, відповідно до вимог п. 2.13 розділу IV ПТЕЕС. | (п. 2.1.1 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)). | 22.10.2020 | |
| 17. | Не встановлений перелік працівників, які проходять перевірку знань в комісії з перевірки знань електротехнологічних працівників закладу, відповідно до вимог п. 2.13 розділу IV ПТЕЕС. | (п. 2.1.1 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)). | 22.10.2020 | |
| 18. | Відсутній список працівників та план-графік проведення щорічного навчання для електротехнологічних працівників, який має бути затверджений керівником закладу відповідно до вимог п. 2.7 розділу IV ПТЕЕС. | (п. 2.1.1 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)). | 22.10.2020 | |
| 19. | Порушуються терміни проведення спеціального навчання адміністративно-технічних працівників закладу, які допущені до роботи в електроустановках напругою до 1000 В. | (п. 2.1.1 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)). | 22.10.2020 | |
| 20. | Відсутні списки адміністративно-технічних працівників, яким дозволяється одноосібний огляд електроустановок. | (п. 2.2.13 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)). | 22.10.2020 | |
| 21. | Відповідальною особою за електрогосподарство не встановлено періодичність проведення оглядів в електроустановках відповідно до вимог п. 5.1 розділу IV ПТЕЕС. | (п. 2.2.16 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)). | 22.10.2020 | |
| 22. | Результати проведення оглядів в електроустановках не фіксуються у оперативному журналі, журналі дефектів та неполадок на електроустановках відповідно до вимог п. 5.1 розділу IV ПТЕЕС. | (п. 2.2.16, п. 8.7.3 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)). | 22.10.2020 | |


| | | | | |
|-----|---|---|------------|--|
| 23. | Роботи в електроустановках відповідно не оформляються, відсутні записи в журналі обліку робіт за нарядами та розпорядженнями. | (п. 3.1.2, п. 3.3.12 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)). | 22.10.2020 | |
| 24. | Не здійснюється підготовка робочого місця та допуск до роботи в електроустановках відряджених працівників (ПрАТ «Ремторгустаткування» та інші). | (п. 3.1.2, п. 4.1.1, п. 6.10.9 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)). | 22.10.2020 | |
| 25. | Копії актів опосвідчення стану безпеки електроустановок закладу не направляються в Управління Держпраці у Чернігівській області. | (п. 8.4 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)). | 22.10.2020 | |
| 26. | Відсутній паспорт на заземлювальний пристрій, що знаходиться в експлуатації, відповідно до вимог п. 7.4 розділу VII ПТЕЕС. | (п. 8.7.1 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)). | 22.10.2020 | |
| 27. | Відсутній затверджений розподіл засобів захисту з визначенням місць зберігання. | (п. 4.2.9 Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01)). | 22.10.2020 | |
| 28. | Однолінійна схема підприємства потребує перегляду, періодичність не рідше одного разу на рік, відповідно до вимог п. 3.4. розділу IV ПТЕЕС. | (п. 8.7.1, п. 8.7.3 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)). | 22.10.2020 | |
| 29. | Відповідальною особою за електрогосподарство не встановлено періодичність планово-попереджувальних ремонтів установок мережі рекламного освітлення, відповідно до вимог п. 11.18 розділу VII ПТЕЕС. | (п. 8.7.1 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)). | 22.10.2020 | |
| 30. | Не визначено та не погоджено з Управлінням Держпраці список працівників, які мають право проведення оперативних переговорів з енергопостачальною організацією. | (п. 2.2.11 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)). | 22.10.2020 | |
| 31. | На дверях електрощитової закладу відсутні диспетчерські найменування, не зазначено клас напруги, а також відсутні знаки електробезпеки | (п. 8.7.1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів). | 22.10.2020 | |
| 32. | В електрощитовій комірці електрошаф не закриті на залірні пристрої. | (п. 2.2.18 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)). | 22.10.2020 | |

* Перелік усіх порушень, які було виявлено.

** Терміни усунення порушень визначаються посадовою особою Держпраці України за погодженням із суб'єктом господарювання, які не повинні перевищувати трьох місяців; якщо порушення потребує заборони (обмеження) виконання робіт (виробництва), термін його усунення не визначається.

2. Інформувати мене письмово про усунення кожного із зазначених у приписі порушень у тижневий строк після закінчення терміну усунення порушення.

Припис видано


(підпис)

О.П. Пузир
(ініціали та прізвище)

"22" вересня 2020 року.

Згідно висновку в приписі порушень не знайдено, надалі сувільним листом.

Припис отримано

(підпис)

Н.О. Розинська
(ініціали та прізвище)

"22" вересня 2020.

Відмова в отриманні припису

(підпис)

(ініціали та прізвище)

"__" _____ 202__ року.

Припис направлено листом від "__" _____ 202__ року № _____