



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14, тел. (044) 279-00-85, факс: (044) 289-55-24, www.dsp.gov.ua,
ел.пошта: dsp@dsp.gov.ua

Головне управління Держпраці у Львівській області
пл. Міцкевича, 8, м. Львів, 79005 e-mail: 13lv@dsp.gov.ua, код ЄДРПОУ 39778297

(найменування, місцезнаходження, телефони Держпраці, її територіального органу/виконавчого органу міської ради міста обласного значення, сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади)

ПРИПИС про усунення виявлених порушень

№ ЛВ26430/1403/АВ/П

Місто Стрий
(місце складення)

„08” жовтня 2020 року

Мною, інспектором праці Гумен Вікторією Ігорівною, службове посвідчення № 1403,
(прізвище, ім'я, по батькові)

відповідно до статті 259 Кодексу законів про працю України/частини третьої статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, проведено інспекційне відвідування / невиїзне інспектування
(необхідне відмітити)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТБ-МАРКЕТ"

юридична адреса: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 40;

фактична адреса: Львівська область, місто Стрий, вулиця Січових Стрільців, будинок 4А ЄДРПОУ – 30487219

(найменування об'єкта відвідування та його місцезнаходження)

за результатами якого складено **акт інспекційного відвідування** (невиїзного інспектування)





(необхідне відмітити)


від «08» жовтня 2020 року №ЛВ26430/1403/АВ.

У зв'язку з цим відповідно до Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, **ЗОБОВ'ЯЗУЮ генерального директора ТзОВ «АТБ-МАРКЕТ» Шаповалову Наталію Анатоліївну** (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника об'єкта відвідування або уповноваженої ним особи)

усунути такі порушення:

ДОКУМЕНТИВ
Гумен В.І. інспектор
Відд. 1

№ з/п	Зміст виявленого порушення	Посилання на підпункти, пункти, частини, статті, які порушено, назву нормативно-правового акта	Строки усунення порушень	Відмітка про виконання (підпис інспектора праці, дата)
1	2	3	4	5
1.	<p>Тривалість робочого часу перевищує 40 годин на тиждень.</p> <p>При огляді табеля обліку використання робочого часу за січень 2020 року встановлено, що в період з 06.01.2020 по 12.01.2020 (включно) працівник Іванченко Р.Р. працювала щоденно, таким чином відпрацювавши 74,9 годин на тиждень.</p>	Частина перша статті 50 КЗпП	08.11.2020	Виконано 08.11.2020 
2.	<p>Тривалість перерви в роботі між змінами не більша подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід).</p> <p>При огляді табеля обліку використання робочого часу за січень 2020 року встановлено, що в період з 06.01.2020 по 12.01.2020 (включно) працівник Іванченко Р.Р. працювала щоденно, таким чином відпрацювавши 74,9 годин на тиждень.</p>	Частина перша статті 59 КЗпП	08.11.2020	Виконано 08.11.2020 
3.	<p>Працівники на роботу протягом двох змін підряд призначаються.</p> <p>При огляді табеля обліку використання робочого часу за січень 2020 року встановлено, що працівник Іванченко Р.Р. у період з 07.01.2020 по 10.01.2020 (включно) працювала чотири зміни підряд по 11 годин.</p>	Частина друга статті 59 КЗпП	08.11.2020	Виконано 08.11.2020 
4.	<p>Тривалість щотижневого безперервного відпочинку становить менше 42 годин.</p> <p>Працівник Іванченко Р.Р. згідно табеля обліку використання робочого часу за січень 2020 року: 06.01.2020 відпрацювала 10,9 годин; 07.01.2020 відпрацювала 11 годин; 08.01.2020 відпрацювала 11 годин; 09.01.2020 відпрацювала 11 годин;</p>	Стаття 70 КЗпП	08.11.2020	Виконано 08.11.2020 


Зол. деп. інспектор
Гумен В. С. 

№ з/п	Зміст виявленого порушення	Посилання на підпункти, пункти, частини, статті, які порушено, назву нормативно-правового акта	Строки усунення порушень	Відмітка про виконання (підпис інспектора праці, дата)
1	2	3	4	5
	10.01.2020 відпрацювала 11 годин; 11.01.2020 відпрацювала 9,1 годин; 12.01.2020 відпрацювала 10,9 годин, чим не забезпечено тривалість щотижневого безперервного відпочинку не менше 42 годин.			

Про виконання цього припису у визначені в ньому строки надати письмове повідомлення із долученням копій первинних документів за підписом уповноваженої особи об'єкта відвідування до ГУ Держпраці у Львівській області, м. Львів, пл. Міцкевича 8 (7 поверх).
(найменування органу, місцезнаходження, телефон, факс)

Інспектор праці

Головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів у Львівській області
(посада)



(підпис)

Гумен
Вікторія Ігорівна
(прізвище, ім'я та по батькові)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

Генеральний директор
ТзОВ «АТБ-МАРКЕТ»
(посада)

(підпис)

Шаповалова
Наталія Анатоліївна
(прізвище, ім'я та по батькові)

„08” жовтня 2020 року

Припис складено у 2 примірниках.

Один примірник на 2 отримав(ла)


Шаповалова Наталія Анатоліївна
(прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи об'єкта відвідування)

(підпис)

„ ” 2020 року

1. Два примірники припису у зв'язку з відмовою керівника чи уповноваженого представника об'єкта відвідування від підписання або неможливістю особистого вручення направлено об'єкту відвідування рекомендованим листом із повідомленням про вручення: 4900062354271
(реквізити поштового відправлення)

2. У зв'язку з ненадходженням у встановлений строк підписаного примірника припису складено акт про відмову від підпису від „ ” 20__ року № _____ у двох примірниках, один з яких направлено об'єкту відвідування рекомендованим листом із повідомленням про вручення: _____
(реквізити поштового відправлення)

м. держ. інспектор
Гумен В. І. 



ДЕРЖПРАЦІ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пл. Мішкевича, 8, м. Львів, 79005, тел. (032) 235-76-73, факс (032) 235-76-73

http://lviv.dsp.gov.ua/, E-mail: 13lv@dsp.gov.ua, Код ЄДРПОУ 39778297

ПРИПИС

від «21» вересня 2020 року №13/01/183/0442-0357

Гузару Тарасу Андрійовичу –менеджеру ресторану ФІЛІЇ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД» У МІСТІ ЛЬВІВ

(кому (прізвище, ім'я та по батькові, посада керівника суб'єкта господарювання або іншої уповноваженої ним особи / фізичної особи – підприємця))

м.Львів Львівської обл., вул.В.Великого, 24-А

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження,

КВЕД 56.10 (осн.)

ЄДРПОУ 26454371

телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи-підприємця))

Многу (комісією у складі)

(необхідне підкреслити)

заступник начальника відділу нагляду в АПК та СКС Бринь Лариса Володимирівна;
головний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС Кабан Юрій
Несторович; головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні
та енергетиці Чепіль Тарас Володимирович; головний державний інспектор
відділу нагляду на виробництві і на об'єктах підвищеної небезпеки Майдра
Михайло Мар'янович; головний державний інспектор відділу з питань гігієни
праці Кобилицька Ольга Володимирівна.

по батькові посадової(их) особи(іб) Держпраці України)

(посади, прізвища, імена та

за участю

(посада(и), прізвище(а), ім'я (імена) та по батькові осіб, що залучаються до перевірки)

у присутності менеджера ресторану Гузара Тараса Андрійовича

(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника або уповноваженої ним особи)

у період з 10.00 год. «09» вересня 2020 року по 11.00 год. «21» вересня 2020 року

проведено **планову**

(тип перевірки: планова, позапланова)

перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, гігієни праці, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини(необхідне підкреслити),на (в)

ФІЛІЇ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

«МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД» в м.ЛЬВІВ


(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця), виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

що знаходиться: **м.Львів Львівської обл., вул. В.Великого,буд. 24-А**

Акт перевірки суб'єкта господарювання (акт перевірки виробничого об'єкта)

від 21.09.2020 р. №13/01/183/0442

Попередня планова (позапланова) перевірка суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) проводилася з «-» по «-» акт перевірки від - № - - 3 - виявлених під час



зав. сектору Ф.В.С.С.С.С.С.

попередньої перевірки порушень на початок цієї перевірки усунено – (інформація не збереглася).

1. На підставі статті 39 Закону України «Про охорону праці», статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статті 63 Кодексу України про надра, Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96, Положення про Головне управління Держпраці у Львівській області, затвердженого наказом від 03 серпня 2018р. №84, вимагаємо усунути порушення:

№ з/п	Зміст виявленого порушення*	Посилання на пункти, статті тощо, які порушено, позначення та назву нормативно-правового акта	Термін усунення порушень**	Відмітка про виконання, дата, підпис
1	2	3	4	5
1	Територія, на якій розміщена і здійснює діяльність Філія Підприємства, не обладнана дорожніми знаками «Обмеження максимальної швидкості», що є порушенням ст.13 Закону України «Про охорону праці» №2694-ХІІ, далі -ЗУ №2694, п.4.2.8 гл.4.2 р.4 «Правила охорони праці для підприємств громадського харчування», далі-НПАОП 55.0-1.02-96.	Ст.13 Закону України «Про охорону праці» №2694-ХІІ, далі -ЗУ №2694, п.4.2.8 гл.4.2 р.4 «Правила охорони праці для підприємств громадського харчування», далі-НПАОП 55.0-1.02-96.	30.10.2020р.	
2	Допускаються до роботи працівники без перевірки знань після проведення інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (гр.12 Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці).	Ст.18 ЗУ №2694, п.3.16. «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», далі-НПАОП 0.00-4.12-05.	Не допуска-ти з моменту вручення припису	
3	Не призначено наказом по Філії підприємства відповідального за безпечну експлуатацію обладнання з числа інженерно-технічних працівників, які мають спеціальну технічну освіту та пройшли перевірку знань «Правила охорони праці для підприємств громадського харчування» (НПАОП 55.0-1.02-96),	Ст.13 ЗУ №2694, п.7.1.22 гл.7.1 р.7 НПАОП 55.0-1.02-96	негайно,з моменту вручення припису	
4	Відсутня Інструкції з охорони праці: «Надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків», що є порушенням ст.13 ЗУ №2694, п.3 р.1 «Положення про розробку інструкцій», далі- НПАОП 0.00-4.15-98.	Ст.13,18 ЗУ №2694, п.6.3. НПАОП 0.00-4.12-05.	30.09.2020р.	
5	Окремі записи про проведення вступного інструктажу для осіб, які приймаються на роботу відповідно до наказу(розпорядження) роботодавця виконуються в журналі реєстрації	Ст.18 ЗУ №2694, п.6.3. НПАОП 0.00-4.12-05.	Не допуска-ти з моменту вручення	

Зав. сектору Б.В.С. Чурман

	інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.		припису
6	Не робиться запис про проведення вступного інструктажу в наказі про прийняття на роботу.	Ст.18 ЗУ №2694, п.6.3. НПАОП 0.00-4.12-05	Не допуска-ти з моменту вручення припису
7	З працівниками під час прийняття на роботу та періодично не проводяться інструктажі із надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків.	ст.18 ЗУ №2694, п.6.1.НПАОП 0.00-4.12-05	Не допуска-ти з моменту вручення припису
8	Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ведеться з порушеннями: в гр.5 не вказується номер та назва інструкції по якій проводиться інструктаж; в гр.12 - відсутні підписи і дати про допуск до роботи працівників після проведення інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.	Ст.18 ЗУ №2694, пп.6.9, 6.10. НПАОП 0.00-4.12-05.	Не допуска-ти з моменту вручення припису
9	Не подано до територіального органу Держпраці Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на зберігання балонів із стисненим газом, що є порушенням ст.21 ЗУ № 2694, п.14 дод.6 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011р.зі змінами – редакція Постанови КМУ від 03.03.2020р. №207).	Ст.21 ЗУ № 2694, п.14 дод.6 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011р. зі змінами – редакція Постанови КМУ від 03.03.2020р. №207).	
10	Не подано до територіального органу Держпраці Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на роботи, що виконуються на висоті понад 1,3м., що є порушенням ст.21 ЗУ № 2694, п.3 дод.6 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011р.зі змінами – редакція Постанови КМУ від 03.03.2020р. №207).	Ст.21 ЗУ № 2694, п.3 дод.6 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011р.зі змінами – редакція Постанови КМУ від 03.03.2020р. №207).	



зав. сектору Г.В.Кучерман

11	Не проведено випробування стрем'янки металевої (алюмінієвої) 8 щаблів, довжиною 3.7м. -1шт.(без інв.№), стрем'янки металевої (алюмінієвої) 4 щаблі., довжиною 0.7м. -1шт.(без інв.№), що є порушенням ст.13 ЗУ№ 2694, п.7.27 р.IV "Правила охорона праці під час роботи з інструментом та пристроями" ,далі- НПАОП 0.00-1.71-13	Ст.13 ЗУ№ 2694, п.7.27 гл.7 р.IV "Правила охорона праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13).		
12	На робочих місцях працівників не проведено лабораторний контроль шкідливих факторів: у відповідності до п.3.2, п.4.2.5 ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони»; згідно п. 3.2 ДСН 3.3.6.042-99 «Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»; згідно п.4.1 ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»	ст 13 ЗУ № 2694	до 20.10. 2020	
Електрогосподарство				
13	Не визначені місця зберігання засобів захисту відповідно до вимог правил ;	Стаття 8 ЗУ № 2694 п.4.3. «Правила експлуатації електрозахисних засобів» НАОП 40.1-1.07-01	До 26.10. 2020р	
14	Допущені до проведення випробування та вимірювання електрообладнання електротехнічні працівники не дотримуються організаційних заходів, що забезпечують працівників під час роботи, а саме: не оформляються роботи нарядом (електровимірювальні роботи які проводила ЕТЛ МНВО «Енергоавтоматика» 10.04.2020р м. Львів вул. В. Великого, Львівська обл. Пустомитівський р-он, с. Сокільники)	Стаття 14 ЗУ № 2694 п.3.1.2 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98	Постійно з моменту вручення припису	
15	Керівник підприємства не забезпечив утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, а саме: не забезпечив достатню кількість електротехнічних працівників (відсутня особа котра може замінити відповідального за електрогосподарство на час його відсутності)	Стаття 13 ЗУ № 2694 п. 1.3.1 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98	До 26.10. 2020р	
16	Не проведено інструктажу з електробезпеки відрядженим працівникам КП МНВО «Енергоавтоматика».	Стаття 18 ЗУ № 2694 п.6.10.4 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98	Постійно з моменту вручення припису	



зав.сектором № 16.8. Чугмаєв

17	Підприємство не забезпечено технічною документацією у відповідності до вимог правил (Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями, Журнал обліку захисних засобів)	Стаття 13 ЗУ № 2694 п. 8.7.3. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98	До 26.10. 2020р	
18	Не проведено опосвідчення стану безпеки електроустановок.	Стаття 13.14 ЗУ № 2694 п. 8.1 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98	До 26.10. 2020р	
Газове господарство				
19	Зовнішні поверхні газопроводів не пофарбовано відповідно до вимог ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки" та ДСТУ Б В.2.5-29:2006.	Ст. 14 Закону України «Про охорону праці» (далі - ЗУ № 2694), п. 3.12, р. V, «Правил безпеки систем газопостачання», (далі - НПАОП 0.00-1.76-15).	22.10. 2020р.	
20	Не проведено перевірку надійності ущільнень вводів і випусків підземних інженерних комунікацій будівель.	Ст. 14 ЗУ № 2694, п. 1.14, р. V, НПАОП 0.00-1.76-15.	22.10. 2020р.	
21	Відсутній паспорт газового господарства підприємства.	Ст.14 ЗУ № 2694, п. 3.6, р. V, НПАОП 0.00-1.76-15.	22.10. 2020р.	
22	Відсутня інструкція з охорони праці при експлуатації газовикористовуючого обладнання (Руфтопів) розроблена з врахуванням вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів устаткування.	Ст. 14 ЗУ № 2694, п. 4, р.І;п.4,р. V, Положення про розробку інструкцій з охорони праці (далі - НПАОП 0.00-4.15-98).	22.10. 2020р.	
23	Не проводиться контрольний огляд газового господарства підприємства з оформленням акту (2 рази на рік).	Ст. 14 ЗУ № 2694, п. 3.11, р. V, НПАОП 0.00-1.76-15.	22.10. 2020р.	
24	Підприємством не надіслано повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки до ГУ Держпраці у Львівській області.	Ст. 9 Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»(далі - ЗУ № 2245), статті 18 Постанови КМУ від 11 липня 2002 р. N 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».	22.10. 2020р.	
25	Відсутній Графік технічного огляду, технічного обслуговування і ремонту об'єктів систем газопостачання підприємства.	Ст. 14 ЗУ № 2694, п. 3.2, р.V, НПАОП 0.00-1.76-15.	22.10. 2020р.	
26	Відсутня декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам	Ст. 21 ЗУ № 2694, п. 3.1 р. III, НПАОП	22.10. 2020р.	

гол. сектору *В.В. Чижман*

	законодавства з питань охорони праці на технологічне устаткування та його елементи системи газопостачання природного газу, а саме: газопровід – ввід середнього тиску довжиною 13,6 м.п., регулятор тиску, вузол обліку газу.	0.00-1.76-15. та додатку 7, ПКМУ від 26.10.2011 №1107 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» зі змінами ПКМУ від 03.03.2020 №207.		
27	Під час відсутності особи відповідальної за справний стан та безпечну експлуатацію системи газопостачання наказом по Філії підприємства не призначено іншого працівника.	Ст. 14 ЗУ № 2694, п. 3.1, р. V, п. 3.2, р. III, НПАОП 0.00-1.76-15.	22.10.2020р.	

* Перелік усіх порушень, які було виявлено.

** Терміни усунення порушень визначаються посадовою особою Держпраці України за погодженням із суб'єктом господарювання, які не повинні перевищувати трьох місяців; якщо порушення потребує заборони (обмеження) виконання робіт (виробництва), термін його усунення не визначається.

2. Інформувати мене письмово про усунення кожного із зазначених у приписі порушень у тижневий строк після закінчення терміну усунення порушення.

Припис видано :

(підпис)

Л.В. Бринь

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Ю.Н. Кабан

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.В. Чепіль

(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.В. Кобилецька

(ініціали та прізвище)

«21» вересня 2020 року

Припис отримано

(підпис)

Т.А. Гузар

(ініціали та прізвище)

«21» вересня 2020 року


Відмова в отриманні припису

(посада)

(ініціали та прізвище)

« » 2020 року.

Припис направлено листом від « » 2020 року №



зав. сектору № 16 Л. Чугман



ДЕРЖПРАЦІ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пл. Міцкевича, 8, м. Львів, 79005, тел. (032) 235-76-73, факс (032) 235-76-73
http://lviv.dsp.gov.ua/, E-mail: 13lv@dsp.gov.ua, Код ЄДРПОУ 39778297

ПРИПИС

від «21» вересня 2020 року №13/21/183/0443-0358

Міхіну Володимирі Андрійовичу –менеджеру ресторану
ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД» У ЛЬВІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ

(кому (прізвище, ім'я та по батькові, посада керівника суб'єкта господарювання або іншої уповноваженої ним особи / фізичної особи – підприємця))

с.Сокільники Пустомитівського р-ну Львівської обл., вул.Стрийська,
буд.30А

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження,

КВЕД 56.10 (осн.);

ЄДРПОУ 43163851

телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи-підприємця))

Мною (комісією у складі)

(необхідне підкреслити)

заступник начальника відділу нагляду в АПК та СКС Бринь Лариса Володимирівна;
головний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС Кабан Юрій
Несторович; головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні
та енергетиці Чепіль Тарас Володимирович; головний державний інспектор
відділу нагляду на виробництві і на об'єктах підвищеної небезпеки Майдра
Михайло Мар'янович, головний державний інспектор відділу з питань гігієни
праці Кобиленцька Ольга Володимирівна.

(посади, прізвища, імена та

по батькові посадової(их) особи(ів) Держпраці України)

за участю

(посада(и), прізвище(а), ім'я (імена) та по батькові осіб, що залучаються до перевірки)

у присутності менеджера ресторану Міхіна Володимира Андрійовича

(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника або уповноваженої ним особи)

у період з 10.00 год. «09» вересня 2020 року по 12.00 год. «21» вересня 2020 року

проведено **планову**

(тип перевірки: планова, позапланова)

перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці
та промислової безпеки, гігієни праці, безпечного поводження з вибуховими матеріалами
промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр,
їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини(необхідне
підкреслити),на (в)


ВІДОКРЕМЛЕНОМУ ПІДРОЗДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД» У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця), виробничого
об'єкта суб'єкта господарювання)

що знаходиться: м.Львів Львівської обл., вул. Стрийська,буд. 30А

Акт перевірки суб'єкта господарювання (акт перевірки виробничого об'єкта)

від 21.09.2020 р. №13/01/183/0443



Зав. сектору + В.Л. Курман

Попередня планова (позапланова) перевірка суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) проводилася з «-» по «-» акт перевірки від - № - . 3 * виявлених під час попередньої перевірки порушень на початок цієї перевірки усунуто – (інформація не збереглася).

1. На підставі статті 39 Закону України «Про охорону праці», статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статті 63 Кодексу України про надра, Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96, Положення про Головне управління Держпраці у Львівській області, затвердженого наказом від 03 серпня 2018р. №84, вимагаємо усунути порушення:

№ з/п	Зміст виявленого порушення*	Посилання на пункти, статті тощо, які порушено, позначення та назву нормативно-правового акта	Термін усунення порушень**	Відмітка про виконання, дата, підпис
1	2	3	4	5
1	Територія, на якій розміщений і здійснює діяльність Відокремлений підрозділ, не обладнана дорожніми знаками «Обмеження максимальної швидкості»	ст.13 Закону України «Про охорону праці» №2694-ХІІ, далі -ЗУ №2694, п.4.2.8 гл.4.2 р.4 «Правила охорони праці для підприємств громадського харчування», далі-НПАОП 55.0-1.02-96.	30.10. 2020р.	
2	У спеціально відведеному для паління місці відсутній напис : «Місце для паління».	ст.13 ЗУ № 2694, п.4.4.9 гл.4.4 р.4 НПАОП 55.0-1.02-96.	25.09. 2020р.	
3	Допускаються до роботи працівники без перевірки знань після проведення інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (гр.12 Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці).	ст.18 ЗУ №2694, п.3.16. «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», далі-НПАОП 0.00-4.12-05.	Не допуска-ти з моменту вручення припису	
4	Не призначено наказом по Відокремленому підрозділі відповідального за безпечну експлуатацію обладнання з числа інженерно-технічних працівників, які мають спеціальну технічну освіту та пройшли перевірку знань «Правила охорони праці для підприємств громадського харчування»(НПАОП 55.0-1.02-96),	ст.13 ЗУ №2694, п.7.1.22 гл.7.1 р.7 НПАОП 55.0-1.02-96	негайно,з моменту вручення припису	
5	Відсутня Інструкція з охорони праці: «Надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків».	ст.13 ЗУ №2694, п.3 р.1 «Положення про розробку інструкцій», далі- НПАОП 0.00-4.15-98.	30.09. 2020р	
6	Окремі записи про проведення	ст.18 ЗУ №2694, п.6.3.	Не	

зав. сектору / В.Л. Цукман

	вступного інструктажу для осіб, які приймаються на роботу відповідно до наказу(розпорядження) роботодавця виконуються в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці..	НПАОП 0.00-4.12-05	допуска-ти з моменту вручення припису	
7	Не робиться запис про проведення вступного інструктажу в наказі про прийняття на роботу.	ст.13.18 ЗУ №2694, п.6.3.НПАОП 0.00-4.12-05	Не допуска-ти з моменту вручення припису	
8	З працівниками під час прийняття на роботу та періодично не проводяться інструктажі із надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків.	ст.18 ЗУ №2694, п.6.1.НПАОП 0.00-4.12-05	Не допуска-ти з моменту вручення припису	
9	Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ведеться з порушеннями: окремі дати проведення інструктажів на робочому місці (гр.2) записані не своєчасно (не за числовим порядком): в гр.5 не вказується номер та назва інструкції по якій проводиться інструктаж; в гр.12 - відсутні підписи і дати про допуск до роботи працівників після проведення інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.	ст.18 ЗУ № 2694, пп.6.9, 6.10. НПАОП 0.00-4.12-05.	Не допуска-ти з моменту вручення припису	
10	Не подано до територіального органу Держпраці Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на зберігання балонів із стисненим газом, що є порушенням ст.21 ЗУ № 2694, п.14 дод.6 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011р.зі змінами – редакція Постанови КМУ від 03.03.2020р. №207).	ст.21 ЗУ № 2694, п.14 дод.6 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011р.зі змінами – редакція Постанови КМУ від 03.03.2020р. №207).		
11	Не подано до територіального органу Держпраці Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на роботи, що виконуються на висоті понад 1.3м., що є порушенням ст.21 ЗУ № 2694, п.3 дод.6 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011р.	«Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011р.		

Зав. сектору Ф/В.Р. Цурман

	механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011р.зі змінами – редакція Постанови КМУ від 03.03.2020р. №207).	зі змінами – редакція Постанови КМУ від 03.03.2020р. №207).		
12	Не проведено випробування стрем'янки металевої (алюмінієвої) 6 шаблів, довжиною 1.3м. -1шт.(без інв.№), стрем'янки металевої (алюмінієвої) 3 шабл. довжиною 0.7м. -1шт.(без інв.№).	ст.13 ЗУ № 2694, п.7.27 гл.7 р.IV "Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" (НПАОП 0.00-1.71-13).	30.09.2020р.	
Електрогосподарство				
13	Не визначені місця зберігання засобів захисту відповідно до вимог правил	Ст. 8 ЗУ № 2694 п.4.3 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» НАОП 40.1-1.07-01	До 26.10.2020р	
14	Допущені до проведення випробування та вимірювання електрообладнання електротехнічні працівники не дотримуються організаційних заходів, що забезпечують працівників під час роботи, а саме: не оформляються роботи нарядом (електровимірювальні роботи які проводила ЕТЛ МНВО «Енергоавтоматика» 10.04.2020р м. Львів вул. В. Великого, Львівська обл. Пустомитівський р-он, с. Сокільники)	Ст. 14 ЗУ № 2694 п.3.1.2 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98	Постійно з моменту вручення припису	
15	Керівник підприємства не забезпечив утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, а саме: не забезпечив достатню кількість електротехнічних працівників (відсутня особа котра може замінити відповідального за електрогосподарство на час його відсутності)	Ст. 13 ЗУ № 2694 п. 1.3.1 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98	До 26.10.2020р	
16	Не проведено інструктажу з електробезпеки відрядженим працівникам КП МНВО «Енергоавтоматика»	Ст. 18 ЗУ № 2694 п.6.10.4 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98	Постійно з моменту вручення припису	
17	Підприємство не забезпечено технічною документацією у відповідності до вимог правил (Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями, Журнал обліку захисних засобів)	Ст. 13 ЗУ № 2694 п. 8.7.3. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98	До 26.10.20р	
18	Не проведено опосвідчення стану безпеки електроустановок	Ст.13.14 ЗУ № 2694 п. 8.1 Правил безпечної експлуатації	До 26.10.2020р.	

Зав. сектору Ф.В.Л. Чурман

		електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98		
	Газове господарство			
19	Не проведено перевірку надійності ущільнень вводів і випусків підземних інженерних комунікацій будівель.	Ст.14 ЗУ № 2694), п. 1.14, р. V. «Правил безпеки систем газопостачання». (далі - НПАОП 0.00-1.76-15).	22.10.2020р.	
20	Відсутній паспорт газового господарства підприємства.	Ст. 14 ЗУ № 2694, п. 3.6, р. V. НПАОП 0.00-1.76-15.	22.10.2020р.	
21	Відсутня інструкція з охорони праці при експлуатації газовикористовуючого обладнання (Руфтопів) розроблена з врахуванням вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів устаткування.	Ст. 14 ЗУ № 2694, п. 4, р. I; п. 4, р. V. Положення про розробку інструкцій з охорони праці (далі - НПАОП 0.00-4.15-98).	22.10.2020р.	
22	Відсутній Графік технічного огляду, технічного обслуговування і ремонту об'єктів систем газопостачання підприємства.	Ст. 14 ЗУ № 2694, п. 3.2, р. V. НПАОП 0.00-1.76-15.	22.10.2020р.	
23	Під час відсутності особи відповідальної за справний стан та безпечну експлуатацію системи газопостачання наказом по підприємству не призначено іншого працівника.	Ст. 14 ЗУ № 2694, п. 3.1, р. V, п. 3.2, р. III, НПАОП 0.00-1.76-15.	22.10.2020р.	

* Перелік усіх порушень, які було виявлено.

** Терміни усунення порушень визначаються посадовою особою Держпраці України за погодженням із суб'єктом господарювання, які не повинні перевищувати трьох місяців; якщо порушення потребує заборони (обмеження) виконання робіт (виробництва), термін його усунення не визначається.

2. Інформувати мене письмово про усунення кожного із зазначених у приписі порушень у тижневий строк після закінчення терміну усунення порушення.

Припис видано :

(підпис)

Л.В. Бринь

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Ю.Н. Кабан

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.В. Чепіль

(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.В. Кобилецька

(ініціали та прізвище)

«21» вересня 2020 року


Припис отримано

(підпис)

В.А. Міхін

(ініціали та прізвище)

«21» вересня 2020 року



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

з в. сектору. В.Л. Чермак