



ДЕРЖПРАЦІ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул. Тираспільська, 1, м. Херсон, 73003, тел/факс: 49-30-18; E-mail: dsp@ks.dsp.gov.ua
Код ЄДРПОУ 39792699

24.07.2021 № 01-02/4972

на б/н від 17.07.2021

ПАВЛЕНКО Л.В.
foi+request-89595-139a77d9@dostup.pravda.com.ua,
foi+request-89600-50061892@dostup.pravda.gov.ua,
foi+request-89601-ddeb82ad@dostup.pravda.com.ua,
foi+request-89602-1d22f2ec@dostup.pravda.com.ua


Про розгляд запитів

На Ваші запити (вх. № 4972/01-02 від 17.07.2021), надіслані на нашу адресу Державною службою України з питань праці листом від 22.07.2021 № 4785/4.1/4.1-ЗВ-21, з проханням надати інформацію, а саме приписи на усунення будь-яких порушень, надані АТ «УКРСИББАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ПУМБ», ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ», ПП «ХОТЕЙ 2019», ПП «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД» за 2015-2021 роки інформуємо, що за вказаний період Головним управлінням була проведена одна перевірка (позапланова) ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ» (копія припису від 26.04.2018 № 3/4-107 щодо усунення виявлених порушень додається).

Приписи на усунення порушень, пов'язаних з дискримінацією за 2015-2021 роки – не видавались.

Додаток: припис ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ» від 26.04.2018 № 3/4-107 на 6 арк.

Начальник Головного управління



В. БЕРЛИМ



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ
У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Горького, 8, м. Херсон, 73003, тел./факс: 49-30-18; E-mail: 21ka@dsp.gov.ua
Код ЄДРПОУ 39792699

ПРИПИС

від «26» квітня 2018 року №3/4-107

Світесву Дмитру Олександровичу, генеральному директору ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ»

кому (прізвище, ім'я та по-батькові, посада керівника суб'єкта господарювання або іншої уповноваженої ним особи (фізичної особи - підприємця))
Товариство з обмеженою відповідальністю «АТЬ-МАРКЕТ» (ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ»),
Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, вул.
Василя Сухомлинського, буд. 76,
т/ф (), КВЕД 47.11, ЄДРПОУ: 30487219

(найменування юридичної особи, місцезнаходження, телефон, за основним видом економічної діяльності (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків) або серія та номер паспорта фізичної особи - підприємця))

Мною (комісією у складі)
(необхідно підкреслити)

Головним державним інспектором відділу нагляду в промисловості управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Херсонській області Шаховим Сергієм Валерійовичем

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові посадовця (их) особи (б) Держпраці України)

за участю
(посада(и), прізвище(а), ім'я(а) та по-батькові осіб, що залучаються до перевірки)

у присутності **Керуючі магазинами Слюсарчук Людмила Григоріївна, Климяк Ірина Іванівна, Соболева Ірина Вікторівна, заступник керуючого Москаленко Олександр Іванович.**

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові керуючого або уповноваженої ним особи)

у період з **11.00 год. «24» квітня 2018 року по 16.30 год. «24» квітня 2018 року** проведено **планову**
(тип перевірки) (виноса, позапланову)

перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини (необхідне підкреслити), на (в) ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ», Магазин №727, магазин №1110, магазин №982, магазин №912.

(найменування юридичної особи (позначити ім'я та по-батькові))

що знаходиться: **Магазин №727, м. Херсон, вул. Моряковського 13, магазин №1110, м. Херсон, вул. Бериславське шосе 2 Г, магазин №982, м. Херсон вул. Суворова 4, магазин №912, м. Херсон, просп. Ушакова, 50**

Акт перевірки суб'єкта господарювання (акт перевірки виробничого об'єкта) перевірки від 24.04.2018 р. № 3/4-107

Попередня планова (позапланова) перевірка суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) проводилася з _____ по _____ 3 _____ вказаних під час попередньої перевірки порушень на початок цієї перевірки усунуто

1. На підставі статті 39 Закону України «Про охорону праці», статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статті 63 Кодексу України про надрі, Положення про Державну службу України з питань праці, затверджені Постановою КМУ від 11.02.2015 р. № 96, виявлено порушення:

№ сл	Зміст виявленого порушення*	Висновок на підставі статті тощо, які порушені, порушення та назву нормативно-правового акта	Група порушень**	Відомості про винесення акту, дата, місце

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Шаховий Сергій Валерійович
Головний державний інспектор відділу нагляду в промисловості управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Херсонській області

Світесву Дмитро Олександрович
Генеральний директор ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ»

Світесву Дмитро Олександрович
Генеральний директор ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ»

Магазин №982

1	Працівники відповідно до виконуємої роботи не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протоколи перевірки знань не надані під час перевірки) а також за нормативно правовими актами з охорони праці (НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, НПАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок, НПАОП 0.00-5.09-86 Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів, НПАОП 52.0-1.01-96 Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі, тощо відповідно до наказчика нормативно – правових актів з охорони праці станом на 15 січня 2018р.), дотримання яких входять до їх функціональних обов'язків.	п. 3.10 НПАОП 52.0-1.01-96, п.3.1, п.3.6, 3.8, п. 3.13 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.	20.06.2018
2	Металева драбина не має позначення приналежності до відділу, дільниці тощо.	п.7.14 НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.	20.06.2018
3	В коридорах проходах знаходяться сторонні речі – використане пакування тара від товарів, товари та інші предмети.	п. 4.4.2. НПАОП 52.0-1.01-96	20.06.2018
4	На об'єкті відсутні інструкції з безпечної експлуатації обладнання, які повинні бути розроблені та затверджені власником та погоджені з представником професійної спілки або уповноваженою особою від трудового колективу.	п. 1.1. 2 НПАОП 52.0-1.01-96,	20.06.2018
5	В складських приміщеннях не дивіжені схеми укладання різних вантажів.	п. 12.2.1 НПАОП 52.0-1.01-96,	20.06.2018
6	Місця виконання вантажно розвантажувальних робіт не обладнані знаками безпеки, чим порушено вимоги	п. 12.2.4 НПАОП 52.0-1.01-96.	20.06.2018
7	На об'єкті відсутні акти приймання прихованих робіт, затверджена проектна документація, креслення пояснювальні записки, з наступними змінами, акти випробування та наладки електрообладнання, виконавчі робочі схеми первинних та вторинних електричних з'єднань, інструкції з обслуговування електроустаткування, а також посадові інструкції по кожному робочому місцю, за відсутності на об'єктах в період перевірки відповідальної особи за електрогосподарство.	п. 3.1.12 НПАОП 52.0-1.01-96	20.06.2018



заст. маг. в Україні
 магазину №982
 О.П.Н. В. С. В. С. В. С.

8	Керуючим магазином Людмилою Григорівною С.ловсарчук систематично не зачиняються двері електричних щитів РУ 04 КВа, чим порушено вимоги	п. 2.2.18 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.	20.06.2018
Магазин №912			
9	Працівники відповідно до виконуємої роботи не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протоколи перевірки знань не надані під час перевірки) а також за нормативно правовими актами з охорони праці (НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, НПАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок, НПАОП 52.0-1.01-96 Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі, тощо відповідно до покажчика нормативно – правових актів з охорони праці станом на 15 січня 2018р.), додержання яких входить до їх функціональних обов'язків.	п. 3.10 НПАОП 52.0-1.01-96, п.3.1, п.3.6, 3.8, п. 3.13 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.	20.06.2018
10	Металева драбину не має позначення приналежності до відділу, ділянки тощо.	п.7.14 НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.	20.06.2018
11	В коридорах проходах знаходяться сторонні речі – використане пакування тара від товарів, товари та інші предмети. чи порушено вимоги.	п. 4.4.2. НПАОП 52.0-1.01-96	20.06.2018
12	На об'єкті відсутні інструкції з безпечної експлуатації обладнання, які повинні бути розроблені та затверджені власником та погоджені з представником професійної спілки або уповноваженою особою від трудового колективу.	п. 1.1. 2 НПАОП 52.0-1.01-96,	20.06.2018
13	В складських приміщеннях не вивішені схеми укладання різних вантажів.	п. 12.2.1 НПАОП 52.0-1.01-96.	20.06.2018
14	Місця виконання вантажно розвантажувальних робіт не обладнані знаками безпеки.	п. 12.2.4 НПАОП.	20.06.2018
15	На об'єктах відсутні акти приймання прихованих робіт, затверджена проектна документація, креслення пояснювальні записки, з наступними змінами, акти виробування та налагодки електрообладнання, виконавчі робочі схеми первинних та вторинних електричних з'єднань, інструкції з обслуговування електроустаткування, а	п. 3.1.12 НПАОП 52.0-1.01-96	20.06.2018



згідно з оригіналом
 зав. магістеру магазину №912
 С. С. Обгарук О.О.

	також посадові інструкції по кожному робочому місцю, за відсутності на об'єктах в період перевірки відповідальної особи за електрогосподарство.		
Магазин №1110			
16	Працівники відповідно до виконуваної роботи не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протоколи перевірки знань не надані під час перевірки) а також за нормативно правовими актами з охорони праці (НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, НПАОП 0.00-1.51-88 Правила безпеки і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок, НПАОП 0.00-5.09-86 Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів, НПАОП 52.0-1.01-96 Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі, тижно відповідно до покажчика нормативно – правових актів з охорони праці станом на 15 січня 2018р.), додержання яких входить до їх функціональних обов'язків.	п. 3.10 НПАОП 52.0-1.01-96, п.3.1, п.3.6, 3.8, п. 3.13 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.	20.06.2018
17	Металева драбина не має позначення інвентарного номеру, приналежності до відділу, дільниці тощо.	п.7.14 НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.	20.06.2018
18	На об'єкті відсутні інструкції з безпечної експлуатації обладнання, які повинні бути розроблені та затверджені власником та погоджені з представником професійної спілки або уповноваженою особою від трудового колективу.	п. 1.1. 2 НПАОП 52.0-1.01-96.	20.06.2018
19	В складських приміщеннях не вивішені схеми укладання різних вантажів.	п. 12.2.1 НПАОП 52.0-1.01-96.	20.06.2018
20	Місця виконання вантажно розвантажувальних робіт не обладнані знаками безпеки.	п. 12.2.4 НПАОП.	20.06.2018
21	На об'єкті відсутні акти приймання прихованих робіт, затверджена проектна документація, дослідно-випробувальні записки, з технічними рішеннями, акти роботи з виявленням дефектів, виявленням дефектів, виконанням ремонтних та інших робіт, акти первинних та вторинних електричних вимірювань, інструкції з обслуговування електроустановок, а також посадові інструкції за кожним робочим місцем за відсутності на об'єктах в період перевірки відповідальної особи за електрогосподарство.	п. 3.1.12 НПАОП 52.0-1.01-96	20.06.2018

ОБЛАСТЬ УКРАЇНА
ОБЛАСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ

ЗІТІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯ

Сігал
Іван Іванович
Обласний центр

22	Працівники відповідно до виконуємої роботи не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протоколи перевірки знань не падали під час перевірки) а також за нормативно правовими актами з охорони праці (НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, НПАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок, НПАОП 52.0-1.01-96 Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі, тощо відповідно до покажчика нормативно – правових актів з охорони праці станом на 15 січня 2018р.), додержання яких входять до їх функціональних обов'язків.	п. 3.10 НПАОП 52.0-1.01-96, п.3.1, п.3.6, 3.8, п. 3.13 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.	20.06.2018
23	Металеві драбини в кількості 2 одиниці не маю позначення інвентарного номеру, дат проведення наступних випробувань приналежності до відділу, мільцині тощо.	п.7.14 НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.	20.06.2018
24	В складських приміщеннях не вивішені схеми укладання різних вантажів.	п. 12.2.1 НПАОП 52.0-1.01-96.	20.06.2018
25	Місця виконання вантажно розвантажувальних робіт не обладнані знаками безпеки.	п. 12.2.4 НПАОП.	20.06.2018
26	На об'єкті відсутні акти приймання прихованих робіт, затверджена проектна документація, креслення пояснювальні записки, з наступними змінами, акти випробування та надатки електрообладнання, виконавчі робочі схеми первинних та вторинних електричних з'єднань, інструкції з обслуговування електроустаткування, а також посадові інструкції по кожному робочому місцю, за відсутності на об'єктах в період перевірки відповідальної особи за електрогосподарства.	п. 3.1.12 НПАОП 52.0-1.01-96	20.06.2018
27	Порожня тара не складається у спеціально відведених місцях (знаходження піддонів, унаковки у проходах складських приміщень у різній постановці включаючи постановку тари на ребро).	п. 10.1.9. НПАОП 52.0-1.01-96	20.06.2018
28	На площадках для складування вантажів не позначені границі штабелів прохідів проїздів між ними, та допускається складання в проходах та проїздах чим не забезпечує необхідну ширину для безпеки руху підземно-транспортного обладнання.	п. 12.3.1 НПАОП 52.0-1.01-96	20.06.2018
29	На об'єкті відсутні акти приймання прихованих робіт, затверджена проектна	п. 3.1.12 НПАОП 52.0-1.01-96	20.06.2018

Офіс управління
заст. дир. ур. в об'єкті
маг. № 727
про безпеку
не
Обгарук О.О.



<p>документація, креслення пояснювальні записки, з наступними змінами, акти випробування та наладки електрообладнання, виконавчі роботи схеми первинних та вторинних електричних з'єднань, інструкції з обслуговування електроустановлення, а також послдовні інструкції на кожному робочому місці, за відсутності на об'єктах в період перевірки відповідальної особи за електрогосподарство, чи порушено вимог</p>			
--	--	--	--

* Перелік усіх порушень, які було виявлено.

** Терміни усунення порушень визначаються колективно роботою Держпраці України та подальшими з суб'єктом господарювання, які на певний період часу (тривалість) мають гарантувати отримувати роботу (обмеження) виконання робіт (забезпечення), термін його усунення не визначається.

3. Інформація мене надійшла про усунення кожного із зазначених порушень у технічний строк після закінчення терміну усунення порушень.

Притис видано

в 26-й квітня 2018 року.

Притис отримано

в 27-й квітня 2018 року.

(Підпис)

(Підпис)

С.В. Шахов
(підпис та прізвище)

Д.О. Євсєв
(підпис та прізвище)

Відмова в отриманні притису

о _____ 20 _____ року
 (місяць) (число) (рік)
 Притис надіслано листом № _____ 20 _____ року

ЗГІРНО З
ОРИГІНАЛУ



*зас. на? укр. в
 неаг. з ур. в
 процесі шов. ос. в
 на ОПК
 на Обгаруи О.О.*