

**Інструкція з охорони праці №31
для прибиральника територій**

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.До прибирання території допускаються особи чоловічої та жіночої статі, які досягли 18 років, пройшли медичний огляд, інструктажі з питань охорони праці (вступний та первинний на робочому місці).

1.2.Прибиральник території автопарку зобов'язаний проходити повторний інструктаж на робочому місці не рідше 1 раз у 3 місяці.

1.3.Прибиральник території (двірник) повинен дотримуватися вимог правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати тільки ту роботу, до якої допущений керівником.

1.4.Забороняється допускати до роботи осіб, з явними ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

1.5.Відповідно до „Норм безкоштовного видавання спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристосувань”, прибиральнику території належать такі засоби індивідуального захисту: костюм бавовняний (для осіб чоловічої статі), халат бавовняний (для осіб жіночої статі), фартух бавовняний (для осіб жіночої статі), рукавиці бавовняні, плащ непромокальний. В зимовий час на зовнішніх роботах додатково: куртка бавовняна (чоловіча або жіноча) на утепленій підкладці.

1.6.Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що можуть привести до травмування прибиральника заводу:

- падіння людини на мокрому і слизькому асфальті;
- в зимовий час падіння людини на пішохідних доріжках, які покриті снігом та льодом;
- падіння предметів на Людину;
- рух всіх видів автотранспорту на території;
- рух залізничного транспорту по залізничних коліях;
- льодові напливи по периметру покрівель виробничих будівель в зимовий час.

1.7.Для прибиральника території робочим місцем являється вся закріплена територія, на якій він працює повний робочий час.

1.8. Прибиральник території зобов'язаний:

-проходити протипожежні інструкції та виконувати вимоги Правил пожежної безпеки, дотримання особистої гігієни.

1.9. Особи, які порушили вимоги інструкції несуть дисциплінарну відповідальність згідно чинного законодавства.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Одягнути спецодяг та засоби індивідуального захисту, передбачені нормами.

2.2. Перевірити справність інструменту та інвентарю. Він повинен відповідати таким вимогам:

-ручки носилок повинні бути надійними і без тріщин;

-лопата повинна бути тугу натянута і надійно закріплена цвяхом чи шурупом;

-совки, відра повинні мати справні, надійно закріплені рукоятки і дужки;

-мотузки, призначені для опускання відер з сміттям, повинні бути надійними;

-кісся до коси, тупорище повинно бути без тріщин і сучків.

2.3. Про помічені недоліки та несправності повідомити слід керівнику цеху.

Несправний інструмент або інвентар повинен бути зданий в кладовку для ремонту або для заміни.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Не проводити прибирання сміття руками, обов'язково працювати в рукавицях.

3.2. Навантаження сміття на автомобіль проводиться за допомогою грейферного навантажувача. В цей час прибиральник території повинен стояти осторонь працюючого автомеханізму, самому не підходити в небезпечну зону грейферного навантажувача і не допускати інших робітників.

3.3. Підгрібання сміття після навантаження грейферним навантажувачем дозволяється тільки в тому випадку, коли ковш грейферного навантажувача знаходиться на землі або над кузовом вантажного автомобіля.

3.4. Забороняється підгрібання сміття в небезпечній зоні при працюючому грейферному навантажувачі.

3.5. Забороняється проводити прибирання території при несприятливих погодних умовах: дощі, снігопаді, силі вітру більше за 3 бали.

3.6. Забороняється в зимовий час заходити за огорожу виробничих приміщень з метою попередження травм від падіння льодових напливів, які утворилися на покрівлях виробничих будівель.

3.7. Постійно в зимовий час посипати піском льодове покриття на пішохідних доріжках на закріпленій території з метою попередження травм від падіння.

3.8. Найбільш небезпечними аварійними ситуаціями являються:

- механічні поломки грейферного навантажувача;

- відмова гідросистеми під час роботи;

- механічні поломки вантажного автомобіля.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Не залишати своє робоче місце у випадку, коли незакінчена робота може спричинити виникнення небезпечної ситуації. Про це слід негайно повідомити керівника цеху.

4.2. Після закінчення роботи почистити інструмент та спецодяг, зібрати та здати його в кладовку.

4.3. Після закінчення роботи приймати душ, перевдягатися та в зазначений час вирушити додому.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У випадку аварійної ситуації необхідно призупинити роботи по прибиранню території від сміття та повідомити керівника робіт.

Розробив:


Провідний інженер з охорони праці



Фоміних Н.А.

Погодив:

Начальник ВБДР, ОП та НС



Герус Ю.М.