



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,
web: http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925

Від _____ 20__ р. № _____

На № б/н від 10.12.2021

Денис Валерійович
foi+request-97463-b1673
954@dostup.pravda.com.ua

Директорат громадського здоров'я та профілактики захворюваності в межах компетенції розглянув Ваш інформаційний запит від 10.12.2021 та повідомляє.

За інформацією ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» референс-лабораторія Центру не проводить дослідження з метою виділення вірусу SARS-CoV-2 на культурі клітин.

Згідно зі Стандартом 1 «Організація протиепідемічних заходів та медичної допомоги в осередку інфікування SARS-CoV-2» затвердженим наказом МОЗ України від 28.03.2020 № 722 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України 17.09.2020 № 2122) основне значення для етіологічної лабораторної діагностики COVID-19 має виявлення РНК SARS-CoV-2 з використанням методу ПЛР. В обов'язковому порядку лабораторне обстеження на COVID-19 з використанням методу ПЛР проводиться таким особам: пацієнтам, які відповідають визначенню підозрілого, ймовірного випадку захворювання на COVID-19, з ознаками ГРВІ, вірусної пневмонії, яким не проводився скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2 та/або тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 методом ІФА; пацієнтам з позагоспітальною пневмонією; контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19.

Зразки перших п'яти позитивних випадків та перших десяти негативних, які відповідають визначенню випадку COVID-19, для тестування з використанням методів ПЛР, ІФА, ІХЛА необхідно підтвердити: лабораторними центрами МОЗ України - у лабораторії Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України»; усіма іншими лабораторіями, які проводять дослідження на COVID-19 - у лабораторних центрах МОЗ України за адміністративно-територіальною належністю.

Методики дослідження біологічного матеріалу для лабораторної діагностики COVID-19 з використанням тестів на визначення антигену SARS-CoV-2, які використовуються для попереднього скринінгового обстеження, повинні бути верифіковані в лабораторії Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» або лабораторних центрах МОЗ України відповідно до Процедури верифікації методики дослідження біологічного матеріалу з метою лабораторної діагностики коронавірусної хвороби (COVID-19), за результатами проведення якої складається Протокол верифікації методики досліджень.

**В.о. Генерального директора Директорату
громадського здоров'я та профілактики**

Міністерство охорони здоров'я України

26-04/17/4312/ЗПІ-21//4527 від 14.12.2021

Олексій ДАНИЛЕНКО



АСУД "ДОК ПРОФ З"
Міністерство охорони здоров'я України
№26-04/17/4312/ЗПІ-21//4527 від 14.12.2021
КЕП Даниленко Олексій Миколайович
58E2D9E7F900307B040000082B2310002E09200

